

Mobilier de soins & Équipement de services



David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA



Une offre globale

au service du soins



Mobiliers de chambre

pages 76 - 77



Pédiatrie & Maternité

pages 64 à 65



Mobiliers de consultation

pages 68 à 75

Équipements de services



Équipements de restauration

pages 61 à 63



Gestion du dossier patient

pages 54 - 55



Gestion du linge

pages 56 à 60



Chariots d'approvisionnement

page 53



Rayonnages de stockage & Rayonnages à étagères filaires

pages 48 à 52

Mobilier de soins

de salles de soins



Chariots multifonctions

pages 6 à 15



Chariots Multi'Soins

pages 16 à 19



Guéridons de soins

pages 20 à 25



Unité de Distributions d'EPI & Satellite Mobile de soins

pages 26-27



Porte-sérums & Tiges porte-sérum

pages 28 - 29




Chariot set supports collecteurs de déchets

pages 30 à 34



Plans de travail mobiles & Placards muraux

pages 36 à 39



Armoires de stockage

pages 42 à 45



Blocstiroirs

page 41



Postes de travail mobiles

page 40

Chariots multifonctions eolis® 600x400



Chariot multifonctions pour tiroirs

10 modules

Réf. 1006.01+ options



Chariot multifonctions pour volet roulant

9 modules

Réf. 1006.11


Chariots eolis® 600x400

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Structure en ABS (flancs - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur en ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés - Équipé en standard avec guidon de manœuvre ergonomique et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
pour tiroirs	10 modules	830* x 510 x 1015mm	1006.01
pour volet roulant	9 modules	830* x 590 x 1015mm	1006.11

*avec guidon - L. 770 mm sans guidon

Dimensions



DIM. PLATEAU:

pour tiroirs	705 x 415mm
pour volet roulant	705 x 485mm

POIDS À VIDE: 27.5kg (réf. 1006.01)
30 kg (réf. 1006.11)

* à tiroirs
** à volet roulant
*** L. 770 mm sans guidon de manœuvre

COLORIS DISPONIBLES:		Prune		Lilas		Vert
		Bleu		Safran		Rouge
		Corail		Gris		

Retrouvez les options
& accessoires pour chariots
► pages 12 à 15



Retrouvez les tiroirs/bacs
& accessoires 600x400
► pages 80 à 85



Chariots multifonctions eolis® 600x400



Réf. 1006.01T06



Réf. 1006.01T05

⑦ Chariot de soins à tiroirs

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

6 tiroirs jointifs 600x400* :

3 x 1 module (H. 75 mm)

2 x 2 modules (H. 150 mm)

1 x 3 modules (H. 225 mm)

Support sac à déchets inox double 20L

1 rail latéral avec un support universel pour collecteur OPCT

Tablette latérale rabattable

*Possibilité de mettre jusqu'à 24 piluliers Réf. 1600.60 (8 par petit tiroir) et un bras informatique Réf. 1600.61 avec départ J+15

COLORIS DISPONIBLES:

Prune

Vert

⑦ Chariot de soins à tiroirs

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

5 tiroirs jointifs 600x400 :

1 x 1 module (H. 75 mm)

3 x 2 modules (H. 150 mm)

1 x 3 modules (H. 225 mm)

Support sac à déchets inox double 20L

Support universel pour collecteur OPCT

Tablette latérale rabattable

COLORIS DISPONIBLES:

Prune

Vert

Retrouvez les plateaux,
piluliers et accessoires
► pages 86 à 88



Retrouvez les chariots modulaires
pour dossier médicaux
► page 54



Chariots multifonctions eolis® 600x400



Réf. 1006.01P02



Réf. 1006.11M04

⑦ Chariot à plâtre

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

5 tiroirs jointifs 600x400 :
1x 1 module (H. 75 mm)
3x 2 modules (H. 150 mm)
1x 3 modules (H. 225 mm)

Portique équipé avec 1 distributeur de jersey

Support latéral avec bac de trempage plastique

Support sac à déchets inox simple 20L

COLORIS DISPONIBLE:  Safran

⑦ Chariot à médicament - 24 patients

équipé en standard avec :

Volet roulant avec verrouillage avec serrure à code + clé

3 plateaux 600x400 équipés de 24 piluliers
H. 1 module x L. 1/8 - 4 séparateurs sans porte étiquette

3 tiroirs jointifs 600x400 :
1x 1 module (H. 75 mm)
1x 2 modules (H. 150 mm)
1x 3 modules (H. 225 mm)

Support sac à déchets inox double 20L

Bras informatique à hauteur variable

COLORIS DISPONIBLE:  Bleu

⑦ Support avec bac de trempage plastique

Réf. 1600.54



Retrouvez les options
& accessoires pour chariots
► pages 12 à 15



Chariots d'urgence eolis® 600x400 & COMPACT



Réf. 1006.01E03



Réf. 1005.11E01

⑦ Chariot d'urgence 600x400

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à scellé
+ 1 lot de 50 scellés numérotés

5 tiroirs jointifs 600x400 :
1x 1 module (H. 75 mm)
3x 2 modules (H. 150 mm)
1x 3 modules (H. 225 mm)

Support sac à déchets inox double 20L

Planche à massage cardiaque, support défibrillateur, tige porte-sérum, porte-obus d'oxygène

COLORIS DISPONIBLE: ● Rouge

⑦ Chariot d'urgence COMPACT

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à scellé

5 tiroirs jointifs COMPACT en PP :
1x 1 module (H. 75 mm)
3x 2 modules (H. 150 mm)
1x 3 modules (H. 225 mm)
+ 5 portes-étiquettes + 5 étiquettes rouge

Planche à massage cardiaque, support défibrillateur, tige porte-sérum, porte-obus d'oxygène

COLORIS DISPONIBLE: ● Rouge

⑦ Équipements pour chariots d'urgence

Support défibrillateur	1500.75
Tige porte-sérum 2 crochets plastique	1500.23
Planche à massage cardiaque avec poignées	1600.25
Porte-obus d'oxygène Ø 125mm max.	1100.42



⑦ Support aspirateur à mucosités avec rail

Réf. 1103.88



⑦ Rampes 5 prises avec support pour rail

standard	1101.50
avec protection	1100.43

Chariots multifonctions eolis® COMPACT



Chariot multifonctions à tiroirs

10 modules

Réf. 1005.11+options



Chariot multifonctions à tiroirs

10 modules

Réf. 1005.11+options


Chariots eolis® COMPACT

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires COMPACT - Structure en ABS (flancs - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés - Équipé en standard avec guidon de manœuvre ergonomique et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L x P x H	RÉF.
pour tiroirs	simple	10 modules	655* x 510 x 1015mm	1005.11
		16 modules	655* x 510 x 1275mm	1005.01
pour volet roulant	simple	14 modules	655* x 510 x 1155mm	1005.02
		12 modules	655* x 510 x 1040 mm	1005.03
	double	2 x 16 modules	1120* x 510 x 1275mm	1005.04
		2 x 14 modules	1120* x 510 x 1155mm	1005.05
		2 x 12 modules	1120* x 510 x 1040 mm	1005.06

*avec guidon - L. 600 ou 1065mm sans guidon

Dimensions



	DIM. PLATEAU	POIDS À VIDE	
simple	530 x 420 mm	28 kg	* L. 600 mm sans guidon de manœuvre
double	1000 x 420 mm	45 kg	** L. 1065mm sans guidon de manœuvre

COLORIS DISPONIBLES:	Prune	Lilas	Vert
	Bleu	Safran	Rouge
	Corail	Gris	

Retrouvez les options
& accessoires pour chariots
► pages 12 à 15



Retrouvez les tiroirs/bacs
& accessoires COMPACT
► pages 81 & 87



Chariots multifonctions eolis® COMPACT



Chariot multifonctions pour volet roulant

simple - 16modules

Réf. 1005.01+ options



Chariot multifonctions pour volet roulant

double - 2x12modules

Réf. 1005.06 + options



Guidon ergonomique en remplacement du guidon standard

Réf. 1500.05

Compatibles pour chariots Eolis®600x400 et COMPACT,
pour tiroirset pour volet roulant (à préciser à la commande)




Réf. 1500.05 + 1006.01



Réf. 1500.05 + 1005.11



Retrouvez plus de chariots modulaires
Eolis®600x400 et COMPACT disponibles
dans nos catalogues



Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

1 BASES (vides)



Réf. 1006.01



Réf. 1006.11



Réf. 1005.11



Réf. 1005.03



Réf. 1005.06

Chariot eolis® 600x400

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉF.
pour tiroirs	10 modules	1006.01
pour volet roulant	9 modules	1006.11

Chariots eolis® COMPACT

MODÈLE	CAPACITÉ	SIMPLE	DOUBLE
pour tiroirs	10 modules	1005.11	-
	16 modules	1005.01	1005.04
pour volet roulant	14 modules	1005.02	1005.05
	12 modules	1005.03	1005.06

2 Verrouillages



Réf. 1600.01



Réf. 1600.02



Réf. 1600.05



Réf. 1600.04



Réf. 1501.01

Verrouillage centralisé avec serrure

CHARIOT	MODÈLE	POUR TIROIRS	POUR VOLET ROULANT
600x400	volet roulant - sans verrouillage	-	1600.10
	à clé	1600.01	1600.11
	à scellé	1600.02	-
	à badge	1600.04	1600.13
	à code + clé	1600.05	1600.14
COMPACT		SIMPLE	SIMPLE DOUBLE
	à clé	1600.01	1501.01 1501.02
	à scellé	1600.02	- -
	à badge	1600.04	1501.05 1501.06
	à code + clé	1600.05	1501.03 1501.04

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10
pour serrure à clé (COMPACT volet roulant)	1102.64

Scellés numérotés

lot de 100 scellés	1100.47
lot de 50 scellés	1600.64

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs, bacs et plateaux

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE TIROIR/BAC/PLATEAU



Réf. 1600.31

Tiroirs 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	STANDARD	SÉCURISÉS*
1 module	75 mm	1600.30	1600.33
2 modules	150 mm	1600.31	1600.34
3 modules	225 mm	1600.32	1600.35

*clé passe-partout pour serrure à clé Réf. 1101.87

2. COMBINEZ AVEC DES ACCESSOIRES



Kits de séparations 600x400

	2 CPT	3 CPT	4 CPT	6 CPT	8 CPT	12 CPT	18 CPT	24 CPT
1 level	1600.70	1600.71	1600.72	1600.73	1600.74	1600.75	1600.76	1600.77
2 levels	1600.80	1600.81	1600.82	1600.83	1600.84	1600.85	1600.86	1600.87
3 levels	1600.90	1600.91	1600.92	1600.93	1600.94	1600.95	1600.96	1600.97

Retrouvez les bacs de subdivisions & kits de séparations **pages 80 - 81**

Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE TIROIR/BAC/PLATEAU



Bacs ISO 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	AJOURÉS	PLEINS
1 module	52 mm	1107.01	
2 modules	110 mm	1107.04	1107.02
3 modules	200 mm	1107.05	1107.03

Prévoir butées d'arrêt. - Réf. 1107.43



Réf. 1500.52

Tiroirs/Bacs COMPACT

MODÈLE	H.	TIROIRS POUR TIROIRS	BACS POUR V. ROULANT
1 module	75 mm	1500.47	1500.50
2 modules	150 mm	1500.48	1500.51
3 modules	225 mm	1500.49	1500.52



Ref. 1100.26

Plateaux pour piluliers

600x400	1100.26
COMPACT**	1500.43

* pour chariot COMPACT pour tiroirs
** pour chariot COMPACT pour volet roulant

2. COMBINEZ AVEC DES ACCESSOIRES



Séparateurs pour bacs ISO 600x400

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR
1 module	1107.10	1107.11
2 modules	1107.12	1107.13
3 modules	1107.14	1107.15

Bacs ajourés : prévoir clip de maintien - Réf. 1107.41

Support set porte-étiquettes

	VERTICAL	HORIZONTAL
support (pour porte-étiquette)	1107.55	1107.56
porte-étiquettes transparents	1107.59	1107.58
plaque PVC (x50)	1106.19	



Kits de séparations pour tiroirs et bacs COMPACT

	POUR TIROIRS POUR TIROIRS*					POUR BACS POUR VOLET ROLANT**			
	3 CASES	6 CASES	9 CASES	12 CASES	16 CASES	6 CASES	8 CASES	12 CASES	20 CASES
1 module	1501.70	1501.71	1501.72	1501.73	1501.74	-	-	-	1500.59
2 modules	1501.75	1501.76	1501.77	1501.78	1501.79	1500.63	1500.64	-	1500.60
3 modules	1501.80	1501.81	1501.82	1501.83	1501.84	1500.68	1500.69	1500.61	-



Ref. 1103.37

Plateaux équipés de piluliers équipé avec 4 séparations + 1 couvercle par piluliers

	ÉQUIPÉ AVEC	
600x400	8 piluliers 1/8 - H. 42 mm	1103.37
	8 piluliers 1/8 - H. 66 mm	1103.38
	7 piluliers 1/7 - H. 55 mm	1103.41
COMPACT	6 piluliers 1/8	1500.44
	5 piluliers 1/7	1500.45

Plateaux 600x400 avec bacs nominatifs équipé avec 1 séparation

	1 MODULE	2 MODULES
6 piluliers	1100.26 OP3	1100.26 OP6
4 piluliers	1100.26 OP4	1100.26 OP7
3 piluliers	1100.26 OP5	1100.26 OP8

4 Options & Accessoires



Réf. 1500.01

Tablette latérale

rabattable en ABS PMMA	1500.01
coulissante en résine compacte	1600.43*

* pour chariot réf. 1006.01 uniquement



Tablette télescopique pour clavier informatique

pour 600x400 à tiroirs	1600.27
pour COMPACT à tiroirs	1500.76



Galerie 3 côtés pour plateau supérieur

sans porte-flacons	1600.40
avec porte-flacons	1600.41

Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

5 Accessoires



Porte-fs acons 3 cases

Réf. 392.28



Réf. 110.102

Supports SHA

fixation surportique	1101.01
fixation surchariot	1101.02
pour rail (latéral/portique)	1600.69



Réf. 110.0.74

Supportsboîte de gants

simple	1100.74
double	1501.36
triple	1501.35



**Support universel
pour collecteur OPCT**

Réf. 1101.97



Réf. 1500.35

Bacs de rangement


DIM. L X P	H. 55MM	H. 130MM
345 x 90 mm	1500.32	1500.33
345 x 130 mm	1500.34	1500.35



Réf. 494.23

Panier de rangement

DIM. L X P X H	
400 x 100 x 100 mm	494.21
400 x 200 x 150mm	494.23



Réf. 1501.22

**Supports sac à déchets
avec pince de fixation sur rail**

	20L	30L
simple	1501.22	1501.23
double	1501.18	1501.19



Réf. 1501.26

**Poubellesplastiques
avec support pour rail**

	10L	15L
simple	1501.24	1501.25
double	1501.26	1501.28



Supports dossiersA4

porte-documentsépoxy	1101.96
bac de classementépoxy pour classeurs et dossiers suspendus	1101.95
trieur 1case plastique	1500.29



Réf. 1500.03

Railnormalisé

latéral	1500.03
arrière (pour chariot Eolis® 600x400)	1600.67



Porte bouteille/ Distributeur de gobelets

porte bouteille	1500.25
distributeur de gobelets avec pince de fixation pour rail	1500.26



Réf. 1102.47



Réf. 1600.49



Réf. 1102.46

Remplacement roues Ø 125mm par :

Rouesdouble galets Ø 125mm dont 2 à freins	1102.47
Roues Ø 160mm dont 2 à freins	1600.49
Rouesantistatiques Ø 125mm dont 2 à freins	1600.46



**Rouemotorisée Ø 100 mm
avec poignées de commande**

Réf. 1600.99*

*pour chariots réf. 1006.01/11uniquement


Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

6 Portique

- ① **Portique réglable en hauteur**
pour chariot Eolis® 600x400 et COMPACT
Ref. 1500.11

Accessoires de portique :

	600X400	COMPACT
② rail	1600.22	1500.12
③ étagère	1600.23	1500.14
support bacs à bec	1600.24	1500.20
④ support SHA	1101.01	
⑤ tige porte-sérum	1100.79	
⑥ paire de crochets	1600.59	



- ⑦ **Rangées de boîtes basculantes**

6 boîtes	1500.16
5 boîtes	1500.17
4 boîtes	1500.18
3 boîtes	1500.19

Bacs à bec

Coloris au choix : bleu, vert, rouge, jaune, gris

1L	103 x 165 x 83 mm	890.65
3.5L	145 x 240 x 125 mm	890.66
10L	207 x 345 x 165 mm	890.67

7 Équipements informatiques



Bras informatique à hauteur variable
avec plateau sécurisé pour PC portable
mât inclus

Réf. 1600.61



Bras informatique à hauteur variable
avec support VESA pour écran ou Panel PC
mât inclus

Réf. 1600.62



Réf. 1500.81

Plateaux informatiques
universels pivotants
réglables en hauteur

époxy sécurisé	1500.81
inox non sécurisé	1500.82



Réf. 1103.55

Supports VESA antimicrobiens
+ prévoir mât - Réf. 1500.80

avec pivot court fixe	1103.67
avec pivot court orientable	1103.55



Réf. 1103.74

Support tablette tactile antimicrobiens
à adapter sur support VESA

pour tablettes 8 à 9 pouces	1103.73
pour tablettes 9 à 11 pouces	1103.74



Mât Ø 30 mm pour bras informatique
et supports antimicrobiens
droit ou coudé (à préciser à la commande)

Réf. 1500.80



Accessoires informatiques
étanches en silicone

souris	1104.15
claviers	sans Touchpad 1104.14
	avec Touchpad 1104.16



Retrouvez
les supports
pour dossiers médicaux
► page 54

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options

Chariots eolis® 600x400 Multi'Soins

Conception modulaire avec échelles intérieures (glissières) en ABS à équiper d'accessoires au format ISO 600x400 - Coffre monobloc soudé en acier époxy (8 coloris au choix) - Fermeture par tiroirs ou par portes battantes (ouverture à 270° + aimants de blocage) - Verrouillage centralisé avec serrure en option - Plan de travail en ABS/PMMA (coloris beige) avec rebords sur les côtés (H. 70 mm) - Roues pivotantes Ø 125mm (2 avec freins) en polyamide, bandage caoutchouc gris non-traçant, roulements à billes inox et pare-fils - Équipées de galets pare-chocs

CAPACITÉ

	POUR TIROIRS	À PORTES
12 modules	1006.21	1007.36
14 modules	1006.22	1007.37
18 modules	1006.24	1007.39

COLORIS DISPONIBLES:

- | | | |
|--------|--------|-------|
| Prune | Lilas | Vert |
| Bleu | Safran | Rouge |
| Corail | Gris | |

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400



Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 18modules

Réf. 1007.39+options



Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 12modules

Réf. 1007.36+options




Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 14modules

Réf. 1007.37+options

Dimensions



DIM. PLATEAU: 595 x 400 mm

POIDS À VIDE
12MODULES: 32 kg (pour tiroirs)
36 kg (à portes)



Retrouvez les options
& accessoires modulaires
► pages suivantes

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400

1 BASES (vides)



Réf. 1006.21

Réf. 1007.36

Réf. 1007.37

Réf. 1007.39

Chariots Multi'Soinseolis® 600x400

CAPACITÉ	POUR TIROIRS	À PORTES
12 modules	1006.21	1007.36
14 modules	1006.22	1007.37
18 modules	1006.24	1007.39

2 Verrouillages



Réf. 1700.01/05



Réf. 1700.04/06



Réf. 1700.03/07

Verrouillages centralisés avec serrure

	POUR TIROIRS	À PORTES
à clé	1700.01	1700.05
à code + clé	1700.04	1700.06
à badge	1700.03	1700.07

Cléspasse-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10

Options pour serrure à badge

badge utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs, Bacs & Plateaux 600x400



Réf. 1600.32



Réf. 1701.06

Tiroirs 600x400

pour chariots à tiroirs uniquement

	HAUTEUR	STANDARDS	SÉCURISÉS*
1 module	75 mm	1600.30	1600.33
2 modules	150 mm	1600.31	1600.34
3 modules	225 mm	1600.32	1600.35

*clé passe-partout pour serrure à clé - Réf. 1101.87

Bacs ISO 600x400

	HAUTEUR	AJOURÉS	PLEINS
1 module	52 mm	1107.01	
2 modules	110 mm	1107.04	1107.02
3 modules	200 mm	1107.05	1107.03
①	paire de butées d'arrêt		1107.43
②	poignée porte-étiquette		1107.66
③	bande étiquette (4 coloris disponibles)		1107.67

Plateaux 600x400

pour bacs nominatifs ou piluliers	1100.26
pour le linge (avec dossier)	H. 40 mm / 2 modules 1701.06
	H. 250 mm / 4 modules 1700.39

4 Options



Guidon latéral

Réf. 1700.21



Rail latéral

Réf. 1700.22




Réf. 1700.46

Bras informatique à hauteur variable

avec plateau pour PC portable 1700.46

avec support VESA pour écran 1700.47



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Réf. 1701.08

Support sac latéral

sans couvercle 1701.07

avec couvercle 1701.08

Support SHA (fixation sur le chariot)

Réf. 1101.02

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400


5 Portique

① Portique réglable en hauteur

Ref. 1700.23

Accessoires de portique :

	RÉF.
② rail	1600.22
③ étagère	1600.23
support bacs à bec	1600.24
④ support SHA	1101.01
⑤ tige porte-sérum	1100.79
⑥ paire de crochets	1600.59



⑦ Rangées de boîtes basculantes

6 boîtes	1500.16
5 boîtes	1500.17
4 boîtes	1500.18
3 boîtes	1500.19

Bacs à bec

1L	103 x 165 x 83 mm	890.65
3.5L	145 x 240 x 125 mm	890.66
10L	207 x 345 x 165 mm	890.67

6 Accessoires



Bacs de rangement

	H.55MM	H.130MM
345 x 90 mm	1500.32	1500.33
345 x 130 mm	1500.34	1500.35



Paniers de rangement

400 x 100 x 100 mm	494.21
400 x 200 x 150 mm	494.23



Supports boîte de gants

simple	1100.74
double	1501.36
triple	1501.35



Supports collecteur OPCT

support universel pour collecteur	1101.97
collecteur 1L	920.01
collecteur 1.8L	920.01



Supports sac à déchets avec pince de fixation sur rail

	20L	30L
simple	1501.22	1501.23
double	1501.18	1501.19



Poubelles plastiques avec couvercle amovible et support pour rail

	10L	15L
simple	1501.24	1501.25
double	1501.26	1501.28



Réf. 1102.47

Remplacement des roues par :

4 roues double galets Ø 125mm dont 2 à freins	1102.47
1 roue directionnelle Ø 125mm	1100.77

Plus d'équipements disponibles dans notre catalogue

Circuit du linge & Blanchisserie hospitalière



Guéridons de soins eolis® 600x400 & COMPACT



Guéridons de soins 600x400

2 plateaux bords relevés - 3 plateaux bords tombés

Réf. 1003.01 - 1003.04



Guéridons de soins COMPACT

2 plateaux bords relevés - 3 plateaux bords tombés

Réf. 1003.05 - 1003.08


Guéridons eolis® 600x400 & COMPACT

Conception modulaire à équiper d'accessoires 600x400 ou COMPACT - Montant en profilé aluminium époxy (8 coloris au choix) de section 35 x 35 mm - Plateaux en ABS/PMMA beige à bords relevés ou tombés - Roues pivotantes Ø 100 mm, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes zingués - Équipées de galets pare-chocs

Dim. plateau bord tombés: 700 x 450 mm (600x400)
540 x 450 mm (COMPACT)

MODÈLE	PLATEAUX	DIM. L x P x H	2 PLATEAUX	3 PLATEAUX
600x400	à bords relevés	745 x 495 x 980 mm	1003.01	1003.02
	à bord tombés		1003.03	1003.04
COMPACT	à bords relevés	580 x 495 x 980 mm	1003.05	1003.06
	à bord tombés		1003.07	1003.08

Dimensions



BORDS RELEVÉS:
H. 20 mm sur 3 côtés
H. 10 mm en façade

POIDS À VIDE 600X400 :
19 kg (2 plateaux)
24 kg (3 plateaux)

POIDS À VIDE COMPACT :
16 kg (2 plateaux)
20,4 kg (3 plateaux)

POIDS MAX. : 30 kg

COLORIS DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les équipements
et accessoires modulaires
► pages 22 - 23



Retrouvez les équipements
informatiques
► page 23



Guéridons de soins eolis® 600x400 & COMPACT



Réf. 1003.01T01

Guéridon 600x400

équipé en standard avec :

Guidon latéral

2 tiroirs jointifs 600x400 :
1x 1 module (H. 75 mm)
1x 2 modules (H. 150 mm)

Portique équipé avec : 1 rangée de 4 boîtes
basculantes - 1 support SHA avec étau - 1
rail de portique équipé avec 1 support
collecteur OPCT et 1 support boîte de gants
triple

2 roues à frein Ø 100 mm



Réf. 1003.06 + options

Guéridon COMPACT

équipé avec :

1 tiroir COMPACT :
1x 2 modules (H. 110 mm)

Portique équipé avec : 1 support pour bacs
à bec + 3 bacs à bec - 1 rail de portique
équipé avec 1 support boîte de gants simple
- 1 support SHA avec étau



Réf. 1003.02T02

Guéridon 600x400

équipé en standard avec :

1 tiroir jointif 600x400 :
1x 2 modules (H. 150 mm)

Bras informatique à hauteur fixe avec
plateau sécurisé pour PC portable

2 roues à frein Ø 100 mm



Réf. 1003.03T03

Guéridon 600x400

équipé en standard avec :

Guidon latéral

2 tiroirs jointifs 600x400 :
1x 2 modules (H. 150 mm)
1x 2 modules sécurisé (H. 150 mm)

Galleries 3 côtés sur plateaux supérieur
et inférieur

2 roues à frein Ø 100 mm



Réf. 1003.05T05

Guéridon COMPACT

équipé en standard avec :

Guidon latéral

Tablette latérale rabattable

2 tiroirs COMPACT :
1x 1 module (H. 50 mm)
1x 2 modules (H. 110 mm)

2 roues à frein Ø 100 mm



Réf. 1003.06 + options

Guéridon COMPACT

équipé avec :

Guidon latéral

1 tiroir COMPACT
1x 2 modules (H. 110 mm)

Rail latéral équipé avec 1 bac de rangement

Guéridons de soins eolis® 600x400 & COMPACT

1 BASES (vides)



Réf. 1003.01



Réf. 1003.06



Réf. 1003.03



Réf. 1003.08

Guéridons de soins eolis® 600x400

PLATEAUX	DIM. L X P X H	À BORDS RELEVÉS	À BORDS TOMBÉS
2 plateaux	745 x 495 x 980 mm	1003.01	1003.03
3 plateaux		1003.02	1003.04

Guéridons de soins eolis® COMPACT

PLATEAUX	DIM. L X P X H	À BORDS RELEVÉS	À BORDS TOMBÉS
2 plateaux	580 x 495 x 980 mm	1003.05	1003.07
3 plateaux		1003.06	1003.08

2 Tiroirs 600x400 & COMPACT



Standard



Sécurisé

Tiroirs avec paire de glissières

FORMAT	MODÈLE	HAUTEUR	STANDARD	SÉCURISÉ
600x400	1 module	75 mm	1300.20	1300.29
	2 modules	150 mm	1300.21	1300.30
	3 modules	225 mm	1300.22	1300.31
COMPACT (345 x 440 mm)	1 module	50 mm	1300.23	-
	2 modules	110 mm	1300.24	-
	3 modules	170 mm	1300.25	-



Réf. 1300.51

Raidisseur arrière

	HAUTEUR	POIDS	RÉF.
600x400	3 modules	700 g	1300.50
COMPACT		520 g	1300.51

Retrouvez les équipements
intérieurs modulaires
► pages 80 - 81



3 Options & Accessoires



Guidon de manœuvre

Réf. 1300.01



Raillatéral

Réf. 1300.02




Tablette rabattable

Réf. 1300.03

Galeries 3 côtés

	600X400	COMPACT
supérieures, milieux ou inférieures	1300.06	1300.09
supérieures avec porte-flacons	1300.05	1300.08




Remplacement roues :

2 roues Ø 100 mm par 2 roues à frein Ø 100 mm	1300.40
4 roues Ø 100 mm par 4 roues Ø 125 mm	1300.41
2 roues Ø 125 mm par 2 roues à frein Ø 125 mm	1300.42



Guéridons de soins eolis® 600x400 & COMPACT



Portique & accessoires

	600X400	COMPACT
① portique	1300.10	
② rail normalisé	1300.11	1300.15
③ support pour bacs à bec	1300.14	1300.18

bacs à bec disponibles p. 14



Boîtes basculantes

6 boîtes	1500.16
5 boîtes	1500.17
4 boîtes	1500.18
3 boîtes	1500.19

+ rail pour portique - Réf. 1300.11/15



Support sac à déchets avec étau Ø 35 mm

20 litres	392.84
30 litres	390.79



Paniers de rangement

DIM. L x P x H

400 x 100 x 100 mm	494.21
400 x 200 x 150 mm	494.23



Bacs de rangement

DIM. L x P

	H. 55MM	H. 130MM
345 x 90 mm	1500.32	1500.33
345 x 130 mm	1500.34	1500.35



Supports dossiers A4

porte-documents époxy	1101.96
bac de classement époxy	1101.95
+ rail latéral - Réf. 1300.02	



Supports SHA

avec étau Ø 35 mm (fixation sur guéridon)	1300.19
pour rail (latéral/portique)	1600.69



Supports collecteur OPCT

avec étau Ø 35 mm (fixation sur guéridon)	390.72
pour rail (latéral/portique)	1101.97



Supports boîte de gants

simple	1100.74
double	1501.36
triple	1501.35



Tige porte-sérum

2 crochets plastique	317.01
+ étau Ø 35 mm - Réf. 392.92	

Équipements informatiques

Support écran VESA à hauteur variable

Réf. 1300.35

Prévoir un lourdisseur :
600x400 - Réf. 1300.33
COMPACT - Réf. 1300.34

Tablette télescopique pour clavier en façade

guéridons 600x400	1300.27
guéridons COMPACT	1300.28




Bras informatique à hauteur variable

avec plateau sécurisé pour PC portable	1300.36
avec platine VESA pour écran ou panel PC	1300.37

Plateau informatique sécurisé universel

pivotant - avec étau de fixation Ø 25 mm ou 35 mm (à préciser)	494.29
---	--------





Guéridons inox

2 plateaux bords tombés - 3 plateaux bords relevés

Réf. 312.01- 312.10



Guéridons inox plateaux résine

2 plateaux 600 x 400 x 960 mm - 3 plateaux 700 x 500 x 960 mm

Réf. 303.64 - 303.67

Guéridons inox

Structure en tube Ø 25 mm d'acier inox - Qualité inox 18/10 (AISI 304), entièrement soudé sous argon - Plateau en tôle inox à bords relevés ou à bords tombés pour guéridons inox OU plateau en résine compacte antimicrobienne, classée M1, pour guéridon inox plateaux résine - Guéridons avec ou sans guidon - Guidons formés par des cintres de chaque côté - Roues pivotantes Ø 100 mm en acier zingué

MODÈLE	PLATEAUX	DIM. L x P x H	GUÉRIDONS INOX		GUÉRIDONS INOX PLATEAUX RÉSINE
			À BORDS TOMBÉS	À BORDS RELEVÉS	RÉSINE
sans guidon	2 plateaux	600 x 400 x 860 mm	312.01	312.09	303.60
		700 x 500 x 860 mm	312.03	312.11	303.61
	3 plateaux	600 x 400 x 860 mm	312.02	312.10	303.62
		700 x 500 x 860 mm	312.04	312.12	303.63
	2 plateaux	600 x 400 x 960 mm	312.17	312.25	303.64
		700 x 500 x 960 mm	312.19	312.27	303.65
avec guidons	2 plateaux	800 x 600 x 960 mm	312.21	312.29	-
		600 x 400 x 960 mm	312.18	312.26	303.66
	3 plateaux	700 x 500 x 960 mm	312.20	312.28	303.67
		800 x 600 x 960 mm	312.22	312.30	-



bords tombés



bords relevés

PLATEAUX
DISPONIBLES:

Coquille d'œuf


Tilleul

Nectarine

Prune

Pervenche

Dimensions



Options & accessoires pour guéridons inox



Galeries pour guéridons inox

	SANS GUIDON		AVEC GUIDON		
	600x400	700x500	600x400	700x500	800x600
1 côté	-	-	391.60	391.61	391.62
3 côtés	391.30	391.32	391.30	391.32	391.28
4 côtés	391.31	391.33	-	-	-



Réf. 394.73

Supports fixes avec rangées de boîtes basculantes en plexiglass pour guéridons à bords tombés uniquement

5 boîtes sur 1 niveau	394.71
8 boîtes sur 2 niveaux	394.72
11 boîtes sur 2 niveaux	394.73



Bloc tiroir inox sur glissières

pour guéridons 600x400 mm	391.36
pour guéridons 700x500 mm	391.37

Kit de séparations 9 cases pour tiroirs

① en aluminium	391.44
② en plastique	394.70



Tablettes latérales rabattables

pour guéridons 600x400 mm	370 x 310 mm	391.45
pour guéridons 700x500 mm	470 x 350 mm	391.46



Panier inox amovible avec étau de fixation Ø 25 mm

300 x 300 x 150 mm	391.16
--------------------	--------



Support universel à sangle pour OPCT avec étau de fixation Ø 25 mm

époxy gris	390.70
------------	--------



Réf. 390.65

Support sac à déchets en fil inox avec étau de fixation Ø 25 mm


10/20 litres	390.65
20/30 litres	390.78

Suppléments pour :

2 roues à freins Ø 100 mm	395.10
4 roues pour tunnel de lavage	390.88
2 roues à freins pour tunnel de lavage	390.89
4 roues antistatiques	390.91
2 roues antistatiques à freins Ø 100 mm	390.96
Galets pare-chocs	390.99



Plus de guéridons disponibles dans notre catalogue



Unités de Distribution d'EPI



Réf. UMP C



Réf. UDEPI MUR M1



Réf. UDEPI COMPACT

Unités Mobiles de Précaution (UMP®)

équipé en standard avec :

2 paniers de stockage (Dim. 380 x 315 x 100 mm)

1 tablette (Dim. 350 x 280 mm)

1 support universel pour solution hydro-alcoolique (SHA)

1 support sac à déchets inox 30L

3 patères supports de blouses avec dispositif écarte-blouses

1 fenêtre de consignes A4

MODÈLE	COLORIS	DIM. L x P x H	RÉF.
	blanc		UMPC
complet	inox	391 x 507 x 1731 mm	UMPIC
	jaune		UMPCOL C
sans patère	blanc		UMPS/PA

Unités de Distribution d'EPI (UDEPI®)

équipé en standard avec :

3 supports pour boîtes à gants/masques

1 support pour boîte à masques (grandes dimensions)*

1 distributeur de surblouses/tabliers- Fenêtre de consignes A4*

1 support universel pour solution hydro-alcoolique (SHA) à fixation latérale

1 distributeur de sacs à déchets avec crochet de maintien*

1 planche de stickers d'identification*

MODÈLE	DIM. L x P x H	RÉF.
mobile	600 x 507 x 1731 mm	UDEPI MOB M1
murale	600 x 154 x 660 mm	UDEPI MUR M1
porte		UDEPI PORT M1
COMPACT*	520 x 118 x 490 mm	UDEPI COMPACT


*équipements non-inclus dans le modèle «COMPACT»



Retrouvez plus d'options et accessoires pour UMP® et UDEPI® dans notre catalogue



Satellites Mobiles de Soins



Réf. SMSINF



Réf. SMSAS

⑦ Satellite Mobile de Soins(SMS®)

Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox électro-poli de 25 mm de section, entièrement soudés- Plan de travail rabattable en ABS/PMMA - Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
infirmier	420 x 785 x 1555 mm	SMSINF
aide soignant	416 x 783 x 1553 mm	SMSAS

Satellite Mobile de Soins(SMS®)

équipé avec :

- ① plan de travail (400x550 mm) - ② tablette de stockage avec galeries et crochets (410x170 mm) - ③ bac de stockage pour flacons (380x200 mm) pour modèle «aide-soignant» ou bac de stockage pour flacons (380x120 mm) pour modèle «infirmier» - ④ 1 support collecteur OPCT - ⑤ 1 support SHA - ⑥ 1 support boîtes de gant - ⑦ 2 supports sac à déchets inox 20L ou 1 support sac à déchets inox 30L * - ⑧ tablette basse escamotable (400x350 mm) * - ⑨ panier à linge en polyéthylène *

* uniquement pour modèle «Aide-soignant»



⑦ Système d'accroche universel pour raccordement du satellite sur un rail normalisé

Réf. ACCRO SMS

Porte-sérums & tiges porte-sérum c€



Porte-sérums piétement plastique

inox, 2 crochets plastique recourbés - époxy, 4 crochets inox recourbés

Réf. 317.12- 317.37



Porte-sérums piétement inox

uni-manuel, 2 crochets inox ouverts - standard, 4 crochets inox recourbés

Réf. 317.42- 317.25

⑦ Porte-sérums & tiges porte-sérum

Fût (Ø 25 mm) et tige porte-sérum (Ø 16mm) à hauteur variable en tube inox ou époxy - Crochets inox ou plastique, recourbés ou ouverts - Poids maximum par crochet : 4 kg - Piétement à 5 branches en inox soudé ou en plastique équipé de roues pivotantes Ø 50 mm dont 2 à freins (uniquement sur piétement plastique)

CROCHETS	CAPACITÉ	DIM. Ø X H. MAX	PIÉTEMENT PLASTIQUE+ TIGEPORTE-SÉRUM			PIÉTEMENT INOX + TIGEPORTE-SÉRUM	
			INOX	ÉPOXY*	INOX UNI-MANUEL	RÉGLAGE STANDARD	RÉGLAGE UNI-MANUEL
plastique recourbés	2 crochets	50 x 1800 mm	317.12	317.32	317.50	317.22	317.44
	4 crochets		317.13	317.33	317.51	317.23	317.45
inox recourbés	2 crochets		317.14	317.36	317.46	317.24	317.40
	4 crochets		317.15	317.37	317.47	317.25	317.41
inox ouverts	2 crochets		317.20	317.34	317.48	317.26	317.42
	4 crochets		317.21	317.35	317.49	317.27	317.43



plastique recourbé



inox recourbé



inox ouvert

*COLORIS
DISPONIBLES:

Prune

Lilas

Vert

Bleu

Safran

Turquoise

Porte-sérums & tiges porte-sérum

Accessoires pour porte-sérums et tiges porte-sérum



Plateaux inox avec rebords

carré 330 x 330 mm

397.20

rond Ø 300 mm

397.21



Plateau polycarbonate avec rebords

rectangle 350 x 270 mm

397.25



Poignée de guidage inox

Réf. 397.22



Porte-étiquette

Réf. 397.32



Rail inox normalisé

Réf. 397.24



Support pompe inox

Réf. 397.23

Accessoires pour porte-sérums et tiges porte-sérum - base plastique



Réf. 317.08



Réf. 397.28



Alourdisseur 3 kg

Réf. 397.31

Piétement plastique avec fût

époxy

317.07

inox

317.08

**Supplément pour 5 roulettes
dont 2 à frein**

antistatique

397.27

pédiatrique

397.28

Ø 80 mm

397.29

Accessoires pour porte-sérums et tiges porte-sérum - base inox



Pieds lestés 4 kg

Réf. 397.07



Supplément pour 2 roues à frein

Réf. 595.25



Retrouvez
les porte-sérums & tiges
porte-sérum disponibles
dans notre catalogue

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri®



Réf. SRI50/120 C/F



Réf. SRI 50 C/F



Réf. SRI30



Réf. SRI50



Réf. SRI50/120

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri® - simple

Construction robuste en tube carré en acier inox 18/10 électropoli de 25 mm de section - Support sac et/ou carton/fût universel en fil inox 18/10, réglable, avec dispositif de maintien - Roues pivotantes Ø 75 mm, dont 2 à freins, avec pare-fils et à bandage caoutchouc non marquant

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
1 sac	30 litres	370 x 350 x 680 mm	SRI30
	50 litres	410 x 350 x 680 mm	SRI50
	50 à 120 litres	420 x 400 x 970 mm	SRI50/120
1 carton/ fût à DASRI	25 à 60 litres	420 x 350 x 680 mm	SRI50 C/F
	50 à 60 litres	420 x 400 x 970 mm	SRI50/120 C/F



Support simple adaptable pour transformer vos supports doubles en support triples

Réf. SSA50/110



Réduisez vos coûts grâce au tri des déchets à la source

PHGH accompagne les établissements de santé dans la mise en place de procédures de tri sélectif des déchets d'activités de soins au sein des unités de fonctionnement. Nos conseillers vous offrent une étude gratuite et personnalisée avec pour objectif de réduire vos coûts de traitement avec des solutions simples, à l'efficacité prouvée !



DAOM

85%



DASRI

15%

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri®



Réf. DRI50/120



Réf. DRI D50/120 C/F



Réf. DRI30 C/F



Réf. DRI T50/120



Réf. DRI Q50/120

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri® - double

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
2 sacs	30 litres	370 x 450 x 680 mm	DRI 30
	50 litres	410 x 450 x 680 mm	DRI 50
	1x 30 litres + 1x 50 litres	410 x 450 x 680 mm	DRI 30/50
	1x 30 litres + 1x 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRI 30/120
	1x 50 litres + 1x 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRI 50/120
3 sacs	1x 30 litres + 2x 30 litres	370 x 450 x 680 mm	DRI T30
	1x 50 à 120 litres + 2x 50 à 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRI T50/120
4 sacs	2x 50 à 120 litres + 2x 50 à 120 litres	935 x 420 x 970 mm	DRI Q50/120
1 sac + 1 carton/fût à DASRI	1x 30 litres(sac) + 1x 25 à 60 litres(carton/fût)	420 x 550 x 680 mm	DRI 30 C/F
	1x 50 litres(sac) + 1x 25 à 60 litres(carton/fût)	420 x 550 x 680 mm	DRI 50 C/F
	1x 50 à 120 litres(sac) + 1x 25 à 60 litres(carton/fût)	420 x 600 x 970 mm	DRI 50/120 C/F
2 sacs + 1 carton/fût à DASRI	2x 30 litres(sac) + 1x 25 à 60 litres(carton/fût)	420 x 550 x 675 mm	DRID30 C/F
	2x 50 à 120 litres(sac) + 1x 25 à 60 litres(carton/fût)	420 x 600 x 970 mm	DRID50/120 C/F
2 cartons/fûts à DASRI	25 à 60 litres	420 x 650 x 680 mm	DRI 50 DC/F
	50 à 60 litres	420 x 660 x 970 mm	DRI 50/120 DC/F

Supports pour guéridons et chariots de soins évolu-tri®



Support pour chariot de soins

double - 10 à 20 litres

Réf. 1501.18



Réf. SFI10/20 D BP



Réf. 1501.22



Support pour guéridon

double - 10 à 20 litres

Réf. DBL SFI10/20 BP

Supports pour guéridons et chariots de soins évolu-tri®

Supports sacs à déchets Évolu-Tri® pour chariots et guéridons de soins conçus pour optimiser le tri des déchets d'activités de soins à la source, dès la réalisation d'un soins- Systèmes d'accroche universels, à installer sans outils - Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 électropoli

MODÈLE	POSITION	CAPACITÉ	RÉF.
simple	droite	10 à 20 litres	SFI10/20 D BP
	gauche		SFI10/20 G BP
	droite	20 à 30 litres	SFI20/30 D BP
	gauche		SFI20/30 G BP
double		10 à 20 litres	DBL SFI10/20 BP
		20 à 30 litres	DBL SFI20/30 BP
simple		10 à 20 litres	1501.22
		20 à 30 litres	1501.23
		10 à 20 litres	1501.18
		20 à 30 litres	1501.19

support avec bride de piétement inox (pour guéridons)

support avec griffe de rail en polycarbonate (pour chariots)


Supports au sol et muraux évolu-tri®



Réf. SSI10/20




Réf. SMI20/30



Réf. SSI20/30



Réf. SMI50/120



Réf. DSI20/30



Réf. SMI50

⑦ Supports au sol évolu-tri®

Supports sacs à déchets au sol, simples ou doubles, adaptables aux différentes capacités de sacs à déchets (de 10 à 120L) - Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 de Ø 6 mm

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	10 à 20 litres	SSI10/20
	20 à 30 litres	SSI20/30
	50 litres	SSI50
	110 litres	SSI 110
double	10 à 20 litres	DSI 10/20
	20 à 30 litres	DSI20/30

⑦ Supports muraux évolu-tri®

Supports sacs à déchets muraux (visserie non fournie) adaptables aux différentes capacités de sacs à déchets (de 10 à 120L) - Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 de Ø 6 mm

MODÈLE	RÉF.
10 à 20 litres	SMI 10/20
20 à 30 litres	SMI20/30
30 litres	SMI 30
50 litres	SMI 50
50 à 120 litres	SMI50/120

Collecteurs de déchets

Hermé-tri®



Réf. 404.83



Réf. 404.85



Réf. 404.89



Réf. 404.87

1 sac - 70 à 120 litres

Réf. 404.91



*Ouverture commandée par une pédale avec système autobloquant intégré



Collecteurs de déchets- Hermé-tri®

Construction robuste en tubes d'acier inox Aisi304 avec base en plastique PP blanche - Base plastique en forme de cuvette permettant de retenir les écoulements de liquide provenant des sacs - Pédale d'ouverture/fermeture avec bande en caoutchouc anti-dérapant - Système de fermeture hermétique du sac par pincement - Anneau équipé de pinces pour maintenir efficacement tous types de sacs - De 2 à 4 roues pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins à bandage caoutchouc non marquant équipées de galets pare-chocs

TYPE DE PIÉD	MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
4 roues avec système autobloquant*	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.90
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.91
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.92
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.93
	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.80
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.81
4 roues	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.84
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.85
	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.82
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.83
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.86
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.87
2 roues + 2 patins	1 sac	70 à 120 litres	600 x 390 x 950 mm	404.89
	1 sac	70 à 120 litres	600 x 390 x 950 mm	404.89

Chariots conteneurs & Roll



360 litres - Paroi lisse

avec couvercle

Réf. 416.74+options

760 litres - Paroi lisse

avec couvercle + porte simple

Réf. 417.24



Chariots Rollmonobloc

700 x 800 x 1700mm

Réf. 419.10+options

Chariots conteneurs- Aluminium

Construction en alliage d'aluminium anodisé (10µm) - Châssis en profilés d'aluminium - Paroi monobloc lisse en tôle d'aluminium (ép. 1.5mm) avec bord supérieur en profilé d'aluminium - Fond avec joint hermétique en pointe de diamant, équipé d'une bonde de vidange - Ouverture/Fermeture par couvercle supérieur (blocage à 110° en position ouverte) + porte simple en façade (rabattable à 270°), équipés de charnières en nylon - Verrouillage du couvercle avec système de fermetures à loquets, dont 1 sécurisé à clé - Pare-chocs périphérique inférieur en profilé d'aluminium - Poignées de manœuvre côté des roues pivotantes - 2 roues fixes + 2 pivotantes, chapes zinguées avec roulements à billes en acier inox, bandage caoutchouc non-traçant
Charge max. : 350 kg (pour Réf. 417.24)

MODÈLE	VOLUME	DIM. L x P x H	ROUES	POIDS	RÉF.
avec couvercle	360 litres	1200 x 700 x 910mm	Ø 160 mm	38kg	416.74*
avec couvercle + porte simple	760 litres	1090 x 690 x 1515mm	Ø 200 mm	48 kg	417.24

*équipé de fermeture à loquets sans verrouillage - bonde de vidange disponible en option

Chariot Rollmonobloc

Chariots Roll fermés sur 3 côtés grillagés, ouverture en façade (mailles de 285 x 110mm) - Construction monobloc avec châssis entièrement soudé (base + 3 panneaux) en tubes d'acier électrozingué - Panneau arrière avec 2 poignées intégrées - 1 panneau latéral équipé avec plaque d'identification (155x 155mm) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche
Charge max. : 500 kg
Livré monté

DIM. L x P x H


700 x 800 x 1700mm

RÉF.

419.10



Retrouvez plus de chariots conteneurs & chariots Roll disponibles dans notre catalogue



Plans de travail mobiles Eolis® 600x400



Profondeur 400 pour tiroirs - Simple

Réf. 1007.11+options



Profondeur 400 pour tiroirs - Double

Réf. 1007.12+options



Profondeur 400 pour tiroirs - Triple

Réf. 1007.13+options

Plans de travail mobiles profondeur 400

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Coffre monobloc mécano-soudé fermé sur 5 côtés en acier époxy (8 coloris au choix) - Plan de travail en résine compacte (haute densité - classé M1 - épaisseur 10mm) avec traitement antibactérien (norme JISZ2801) - Avec ou sans fermeture par volet roulant amovible ou par tiroirs jointifs - Verrouillage en option - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

MODÈLE	COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
pour tiroirs	simple	9 modules	680 x 490 x 965 mm	1007.11
	double	2 x 9 modules	1325 x 490 x 965 mm	1007.12
	triple	3 x 9 modules	1966 x 490 x 965 mm	1007.13
	avec espace central	2 x 9 modules	2030 x 490 x 965 mm	1007.14
à volet roulant	dos à dos	2 x 9 modules	1135 x 680 x 965 mm	1007.15
	simple	8 modules	685 x 565 x 935 mm	1007.61
	double	2 x 8 modules	1335 x 565 x 935 mm	1007.62
	triple	3 x 8 modules	1985 x 565 x 935 mm	1007.63

COLORIS DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les options
& accessoires disponibles
► pages 38 - 39



Retrouvez les options
& accessoires modulaires
► page 80



Plans de travail mobiles Eolis® 600x400



Profondeur 600 à volet roulant - Simple

Réf. 1007.66



Équipé avec une étagère

Réf. 1000.41



Profondeur 600 à volet roulant - Triple

Réf. 1007.68



Vide

Réf. 1000.42



Réf. 1000.42 +options

Plans de travail mobiles profondeur 600

COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	SANS VOLET ROULANT	À VOLET ROULANT
simple	8 modules	485 x 762 x 935 mm	1007.76	1007.66
double	2 x 8 modules	935 x 762 x 935 mm	1007.77	1007.67
triple	3 x 8 modules	1385 x 762 x 935 mm	1007.78	1007.68
avec espace central	2 x 8 modules	2026 x 762 x 935 mm	1007.79	1007.69

Placards muraux - profondeur 400

Coffre monobloc mécano-soudé, fermé sur 5 côtés avec toit et fond (8 coloris au choix) - Volet rabattable équipé d'un verrouillage avec serrure à clé - À équiper de paires de glissières (4 maxi.) ou d'étagère fixe (3 maxi.) disponible en option

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
équipé avec 1 étagère	665 x 435 x 405 mm	1000.41
vide		1000.42

Options

	RÉF.
serrure à code	1103.51
paire de glissières	1103.42
étagère supplémentaire	1103.44
système d'accroche	1103.75

Retrouvez les bacs
& accessoires disponibles
► pages 82 à 85



Plans de travail mobiles

Eolis® 600x400 - Profondeur 400

1 Bases Profondeur 400 (vides)



Réf. 1007.14



Réf. 1007.15



Réf. 1007.61



Réf. 1007.63

Plans de travail mobiles à tiroirs

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	9 modules	1007.11
double	2 x 9 modules	1007.12
triple	3 x 9 modules	1007.13
avec espace central	2 x 9 modules	1007.14
dos à dos	2 x 9 modules	1007.15

Plans de travail mobiles à volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.61
double	2 x 8 modules	1007.62
triple	3 x 8 modules	1007.63

2 Verrouillage



Réf. 1700.01



Réf. 1700.03



Réf. 1700.04

Verrouillage centralisé avec serrure

MODÈLE	POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT
à clé	1700.01	1700.10
à badge	1700.03	1700.12
à code + clé	1700.04	1700.13

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

Retrouvez les kits
de séparations
► pages 80, 82 et 84



3 Options & Accessoires




Guidon latéral

Réf. 1700.21



Raillatéral normalisé

Réf. 1700.22



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Tiroirs 600x400

MODÈLE	RÉF.
1 module	1600.30
2 modules	1600.31
3 modules	1600.32



Bacs 600x400

MODÈLE	RÉF.
1 module	1107.01
2 modules	1107.04
3 modules	1107.05

+ prévoir les butées d'arrêt (la paire) -
Réf. 1107.43

Plans de travail mobiles

Eolis® 600x400 - Profondeur 600

Bases Profondeur 600 (vides)



Réf. 1007.76



Réf. 1007.77



Réf. 1007.68



Réf. 1007.69

Plans de travail mobiles sans volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.76
double	2 x 8 modules	1007.77
triple	3 x 8 modules	1007.78
avec espace central	2 x 8 modules	1007.79

Plans de travail mobiles à volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.66
double	2 x 8 modules	1007.67
triple	3 x 8 modules	1007.68
avec espace central	2 x 8 modules	1007.69

Portique (uniquement pour Profondeur 400)

Portique réglable en hauteur pour plan de travail à tiroirs

Réf. 1700.23



Accessoires de portique

① rail normalisé	1600.22
② étagère	1600.23
③ support pour bacs à bec	1600.24

Équipements informatiques




Réf. 1700.46



Réf. 1700.47

Bras informatique à hauteur variable

avec plateau sécurisé pour PC portable	1700.46
avec support VESA pour écran ou Panel PC	1700.47



② Dossieret - H. 100 mm pour plateau en résine compacte

COLONNE	P. 400 MM	P. 600 MM
simple	1700.84	1700.95
double	1700.85	1700.96
triple	1700.86	1700.97
avec espace central	1700.87	1700.98

① Supplément pour plateau

MODÈLE	COLONNE	PROFONDEUR 570 MM		PROFONDEUR 490 MM	
		POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT	POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT
résine compacte	simple	1700.65	1700.73	-	-
	double	1700.66	1700.74	-	-
	triple	1700.67	1700.75	-	-
	avec espace central	1700.68	-	-	-
Corian®	simple	1700.69	1700.77	1700.52	1700.55
	double	1700.70	1700.78	1700.53	1700.56
	triple	1700.71	1700.79	1700.54	1700.57
	avec espace central	1700.72	-	1700.63	-
	poste de travail simple	1700.81	-	-	-
	poste de travail double	1700.82	-	-	-
	dos à dos	-	-	1700.64	-

Postes de travail mobiles Eolis® 600x400



Double

Réf. 1007.17+options



Simple

Réf. 1007.16+options

Postes de travail mobiles 600x400

Structure portante en tubes carrés d'acier époxy, entièrement soudés- Équipée d'inserts taraudés sous le plan de travail pour l'installation de 1 ou 2 caissons à tiroirs - Plan de travail en résine compacte (haute densité - classé M1 - épaisseur 10 mm) avec traitement antimicrobien (norme JIS Z 2801)- Roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

Poids max. : 80 kg

MODÈLE	DIM. L x P x H	RÉF.
simple	794 x 589 x 910 mm	1007.16
double	1544 x 589 x 910 mm	1007.17

COLORIS DISPONIBLES:	Prune Bleu Corail	Lilas Safran Gris	Vert Rouge
----------------------	--	--	----------------------------------

Options

caisson à tiroirs
sous plan de travail

verrouillage centralisé pour tiroirs
uniquement pour Réf. 1700.31/32

MODÈLE	RÉF.
pour 1 tiroir	1700.30
3 modules	1700.31
4 modules	1700.32
à clé	1700.01
à badge	1700.03
à code+clé	1700.04

Accessoires

	RÉF.
portique pour poste de travail Eolis® - 3 niveaux de fixation	1700.33
rail pour portique	1600.22
étagère pour portique	1600.23
support boîtes à bacs ou tiroirs nominatifs pour portique	1600.24

Retrouvez les équipements
intérieurs modulaires
► page 80



Blocstiroirs Eolis® 600x400



Hauteur 930 mm

Hauteur 730 mm

Mobile- Profondeur 400 à tiroirs

Réf. 1007.22+options



Mobile- Profondeur 600 à volet roulant

Réf. 1007.75- 1007.73+options

⌚ Blocstiroirs 600x400

Coffre en acier époxy mécano-soudé, fermé sur 5 côtés - Avec ou sans fermeture (verrouillage par serrure en option) - Échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Roues pivotantes en plastique Ø 75 mm, dont 2 à freins

FORMAT	MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L x P x H	MOBILE	SUSPENDU
profondeur 400	pour tiroirs	9 modules	644 x 457 x 874 mm	1007.20	1007.30
		8 modules	644 x 457 x 797 mm	1007.21	1007.31
		7 modules	644 x 457 x 730 / 830 / 930 mm*	1007.22	1007.32
	à volet roulant	8 modules	650 x 532 x 847 mm	1007.70	1007.80
		7 modules	650 x 532 x 770 mm	1007.71	1007.81
		6 modules	650 x 532 x 694 mm	1007.72	1007.82
profondeur 600	sans volet roulant	8 modules	732 x 450 x 846 mm	1007.83	-
		7 modules	732 x 450 x 769 mm	1007.84	-
		6 modules	732 x 450 x 693 / 793 / 893 mm*	1007.85	-
	à volet roulant	8 modules	732 x 450 x 846 mm	1007.73	-
		7 modules	732 x 450 x 769 mm	1007.74	-
		6 modules	732 x 450 x 693 / 793 / 893 mm*	1007.75	-

* à préciser à la commande

⌚ Options

	MODÈLE	POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT
	à clé	1700.01	1700.10
verrouillage centralisé avec serrure	à badge	1700.03	1700.12
	à code + clé	1700.04	1700.13
supplément pour plateau supérieur en résine compacte pour blocstiroirs	600 x 400	1700.50	1700.51
	400 x 600	-	1700.61

COLORIS DISPONIBLES:	 Prune	 Lilas	 Vert
	 Bleu	 Safran	 Rouge
	 Corail	 Gris	

Retrouvez les tiroirs
& bacs 600x400
► pages 80 et 82 à 85



Armoires de stockage Eolis® 600x400



À volet roulant - Profondeur 400

Réf. 1007.91 + options - 1007.53

Pour tiroirs - Profondeur 400

Réf. 1007.02 + options

⑦ Armoires de stockage - profondeur 400

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Coffre monobloc mécano-soudé fermé sur 5 côtés avec plafond en acier époxy (8 coloris au choix) - Avec ou sans fermeture par volet roulant amovible ou par tiroirs jointifs - Verrouillage disponible en options - Équipée en standard avec ou sans guidon de manœuvre (à préciser - côté gauche) - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

COL.	DIM. L* X P X H	À VOLET ROULANT				POUR TIROIRS		
		ÉCHELLES STANDARDS PAS DE 76.5 MM		ÉCHELLES RESSERRÉES PAS DE 62 MM		DIM. L* X P X H	ÉCHELLES STANDARDS PAS DE 76.5 MM	
		CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.		CAPACITÉ	RÉF.
simple	685 x 565 x 1920 mm	20 modules**	1007.50	-	-	-	-	-
	685 x 565 x 1920 mm	21 modules	1007.51	30 modules	1007.91	680 x 490 x 1950 mm	22 modules	1007.01
	685 x 565 x 1615 mm	17 modules	1007.52	24 modules	1007.92	680 x 490 x 1640 mm	18 modules	1007.02
	685 x 565 x 1310 mm	13 modules	1007.53	18 modules	1007.93	680 x 490 x 1340 mm	14 modules	1007.03
double	1335 x 565 x 1920 mm	2 x 21 modules	1007.56	2 x 30 modules	1007.96	1320 x 490 x 1950 mm	2 x 22 modules	1007.06
	1335 x 565 x 1615 mm	2 x 17 modules	1007.57	2 x 24 modules	1007.97	1320 x 490 x 1640 mm	2 x 18 modules	1007.07
	1335 x 565 x 1310 mm	2 x 13 modules	1007.58	2 x 18 modules	1007.98	1320 x 490 x 1340 mm	2 x 14 modules	1007.08

*sans guidon - L. 765 ou 1415 mm avec guidon | **dont 7 inclinés en partie haute

Armoires de stockage Eolis® 600x400



Profondeur 600

Réf. 1007.04 - 1007.60 + options



Kit armoire de transfert

Réf. 1007.93 + 1700.90

Armoires de stockage - profondeur 600

COLONNE	DIM. L X P X H	CAPACITÉ	SANS VOLET ROULANT	À VOLET ROULANT
simple	485 x 762 x 1920 mm	21 modules	1007.04	1007.54
	485 x 762 x 1615 mm	17 modules	1007.05	1007.55
double	935 x 762 x 1920 mm	2 x 21 modules	1007.09	1007.59
	935 x 762 x 1615 mm	2 x 17 modules	1007.10	1007.60

COLORIS
DISPONIBLES :



Prune



Lilas



Vert



Bleu



Safran



Rouge



Corail



Gris

Kits armoire de transfert

pare-chocs/guidons + roues Ø 160 mm

		POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT
P. 400	simple	1700.90*	1700.88*
	double	1700.91*	1700.89*
P. 600	simple	1700.92**	
	double	1700.93**	

*hauteur à préciser à la commande :
H. 1920 mm / H. 1615 mm / H. 1310 mm

**hauteur à préciser à la commande :
H. 1920 mm / H. 1615 mm

Composez votre armoire Eolis® avec les équipements
et accessoires modulaires disponibles

► pages 44 - 45



Armoires de stockage

Eolis® 600x400

1 Bases (vides)



PROFONDEUR 400

PROFONDEUR 600

COLONNE	À VOLET ROULANT				POURTIROIRS		SANS VOLET ROULANT	À VOLET ROULANT
	ÉCHELLES STANDARDS		ÉCHELLES RESSERRÉES		ÉCHELLES STANDARDS		ÉCHELLES STANDARDS	
	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.
simple	20 modules	1007.50	-	-	-	-	-	-
	21 modules	1007.51	30 modules	1007.91	22 modules	1007.01	21 modules	1007.04 1007.54
	17 modules	1007.52	24 modules	1007.92	18 modules	1007.02	17 modules	1007.05 1007.55
	13 modules	1007.53	18 modules	1007.93	14 modules	1007.03	-	-
double	2 x 21 modules	1007.56	2 x 30 modules	1007.96	2 x 22 modules	1007.06	2 x 21 modules	1007.09 1007.59
	2 x 17 modules	1007.57	2 x 24 modules	1007.97	2 x 18 modules	1007.07	2 x 17 modules	1007.10 1007.60
	2 x 13 modules	1007.58	2 x 18 modules	1007.98	2 x 14 modules	1007.08	-	-

2 Verrouillage



Verrouillage centralisé avec serrure

MODÈLE	POURTIROIRS	À VOLET ROULANT
à clé	1700.01	1700.10
à badge	1700.03	1700.12
à code + clé	1700.04	1700.13

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs & Bacs 600x400



Tiroirs 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module	75 mm	1600.30
2 modules	150 mm	1600.31
3 modules	225 mm	1600.32

Bacs ajourés 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module	52 mm	1107.01
2 modules	110 mm	1107.04
3 modules	200 mm	1107.05

+ prévoir les butées d'arrêt (la paire) - Réf. 1107.43

Retrouvez les bacs
et kits de séparation
► pages 80 et 82 à 85

Armoires de stockage Eolis® 600x400

4 Options & Accessoires




Guidon supplémentaire

Réf. 1700.21



Rail latéral normalisé

Réf. 1700.22



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Étagère télescopique- Profondeur 400

Réf. 1101.99




Support télescopique pour bacs 600x400

profondeur 400

1103.77

profondeur 600

1103.76



Coffre à toxiques- Profondeur 400

avec serrure à clé

1101.84



Tiroirs à toxiques avec serrure à clé

	P. 400 MM	P. 600 MM
1 module	1700.36	1701.01
2 modules	1700.37	1701.02

Supplément verrouillage à code électronique

Réf. 1700.38



Panier de rangement à installer sur rail latéral

400 x 100 x 100 mm

494.21

400 x 200 x 150 mm

494.23



Étagères à sondes

pour armoire P. 400

6 portes sondes 4 crochets

1700.27

pour armoire P. 600

12 crochets

1700.94



Options pour roues:

galets pare-chocs x4 1700.20

4 roues double galets Ø 125mm dont 2 à freins- pour armoire simples 1102.47*

6 roues double galets Ø 125mm dont 3 à freins- pour armoires doubles 1700.18*

*remplacement des roues standards



Guidons pleine hauteur pour armoires à volet roulant (L. + 95 mm armoire standard)

armoire 1920mm


1700.40

armoire H. 1615mm

1700.41

armoire H. 1310mm

1700.42



Support télescopique pour sondes emballées

profondeur 400

1700.34

profondeur 600

1700.48



Rayonnages de stockage Eolis® 600x400

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

2. COMBINEZ AVEC DES EXTENSIONS DE MÊME PROFONDEUR



► Exemple équipé avec : 1. Base de rayonnage fixe - 600 x 400 mm (réf. 1002.31), 2. Bacs 600x400 sur glissières inclinées (réf. 1200.28) et sur glissières droites (réf. 1200.26), 3. Extension pour rayonnage fixe - 600 x 400 mm (réf. 1002.32), 4. Étagères fixes inclinées 600x400 (réf. 1200.42), 5. Support télescopiques pour bacs 600x400* (réf. 1103.77), 6. Support télescopique pour sondes emballées* (réf. 1700.34), 7. Extension pour rayonnage fixe - 1000 x 400 mm (réf. 1002.79), 8. Tiroir télescopiques à façade transparente inclinés (réf. 1200.76) et droits (réf. 1200.71), 9. Étagères fixes droites 1000x400 (réf. 1200.32), 10. Plafonds/Planchers 1000x400 (réf. 1200.38)
*prévoir paires de glissières droites (réf. 1200.26)

Rayonnages de stockage eolis® 600x400

Système de stockage flexible et modulaire, conforme à la norme ISO 600x400 - Aménagement « sur mesure » pour optimiser vos espaces de stockage, selon vos besoins - Structure en acier époxy, composé d'échelles latérales (profilé en U) perforées et soudées assemblées par entretoises (tubes carrés) - Fixe : sur patins réglables fileté - Mobile : sur roues pivotantes Ø 125mm en polyamide

PROFONDEUR	LARGEUR	RAYONNAGES FIXES		RAYONNAGES MOBILES	
		BASE	EXTENSION	BASE	EXTENSION
400 mm	600 mm	1002.31	1002.32	1002.26	1002.68
	1000 mm*	1002.78	1002.79	1002.70	1002.71
	1200 mm*	1002.82	1002.83	1002.74	1002.75
	double 600 mm	-	-	1002.27	-
600 mm	400 mm	1002.33	1002.34	1002.28	1002.69
	1000 mm*	1002.80	1002.81	1002.72	1002.73
	1200 mm*	1002.84	1002.85	1002.76	1002.77
	double 400 mm	-	-	1002.29	-
	triple 400 mm	-	-	1002.30	-


*équipé de raidisseur arrière en standard

Rayonnages de stockage Eolis® 600x400



Mobile 400x600

Réf. 1002.28 équipée



Base mobile triple 400 mm

Réf. 1002.30 équipée



Un projet ?
Besoin de conseils ?
Contactez votre
commercial
pour une étude
personnalisée.

691 873 138

Dimensions hors tout (mm)

			LARGEUR	
MODÈLE	HAUTEUR	PROFONDEUR	BASE	EXTENSION
fixe	1895	461	663	638
			1068	1043
			1268	1243
		661	463	438
			1068	1043
			1268	1243
mobile	1993	472	697	638
			1102	1043
			1302	1243
		672	497	438
			1102	1043
			1302	1243
capacité	22 modules (glissières droites) 20 modules (glissières inclinées) espacés de 75 mm			



Charges max.

Rayonnages (Base/Extensions)	200 KG
Étagères fixes	80 KG
Tiroirs/Étagères télescopiques	50 KG



Montage

Assemblage des rayonnages par viset écrous.
Installation des accessoires sans outils.

Combinaison de rayonnages mobiles jusqu'à une largeur max. de 1200 mm.


Fixations murales incluses pour le rayonnages fixes.

Composez votre armoire Eolis®
avec les équipements et accessoires
modulaires disponibles
► pages 50 - 51

Rayonnages de stockage

Eolis® 600x400

Bases (vides)



Réf. 1002.31

Réf. 1002.28



Réf. 1002.80

Réf. 1002.70



Réf. 1002.82

Réf. 1002.76

Largeur 400/600 mm

	FIXES	MOBILES
600 x 400	1002.31	1002.26
400 x 600	1002.33	1002.28

Largeur 1000 mm

	FIXES	MOBILES
1000 x 400	1002.78	1002.70
1000 x 600	1002.80	1002.72

Largeur 1200 mm

	FIXES	MOBILES
1200 x 400	1002.82	1002.74
1200 x 600	1002.84	1002.76

Étagères & tiroirs

Charges max. par étagères fixes : 80 kg



Étagères fixes avec paire de glissières

étagères droites réversibles / inclinées à bords relevés

PROFONDEUR	LONGUEUR	DROITES	INCLINÉES
400 mm	600 mm	1200.30	1200.42
	1000 mm	1200.32	1200.44
	1200 mm	1200.34	1200.46
600 mm	400 mm	1200.31	1200.43
	1000 mm	1200.33	1200.45
	1200 mm	1200.35	1200.47



Étagères & tiroirs télescopiques - Droits

avec paire de supports

PROFONDEUR	LONGUEUR	ÉTAGÈRES	TIROIRS
400 mm	600 mm (13 crans)	1200.50	1200.56
	1000 mm (21 crans)	1200.52	1200.58
	1200 mm (26 crans)	1200.54	1200.60
600 mm	400 mm (13 crans)	1200.51	1200.57
	1000 mm (21 crans)	1200.53	1200.59
	1200 mm (26 crans)	1200.55	1200.61

Tiroirs télescopiques



Tiroirs télescopiques à façade transparente

avec paire de supports

PROFONDEUR	LONGUEUR	DROITS	INCLINÉS
400 mm	600 mm (13 crans)	1200.70	1200.75
	1000 mm (21 crans)	1200.71	1200.76
	1200 mm (26 crans)	1200.72	1200.77
600 mm	1000 mm (21 crans)	1200.73	1200.78
	1200 mm (25 crans)	1200.74	1200.79

Bacs ISO 600x400



Réf. 1107.01



Réf. 1107.04



Réf. 1107.05

Bacs ISO 600x400 ajourés - ABS crème

+ prévoir les butées d'arrêt - Réf. 1107.43

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module (bac plein)	52 mm	1107.01
2 modules	110 mm	1107.04
3 modules	200 mm	1107.05

Séparateurs ABS crème

MODÈLE	L. 400 MM	L. 600 MM
1 module	1107.10	1107.11
2 modules	1107.12	1107.13
3 modules	1107.14	1107.15



Réf. 1107.12+ 1107.13

Bacs ISO transparents disponibles
► pages 82 et 84



Rayonnages de stockage

Eolis® 600x400



Réf. 1002.27

Réf. 1002.30

Double/Triple mobiles

double 600 x 400	1002.27
double 400 x 600	1002.29
triple 400 x 600	1002.30



Extensions au choix

	600 X 400	400 X 600	1000 X 400	1000 X 600	1200 X 400	1200 X 600
fixes	1002.32	1002.34	1002.79	1002.81	1002.83	1002.85
mobiles	1002.68	1002.69	1002.71	1002.73	1002.75	1002.77

Séparateurs



Séparateurs pour étagères fixes à bords relevés

PROFONDEUR	RÉF.
400 mm	1200.48
600 mm	1200.49



Séparateurs pour tiroirs télescopiques

MODÈLE	RÉF.
① séparateurs P. 400 mm	1200.80
② séparateurs P. 600 mm	1200.81
③ petit (2 crans - L. 90 mm)	1200.82
④ moyen (3 crans - L. 137 mm)	1200.83
⑤ grand (4 crans - L. 184 mm)	1200.84

Plafonds/Planchers



Plafonds/Planchers étagères supérieures ou inférieures

LARGEUR	P. 400 MM	P. 600 MM
400 mm	-	1200.37
600 mm	1200.36	-
1000 mm	1200.38	1200.39
1200 mm	1200.40	1200.41

Kit d'habillage

Kits d'habillage

RAY.	MODÈLE	P. 400 MM	P. 600 MM
simple	kit d'habillage : flanc x2 + fond x1 + plafond/plancher x2	1200.17	1200.19
double	kit d'habillage : flanc x2 + fond x2 + plafond/plancher x4	1200.18	1200.20
triple	kit d'habillage : flanc x2 + fond x3 + plafond/plancher x6	-	1200.21
	flanc x2	1200.07	1200.10
L. 1000 mm		1200.22 (pour L. 1000 mm)	
L. 1200 mm	fond (à l'unité)	1200.23 (pour L. 1200 mm)	
(à composer)	plafond/plancher (à l'unité)	1200.40	1200.41



Porte-étiquette

Porte-étiquette à clipser au montant de rayonnage

support pour montant	1107.64
+ support porte-étiquette	1107.55
+ porte-étiquette transparent	1107.57



Glissières

Paires de glissières

MODÈLE	P. 400 MM	P. 600 MM
droites	1200.26	1200.27
inclinaées	1200.28	1200.29



Fixations

Paires de fixations pour rayonnages mobiles

FIXATIONS	RÉF.
murales	1200.24
dos à dos	1200.25





Roues à frein

Roues à frein Ø 125mm en remplacement de 2 roues Ø 125mm

Réf. 1300.42


Portes-étiquettes disponibles
▶ page 85


Rayonnages à étagères filaires époxy gris



Charges max.

par rayonnage	300 KG
par étagère fil	200 KG

7 Rayonnages à étagères filaires

Poteaux Ø 25 mm en acier époxy gris, rainurés tous les 25 mm - À équiper avec des étagères ajustables en fil ou tôle époxy gris (poteaux et étagères vendus à l'unité) - Patins réglables pour s'adapter aux irrégularités du sol - Roues disponibles en options

COMPOSEZ VOS RAYONNAGES À ÉTAGÈRES FILAIRES

	MODÈLE	DIM. L X P	RÉF.
1 poteau (à l'unité)	Ø 25 mm	H. 1830 mm	834.96
	P. 460 mm	1070 x 460 mm	834.61
2 étagères filaires ajustables	P. 610 mm	1220 x 460 mm	834.62
	P. 610 mm	1070 x 610 mm	834.77
	P. 610 mm	1220 x 610 mm	834.78
3 guidon latéral de manœuvre	P. 460 mm		834.85
	P. 610 mm		834.87
4 galet pare-chocs (à l'unité)			830.99
	sans frein	Ø 100 mm	831.46
		Ø 125 mm	831.48
4 roue (à l'unité)		Ø 100 mm	831.47
	avec frein	Ø 125 mm	831.49

+ Accessoires

	MODÈLE	RÉF.
5 séparateurs filaires	P. 460 mm	834.43
	P. 610 mm	834.45
	crochet de liaison inox pour extension (à l'unité) prévoir 2 crochets/étagère	831.88
6 boulon/écrou inox pour crochet de liaison (à l'unité)		831.89
7 porte-étiquette à clipser (à l'unité)	L. 90 mm	830.20



3 Réf. 834.85 5 Réf. 834.85 6 Réf. 831.88 7 Réf. 831.89 7 Réf. 830.20




Engagé par nature

nous vous conseillons les chariots avec structure (tubes et étagères filaires) en acier avec revêtement époxy plus éco-responsable



Chariots d'approvisionnement Eolis® 600x400



Hauteur 998 mm

Réf. 1002.04 - 1002.14+options



Hauteur 1610mm

Réf. 1002.50 - 1002.53+options

⑦ Chariots d'approvisionnement

Chariots assemblés en acier époxy (8 coloris au choix) - Échelles latérales perforées et soudées - Plateau supérieur en résine compacte antibactérienne (en option) - Guidon latéral de manœuvre - Équipés en standard de 4 (simple) ou 8 paires de glissières (double) droites et amovibles en composite - À équiper de paniers, bacs et/ou d'étagères ISO 600x400 (vendus séparément) - Roues pivotantes Ø 125mm en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

MODÈLE	PROF.	COLONNE	DIM. L X P	RÉF.
H. 998 mm (9 modules)	400 mm	simple (9 modules)	768 x 472 mm	1002.04
		double (2x9 modules)	1405 x 472 mm	1002.14
	600 mm	simple (9 modules)	568 x 672 mm	1002.08
		double (2x9 modules)	1005 x 672 mm	1002.09
H. 1610mm (17 modules)	400 mm	simple (17 modules)	740 x 472 mm	1002.50
		double (2x17 modules)	1378 x 472 mm	1002.51
	600 mm	simple (17 modules)	540 x 672 mm	1002.52
		double (2x17 modules)	978 x 672 mm	1002.53


⑧ Charges max.

chariot hauteur 998 mm (9 modules)	100 KG
chariot hauteur 1610mm (17 modules)	150 KG

⑨ Options

	P.400 MM		P.600 MM	
	SIMPLE	DOUBLE	SIMPLE	DOUBLE
cadre supérieur pour bacs 600x400	1201.03	-	1201.04	-
plateau supérieur en résine compacte antibactérienne	1102.89	1103.28	1102.89	1103.29
kit d'habillage pour chariots H. 1610mm	1200.13	1200.14	1200.15	1200.16


COLORIS
DISPONIBLES:



Retrouvez les bacs,
séparateurs et glissières
► pages 82 et 84 - 85




Chariots à dossiers médicaux Eolis® COMPACT & 600x400



Chariot COMPACT simple - 12 modules

Réf. 1005.03 + options



Réf. 1005.09 + options



Réf. 1005.08 + options

Chariots à dossiers médicaux

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 ou COMPACT - Structure en ABS (flancs - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés : 530 x 420 mm (COMPACT simple), 1000 x 420 mm (COMPACT double), 705 x 480 mm (600x400) - Équipé en standard avec guidon de manœuvre ergonomique et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur. Verrouillage en option - Roues pivotantes Ø 125mm ou Ø 100 mm, dont 2 à freins, polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	COL.	CAPACITÉ	DIM. L x P x H	RÉF.
COMPACT	simple	16 modules	585 x 510 x 1250mm	1005.01
		14 modules	585 x 510 x 1130mm	1005.02
		12 modules	585 x 510 x 1010mm	1005.03
	double	16 modules	1065 x 510 x 1250mm	1005.07
		14 modules	1065 x 510 x 1130mm	1005.08
		12 modules	1065 x 510 x 1010mm	1005.09
600x400		9 modules	830* x 590 x 1015mm	1006.11

*avec guidon - L. 770 mm sans guidon

COLORIS DISPONIBLES:		Prune		Lilas		Vert
		Bleu		Safran		Rouge
		Corail		Gris		

Accessoires

	RÉF.
① porte-document A4	1101.96
② pupitre A3	1103.45
③ support pour dossiers suspendus A4 pour chariots COMPACT (H. 5 modules)	simple - 20 dossiers 1500.72
	double - 45 dossiers 1500.73
④ support à cases A4 pour chariots COMPACT (H. 6 modules)	simple - 12 cases (L. 32mm) 1500.70
	double - 20 cases (L. 42mm) 1500.71
support à cases pour chariots 600x400	18 cases A4 (H. 5 modules) 1102.01
	18 cases radio (H. 7 modules) 1102.04
⑤ dossiers médicaux A4 (330 x 250 mm) en polypropylène - Coloris bleu fond de 15mm (à l'unité)	lecture verticale 398.24
	lecture horizontale 398.25
dossier radio (455 x 380 mm) en polypropylène - coloris bleu fond en V (à l'unité)	lecture horizontale 398.16

Retrouvez les équipements informatiques et plus d'options & accessoires
► pages 12 à 15




Chariots informatiques



**À hauteur fixe
pour PC portable**

Réf. 340.01 + options



**À hauteur variable
pour PC portable**

Réf. 340.02 + options



**À hauteur variable
avec support écran VESA**

Réf. 340.07

Chariots informatiques

Colonne en acier époxy à hauteur fixe ou variable - Hauteur variable par vérin à gaz réglable de 770 à 1060 mm - Plateau supérieur avec poignées intégrées (Dim. 550 x 550 mm) et embase en résine compacte - Caisson de rangement et support souris (à droite ou à gauche) inclus sous le plateau - Sécurisation du PC portable sans outil - Trappe de sécurité avec fermeture à clé incluse pour le rangement des câbles et du transformateur - Roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein, avec pare-fils

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L x P x H	RÉF.
fixe	pour PC portable	550 x 610 x 1050 mm	340.01
	avec support écran VESA à hauteur variable		340.06
variable	pour PC portable	550 x 610 x 770 > 1060 mm	340.02
	pour PC portable sans caisson de rangement		340.05
	avec support écran VESA à hauteur variable		340.07

Options

RÉF.

①	tablette télescopique pour clavier informatique	340.51
	support latéral pour accessoires	340.52
②	caisson sécurisé à clé pour tiroirs nominatifs ou piluliers	2 niveaux 340.58
	capacité/niveau : 6x piluliers 1/8, 5x piluliers 1/7 ou 5x bacs 1/6, 3x bacs 1/4, 2x bacs 1/3	3 niveaux 340.59
③	support sécurisé à clé pour batterie universelle	1104.51
	batterie universelle lithium-fer/phosphate 250 W/h	1104.52

Accessoires

RÉF.

④	panier en fil époxy blanc	400 x 100 x 100 mm 494.21
		400 x 200 x 150 mm 494.23
	porte-document A4	1101.96
⑤	capot de protection clavier	340.54

Chariots de collecte du linge sale

Opti-Soins®



Chariot de collecte du linge

Réf. 404.26 + options



Retrouvez plus d'équipements pour la gestion du linge
► catalogue Circuit du linge




Réf. 404.25 + options



Réf. 404.25 emboîtées

Circuit du linge
& Blanchisserie hospitalière



Chariots de collecte du linge sale

Opti-Soins®

Chariot ergonomique pour la collecte du linge sale dans la chambre, dans le respect des règles de prévention et d'hygiène - Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox ou époxy, entièrement soudés, emboîtable pour optimiser le stockage - Support repliable pour corbeille à linge 30L (corbeille en option) - Kit repliable en inox pour la toilette au lit du patient/résident (en option) - Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
inox	550 x 510 x 990 mm	404.25
époxy (6 coloris au choix)		404.26

COLORIS
DISPONIBLES

Rouge
Prune

Bleu
Gris

Vert
Lilas

Options

supplément pour roue à frein Ø 75 mm

RÉF.

494.44

Accessoires

RÉF.

①	kit repliable pour la toilette au lit (2 supports pour bassine, porte-serviette, panier pour produits d'hygiène)	494.46
②	paire de bassines	Inox - 4L 494.47 Plastique - 6L 494.49
③	tablette en inox amovible	494.48
④	corbeille pleine à linge 30L - Coloris blanc	494.87
⑤	support pour solution hydro-alcoolique	900.66
⑥	support boîte à gants vertical	900.74
⑦	support sac à déchets inox 20L	907.01
	poubelles plastiques - Simple	10L 1501.24 15L 1501.25
⑧	tablette en inox rabattable	TAB BASSMS

Chariots porte-sacs à linge sale Opti-Tri®



Chariot porte-sacs

Réf. 420.02 + options




Réf. 420.06 + options



Réf. 420.14



Retrouvez plus d'équipements pour la gestion du linge
► catalogue Circuit du linge



Chariots porte-sacs à linge sale

Chariot monobloc en tubes Ø 25 mm avec tablette inférieure en tôle d'acier inox, entièrement soudés- Anneau support sac universel en polyamide avec système de blocage en caoutchouc injecté Dim. 370 x 270 mm - Poids max. sur anneau : 15 kg - Couvercle en ABS moulé avec poignée de préhension et amortisseur de descente - Broché sur une charnière en acier inox, protégée par une coque en ABS- Roues pivotantes Ø 100 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	SANS COUVERCLE	AVEC COUVERCLE*	AVEC COUVERCLE* ET PÉDALE
	1 sac	490 x 525 x 1010 mm	420.01	420.02	420.03
	2 sacs	830 x 525 x 1010 mm	420.04	420.05	420.06
avec guidon	3 sacs	1170 x 525 x 1010 mm	420.07	420.08	420.09
	4 sacs	1510 x 525 x 1010 mm	420.10	420.11	420.12
	4 sacs dos à dos	760 x 1085 x 990 mm	420.13	420.14	420.15

Options

RÉF.

1	galets pare-chocs	390.99
	supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm	395.10
2	support sac à déchets- Hermé-Tri® 70L avec adaptation pour chariot opti-Tri®	420.86

Accessoires

RÉF.

3	Kit de traçabilité RABC (panier de rangement pour sprays, sacs à linge + support feuille A4)	420.63
	planche d'étiquettes adhésives d'identification pour le tri du linge	420.64

*COLORIS
COUVERCLES
DISPONIBLES

Blanc
Jaune

Bleu
Vert

Rouge

Chariots de change et de toilette



15 à 20 patients - Ouvert

Réf. 408.32



15 à 20 patients - Sécurisé

Réf. 408.36 + options



20 à 30 patients - Ouvert

Réf. 408.33



20 à 30 patients - Sécurisé

Réf. 408.37 + options

Chariots de change et de toilette

Structure en acier entièrement soudée avec guidons ergonomiques - Finition époxy (10 coloris au choix) - Modèle «ouvert» avec grilles latérales - Modèles «sécurisés» avec parois pleines et portes coulissantes en façade, sécurisées avec verrouillage à clé, en aluminium époxy - Plateau central réglable en hauteur sur les mailles des grilles latérales ou sur des supports intérieurs - Roues pivotantes Ø 125mm dont 1 à frein avec galets pare-chocs

CAPACITÉ	DIM. L X P X H	OUVERT	SÉCURISÉ
15 à 20 patients	1025 x 570 x 1140mm	408.32	408.36
20 à 30 patients	1275 x 570 x 1140mm	408.33	408.37

Modèles «ouvert» équipé en standard avec : plateaux supérieur et inférieur recouvert d'un plateau plastique ABS à bords tombés, tiroir en plastique coulissant des 2 côtés, 1 bac plastique latéral (345 x 130 x 130mm) + 1 panier latéral (400 x 200 x 150mm), 1 trieur coulissant 3 cases + 1 trieur coulissant 1 case (15/20 patients) ou 2 trieurs coulissants 3 cases (20/30 patients)


Options

	OUVERT	SÉCURISÉ
clé passe-partout pour portes coulissantes	-	494.99
paroi pleine	494.17	-
supplément pour roue	à frein	494.16
	directionnelle	494.45

COLORIS DISPONIBLES:		Blanc		Beige		Safran
		Corail		Rouge		Vert
		Bleu		Lilas		Gris
		Prune				

Chariots de change et de toilette

Options & Accessoires



Trieur coulissant
pour plateau supérieur et inférieur sur chariots
«ouverts»
pour plateau supérieur sur chariots «sécurisés»

1 case	494.19
3 cases	494.18



Panier latéral de rangement

petit (Dim. : L. 400 x P. 100 x H. 100 mm)	494.21
grand (Dim. : L. 400 x P. 200 x H. 150 mm)	494.23



Tiroir plastique coulissant

pour chariots «ouverts»	494.24
pour chariots «sécurisés»	H. 80 mm 494.94
	H. 120 mm 494.88



Bac plastique latéral avec crochets

Réf. 494.26

Bras informatique à hauteur variable
à commander avec le chariot

avec plateau pour PC portable	494.71
avec support VESA pour écran	494.72



Réf. 494.12



Réf. 494.13

Supports sac latéraux
à commander avec le chariot

	OUVERT	SÉCURISÉ
Hermé-Trif®	494.12	494.06
sac à linge	494.13	



Réf. 494.20



Réf. 494.14



Réf. 494.15

Support pour :

boîte de gant simple	494.14
rouleau papier	494.20
fiches A4	494.15

Options & Accessoires pour chariots «ouverts»



Tablette télescopique écrioire

Réf. 494.25



Tiroir télescopique sécurisé
avec serrure à clé

Réf. 494.30



Support SHA
avec étau Ø 25 mm

Réf. 390.73



Plateau informatique
avec étau de fixation Ø 25 mm

Réf. 494.29

Options & Accessoires pour chariots «sécurisés»



Séparateur pour plateau

intermédiaire	494.92
inférieur	494.93



Plateau ABS

PLATEAU	15 À 20 PATIENTS	20 À 30 PATIENTS
supérieur	494.95	494.96
inférieur	494.97	494.98



Réf. 1101.97



Réf. 1600.69



Raillatéral normalisé

Réf. 1700.22

Support pour :

collecteur OPCT sur rail	1101.97
dossiers A4 sur rail	1101.96
SHA sur rail	1600.69

Chariots de change & d'étage composite



Chariot de change

avec 4 portes

Réf. 405.78 + options



Chariot d'étage

sans porte

Réf. 405.72 + options

Chariots de change et d'étage composite

Structure en polyéthylène monobloc - 3 niveaux espacés de 270 mm - Ouverture avec (ou sans) portes rabattables à fermeture aimantée de chaque côté du chariot - Équipé avec (ou sans) supports sacs rabattables avec couvercle sur les côtés - Modèles «chariots de change et de toilette» équipé de 3 grilles de séparations inox (1 par niveau) - 4 roues pivotantes Ø 125mm

MODÈLE	OUVERTURE	DIM. L X P X H	CHARIOT DE CHANGE	CHARIOT D'ÉTAGE
sans support sac	Sans porte	950 x 565 x 1260 mm	405.74	405.70
	4 portes	950 x 565 x 1260 mm	405.78	405.71
avec 2 supports sac	Sans porte	1185 x 565 x 1260 mm	-	405.72
	4 portes	1185 x 565 x 1260 mm	-	405.73

Options

RÉF.

grille de séparation supplémentaire	pour chariot de change	495.60
trieur pour plateau supérieur		495.84
échelle inox 4 niveaux (pour support et bac plastique)	murale	494.61
	pour chariot de change	495.62
support fil inox (pour bac plastique)		495.63
bac plastique 10L (Dim. 410 x 315 x 110mm)		495.64
support sac avec couvercle		495.71

COLORIS DISPONIBLES:

 Bleu

 Framboise

 Noir



Réf. 495.62 équipé

Réf. 495.61 équipé

Chariots de restauration composite



Chariot monobloc

Réf. 402.38 + options



Chariot modulable

Réf. 402.39 + options

Chariots de restauration monobloc

Structure monobloc en polyéthylène avec glissières intérieures - Poignées latérales en inox - Portes rabattables à fermeture aimantée de chaque côté (serrure à clé en option) - Roues pivotantes Ø 125mm

CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
2 x 7 niveaux	1010 x 650 x 1100mm	402.38

Options

	RÉF.
tablette latérale rabattable	495.52
support poubelle en inox avec poubelle de 25 litres	495.54
supplément pour 2 roues Ø 125mm avec frein	495.68

COLORIS
DISPONIBLES:



Bleu



Framboise



Noir

Chariots de restauration modulable

Structure monobloc en polyéthylène avec glissières intérieures - Poignées latérales en inox - Portes rabattables à fermeture aimantée de chaque côté (serrure à clé en option) - Roues pivotantes Ø 125mm

CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
15 niveaux	1055 x 650 x 1115mm	402.39

Options

	RÉF.
grande séparation centrale amovible	495.22
serrure à clé	495.24
tablette latérale rabattable	494.25
ramasse couverts	495.32
support poubelle en inox avec poubelle de 25 litres	495.37
supplément pour 2 roues Ø 125mm avec frein	495.68

Plateaux & Bacs gastronomiques

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
plateaux	1/1 (530 x 325 mm)	495.46
	1/2 (265 x 325 mm)	495.47
bacs	H. 150mm	495.66
	H. 100 mm	495.67



Réf. 494.46



Réf. 494.67

Chariots de service



Chariot époxy - 3 plateaux résine

Réf. 408.22



Réf. 403.47



Réf. 403.65



Réf. 408.85

Chariots de service

Construction solide et hygiénique entièrement soudé sous argon, sans visserie - Qualité inox 18/10 (AISI 304) - Bâti en tube acier inox ou époxy avec 2 guidons latéraux - Plateaux en tôle d'inox renforcés et insonorisés ou plateaux en résine compacte classée M1 épaisseur 6 mm coloris blanc - Équipés de galerie en étiré sur 3 côtés au(x) plateau(x) inférieur(s) - Roues pivotantes Ø 100 mm ou Ø 125 mm en polyamide, roulements à billes zingués, avec pare-filset galets pare-chocs

DIM. L x P x H - Ø ROUE	2 PLATEAUX			3 PLATEAUX		
	PLATEAUX INOX	PLATEAUX RÉSINE		PLATEAUX INOX	PLATEAUX RÉSINE	
		INOX	ÉPOXY*		INOX	ÉPOXY*
600 x 400 x 970 mm - Ø 100 mm	403.47	408.48	408.07	403.49	408.50	408.20
700 x 500 x 970 mm - Ø 100 mm	403.51	408.83	408.08	403.63	408.86	408.21
800 x 600 x 990 mm - Ø 125 mm	403.53	408.84	408.09	403.65	408.87	408.22
1000 x 600 x 990 mm - Ø 125 mm	403.55	408.85	408.11	403.67	408.88	408.24

Accessoires*

	2 PLATEAUX	3 PLATEAUX
poubelle 20L	493.11	493.14
bac H. 260 mm	493.12	493.15
bac H. 560 mm	493.13	

*à commander avec le chariot

Blanc	Beige	Safran	Corail
Rouge	Bleu	Lilas	Prune
Vert	Gris		

*COLORIS DISPONIBLES

Support de tri des bio-déchets Évolu-Tri®



Réf. 403.01+options



Réf. 403.02+options



Réf. 403.03+options



Support adaptable pour chariot de service

Réf. 403.53 + 493.66

Supports de tri des bio-déchets

Supports conçus pour faciliter la mise en place du tri à la source des biodéchets et autres déchets associés au repas (recyclables, OMR) - Combinaison sur un seul et même support de poubelles distinctes nécessaires à la collecte séparée des déchets, dans le but d'être valorisés - 3 versions disponibles adaptées aux différents points de collecte et aux modes de traitements dans votre établissement

SUPPORT	MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
adaptable (pour chariot de service)		650 x 525 x 750 mm	493.66
mobile	multi-flux (biodéchets/recyclables/OMR)	simple	650 x 580 x 965 mm
		double	650 x 420 x 965 mm
	pour bio-seau 45L		350 x 350 x 680 mm

+ Accessoires

		RÉF.
① bio-seau (coloris vert) avec poignée et couvercle	25 litres	493.60
	45 litres	493.59
② support sacs à déchets inox avec étau de fixation Ø 25 mm	10 à 20 litres	390.65
	20 à 30 litres	390.78
③ bacs gastronormes inox H. 150mm	2/4 (L. 162x P. 530 x H. 150mm)	493.64
	1/4 (L. 162x P. 265 x H. 150mm)	493.67

Lits parcs



2 côtés coulissants- sans procline

Réf. 505.54 + options



4 côtés coulissants- avec procline

Réf. 505.61 + options

Lits parcs à hauteur fixe

Conformes à la décision de l'AFSSAPS du 30/07/2008 - Construction soudée en acier époxy (10 coloris au choix) - Barreaux espacés de 59 mm (barrières, tête et pied de lit) - Tête et pied de lit avec douilles soudées pour tige porte-sérum - Barrières latérales coulissantes, réglables en hauteur (2 positions) sur glissières inox - Butées de sécurité anti-pincement - Verrouillage de sécurité par loquet pivotant sous le plan de couchage - Sommier en treillis soudés - Plan de couchage avec (ou sans) procline par crémaillère jusqu'à 15° - Roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein

INCLINAISON	DIM. SOMMIER	DIM. L X P X H	2 CÔTÉS COULISSANTS	DIM. L X P X H	4 CÔTÉS COULISSANTS
sans procline	1500 x 600 mm	740 x 1620 x 1650 mm	505.52	740 x 1620 x 1610 mm	505.57
	1200 x 600 mm	740 x 1320 x 1650 mm	505.54	740 x 1320 x 1610 mm	505.58
avec procline	1500 x 600 mm	740 x 1620 x 1670 mm	505.60	740 x 1620 x 1560 mm	505.61
	1200 x 600 mm	740 x 1320 x 1670 mm	505.56	740 x 1320 x 1560 mm	505.59

Accessoires

	1200 X 600	1500 X 600
① matelas mousse avec housse en tissu polyuréthane imperméable classé M1	506.43	506.62
② tige porte-sérum Ø 16mm 2 crochets inox recourbés		317.03
③ support poche à urine avec étai		595.21
④ support bouteille à oxygène		595.22

COLORIS DISPONIBLES:		Beige		Jaune		Safran
		Rouge		Vert		Turquoise
		Bleu		Lilas		Gris
		Fuchsia				

Options

	1200 X 600	1500 X 600
supplément pour paire de barrières latérales allégées	595.30	595.32
⑤ plateau sous le plan de couchage (coloris gris)	595.17	595.18


Divan d'examen pédiatrique

Choix coloris divan :

Anthracite Azur

1000 x 550 x 800 mm 316.23





Réf. 505.71+options

Réf. 505.70



Réf. 505.83

Réf. 505.84

Réf. 505.81

➤ Berceaux à hauteur fixe

Bâti entièrement soudé en acier inox ou époxy (10 coloris au choix)
- Nacelle en plexiglas avec trous d'aération sur le fond (matelas en option)
- Position proclive à 15° - Roulettes pivotantes Ø 50 mm

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
inox	475 x 880 x 980 mm	505.70
époxy (12 coloris au choix)		505.71

⊕ Accessoires

	RÉF.
① matelas mousse avec housse en tissu vinyle imperméable classé M1	506.44
② panier porte-effets	595.26
supplément pour 2 roues à frein Ø 50 mm	595.25
③ rangement pour effet personnel	595.29
④ étagère	595.28

Beige	Jaune	Safran
Rouge	Vert	Turquoise
Bleu	Lilas	Gris
Fuchsia		

➤ Berceaux à hauteur variable

Bâti en acier et aluminium époxy (6 coloris au choix) - Hauteur variable par vérin à gaz, commande au pied - Piètement avec embase en plastique - Nacelle en plexiglas avec trous d'aération sur le fond - Position proclive à 12° - Équipé avec un matelas (Dim. 620 x 360 x 40 mm) - Roulettes pivotantes Ø 75 mm avec frein

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
standard	755 x 480 x 970 > 1270 mm	505.81
avec petit panier latéral		505.82
avec grand panier bas		505.83
avec panier latéral et panier bas		505.84

⊕ Accessoires

	RÉF.
nacelle supplémentaire	595.60
matelas supplémentaire	595.61

COLORIS DISPONIBLES:	White	Bright pink	Peach
	Blu	Bright green	Aluminium



➤ Plan à langer pour mobilier Eolis®

Dim. 600 x 700 x 70 mm (P. 400) - Dim. 510 x 715 x 70 mm (P. 600)

MODÈLE	RÉF.
① pour plan de travail mobile (p. 38-39)	P. 400 mm 1700.83
	P. 400 mm 1700.62
② pour bloc tiroirs mobile (p. 43)	P. 600 mm 1701.05
③ matelas plan à langer (gris clair) L. 500 x P. 700 mm	506.63

Balances & Toises pédiatriques

Pèse-bébés

Approbation médicale (93/42/EEC Classe III) - Surface ergonomique en plastique ABS résistant (facile à nettoyer) - Système de pesée sans secousse - Écran LCD rétro-éclairé (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.01 kg) - Adaptateur secteur (inclus) & batterie - Pieds stables et antidérapants en caoutchouc

PORTÉE	DIM. L X P X H	POIDS NET	RÉF.
de 6 à 15 kg	600 x 280 x 55 mm	4.6 kg	318.60
jusqu'à 20 kg			318.61
sac de transport			318.75

Toise mécanique pour pèse-bébé

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Toise mécanique à fixer sur un pèse-bébé - Lecture sur règle graduée avec butée mobile (jusqu'à 80 cm) - Précision : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 900 x P. 465 x H. 180 mm
Poids net : 0.80 kg

Réf. 318.66

Toise mécanique portable pour bébé

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Toise mécanique - Repliable pour faciliter le rangement - Lecture sur règle graduée avec butée mobile (jusqu'à 100 cm) - Précision : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 1040 x P. 290 x H. 55 mm
Poids net : 0.70 kg

Réf. 318.59

Ruban de mesure périmétrique

Idéal pour calculer le RTH - Ruban de mesure déroulant avec enrouleur intégré - Lecture facile au millimètre près (jusqu'à 205 cm) - Précision : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 55 x P. 90 x H. 20 mm
Poids net : 0.25 kg

Réf. 318.86

Toises médicales

Toise télescopique

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Toise mécanique à installer sur une balance ou au mur - Lecture précise avec appuie-tête, de 20 à 205 cm - Graduation : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 120 x P. 2145 x H. 1500 mm
Poids net : 0.8 kg

Réf. 318.58

Toise avec embase

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Toise mécanique à installer sur une balance ou au mur - Lecture précise avec appuie-tête, de 20 à 205 cm - Graduation : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 120 x P. 2145 x H. 1500 mm
Poids net : 0.8 kg

Réf. 318.58

Toise murale déroulante

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Mètre à accroche murale - Lecture précise avec fenêtre de lecture intégrée à l'appuie-tête, de 0 à 220 cm - Graduation : 1 mm (unité : cm)

Dim. : L. 328 x P. 2145 x H. 574 mm
Poids net : 0.8 kg

Réf. 318.72

Balances médicales



Pèse-personne digital

Approbation médicale (93/42/EEC Classe III) - Plateforme avec surface antidérapante - Écran LCD rétro-éclairé (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.1 kg) - Batterie rechargeable - Pieds stables en caoutchouc

Charge max. : 250 kg
Dim. : L. 365 x P. 360 x H. 80 mm
Poids net : 9 kg

Réf. 318.64



Pèse-personne digital à colonne

Approbation médicale (93/42/EEC Classe III) - Plateforme avec surface antidérapante - Écran LCD rétro-éclairé (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.1 kg) - Batterie rechargeable - Pieds stables en caoutchouc - 2 roues de transport intégrées

Charge max. : 250 kg
Dim. : L. 365 x P. 360 x H. 80 mm
Poids net : 11.5 kg

Réf. 318.62



Pèse-personne digital à colonne avec toise

Approbation médicale (93/42/EEC Classe III) - Plateforme avec surface antidérapante - Écran LCD rétro-éclairé (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.1 kg) - Batterie rechargeable - Pieds stables en caoutchouc - 2 roues de transport intégrées

Charge max. : 250 kg
Dim. : L. 365 x P. 360 x H. 80 mm
Poids net : 11.5 kg

Réf. 318.63



Fauteuil de pesée

Approbation médicale (93/42/EEC Classe I) - Poignées de manœuvre ergonomiques - Idéal pour les patients en surpoids (jusqu'à 300 kg) - Accoudoirs et repose-pieds rabattables - Écran LCD (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.1 kg) - Piles incluses (6x 1.5V AA) - Roues Ø 100 mm, 2 avec frein

Dim. : L. 500 x P. 360 x H. 370 mm
Poids net : 22 kg

Réf. 318.65



Plateforme de pesée

Approbation médicale (93/42/EEC Classe III) - Plateforme surbaissée accessible des 2 côtés - Idéal pour les patients en surpoids en chaise roulante (jusqu'à 300 kg) - Écran LCD (H. chiffres : 25 mm - Lecture : 0.1 kg) avec câble (L. 1.85m) - Batterie rechargeable (plateforme) + piles non-incluses 6x 1.5V AA (écran LCD)

Dim. : L. 910 x P. 740 x H. 65 mm
Poids net : 28.6 kg

Réf. 318.70



Options

batterie rechargeable (NiMH, 6 x 1.2V 2000mA)
Compatible avec toutes nos balances médicales, sauf la plateforme de pesée

RÉF.

318.81

bloc d'alimentation (100 V - 240 V, 12V 500 mA)
avec adaptateurs internationaux : EURO, AUS, UK, US, CH
Compatible avec toutes nos balances médicales, sauf la plateforme de pesée

318.92





⑦ Chariot brancard à hauteur variable

Hauteur variable hydraulique, commande au pied - Relèvebuste mécanique - Châssis en acier époxy blanc - Galets pare-chocs aux angles - Plan de couchage (2 sections) en résine HPL radio-transparent - Matelas ép. 80 mm en mousse PU avec housse amovible en vinyle et velcros de maintien - Barrières escamotables à barreaux et poignées fixes en inox - Roues à frein Ø 150 mm
 Dim. horstout : L. 2040 x P. 750 x H. 500 > 915 mm
 Dim. plan de couchage : L. 1900 x P. 600 mm
 Charge max. : 180 kg

Réf. 203.12




⑦ Chariot brancard pédiatrique

Hauteur variable et proclive/déclive hydraulique, commande au pied bilatérale - Relèvebuste sur vérin à gaz - Châssis en acier époxy avec capot en ABS moulé avec support pour bouteille à oxygène et stockage - Galets pare-chocs aux angles - Plan de couchage en résine HPL radio-transparent - Matelas ép. 50 mm en mousse PU avec housse amovible en vinyle et velcros de maintien - Barrières latérales coulissantes coloris jaune + tête/pied en résine HPL (4 coloris disponibles) - Roues Ø 200 mm avec blocage centralisé
 Dim. horstout : L. 1430 x P. 720 x H. 565 > 895 mm
 Dim. plan de couchage : L. 1300 x P. 530 mm
 Charge max. : 50 kg

Réf. 203.25

COLORIS
DISPONIBLES



⑦ Chariot brancard à hauteur variable avec proclive/déclive

Hauteur variable hydraulique, commande au pied - Proclive/Déclive et relèvebuste ajustable par vérin à gaz - Châssis en acier époxy - Galets pare-chocs aux angles - Plan de couchage (2 sections) en résine HPL radio-transparent - Matelas en mousse PU avec housse amovible en vinyle et velcros de maintien - Barrières escamotables et poignées fixes en inox - Tige porte-sérum inox à 4 crochets plastique - Roues Ø 200 mm avec blocage centralisé
 Dim. horstout : L. 2090 x P. 790 x H. 570 > 910 mm
 Dim. plan de couchage : L. 1920 x P. 630 mm
 Charge max. : 250 kg

Réf. 203.15



⑦ Chariot brancard d'urgence

Hauteur variable et proclive/déclive hydraulique, commande au pied bilatérale - Relèvebuste sur vérin à gaz - Châssis en acier époxy avec capot en ABS moulé avec support pour bouteille à oxygène et stockage - Galets pare-chocs aux angles - Plan de couchage (2 sections) en résine HPL radio-transparent - Matelas ép. 80 mm en mousse PU avec housse amovible en vinyle et velcros de maintien - Barrières escamotables à barreaux et poignées inox (escamotables en tête/fixes en pied) - Tige porte-sérum inox repliable à 2 crochets inox - Roues Ø 200 mm avec blocage centralisé
 Dim. horstout : L. 2130 x P. 800 x H. 565 > 895 mm
 Dim. plan de couchage : L. 1920 x P. 630 mm
 Charge max. : 330 kg

Réf. 203.20

⑦ Options

	POUR RÉF. 203.12	POUR RÉF. 203.15	POUR RÉF. 203.25	POUR RÉF. 203.20
support pour cassette de radiographie	-	293.25	-	293.10
panier filaire pour effets personnels	-	293.26	-	-
panier pour bouteille à oxygène	293.22	293.27	293.16	-
sangles d'immobilisation	293.23	293.32	293.15	293.12

Paravents médicaux



⑦ Paravents mobiles à panneaux en tissu

Cadre articulé et repliable en aluminium anodisé - Liaison par charnières
Panneaux en tissu vinyle (coloris blanc / classement au feu M1)
Roulettes pivotantes Ø 50 mm

MODÈLE	LONGUEUR	DIM. L X H	RÉF.
3 panneaux	590 > 1650 mm	420 x 1680 mm	314.00
4 panneaux	610 > 2220 mm	420 x 1680 mm	314.01



Réf. 314.29

⑦ Paravents télescopiques avec rideau

Support rideau pivotant - Platine en nylon avec visserie fournie
- Tubes télescopiques en aluminium anodisé - Rideau en tissu antibactérien équipé d'anneaux en nylon (classement au feu M1)

MODÈLE	LONGUEUR	H. 1800 MM	H. 1400 MM
brastéscopique pivotant	850 > 2100 mm	314.10	314.11
	650 > 1600 mm	314.12	314.13
brastéscopique pivotant et repliable	1000 > 2100 mm	314.20	314.21
	800 > 1600 mm	314.22	314.23

⑦ Options

	RÉF.
support mobile pour paravents H. 1400 mm	314.29



⑦ Paravents mobiles à panneaux rigides avec piétement central

Cadre articulé et repliable en aluminium anodisé avec système anti-pincement - Panneaux pleins et insonorisés avec décor en stratifié (classement au feu M2) - Roulettes pivotantes double galets Ø 70 mm

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
3 panneaux	1500 x 1550 mm	315.25
4 panneaux	2000 x 1550 mm	315.26



Réf. 395.20

Réf. 395.21

⑦ Paravents mobiles à panneaux rigides sans piétement

Cadre articulé et repliable en aluminium anodisé avec système anti-pincement - Orifice de préhension intégré au 1er panneau - Panneaux pleins et insonorisés avec décor en stratifié (classement au feu M2)

MODÈLE	H. 1450 MM	H. 1650 MM	H. 1850 MM
3 panneaux (L. 900 mm)	315.01	315.05	315.09
5 panneaux (L. 1500 mm)	315.02	315.06	315.10
7 panneaux (L. 2100 mm)	315.03	315.07	315.11

⑦ Options

	RÉF.
piétement pour support fixe	395.20
support mobile sur roues	395.21

COLORIS
DISPONIBLES

Ivoire
Anis

Glacier
Lilas

Pervenche
Mandarine

COLORIS
DISPONIBLES

Blanc
Mousse

Gris perle
Beige

Bleu ciel
Nectarine



⑦ Divan d'examen à hauteur fixe

Structure 2 sections en acier époxy gris - Dossier réglable par crémaillère - Matelas rembourré en caoutchouc haute densité est recouvert d'un tissu enduit ignifuge de classe 1 (imitation cuir skai)
Dim. L. 1900 x P. 600 x H. 800 mm
Charge max. : 150kg

Réf. 316.87



⑦ Divan d'examen gynécologique à hauteur fixe

Structure 3 sections en acier époxy - Dossier et repose-jambes inclinables - Matelas mousse avec revêtement en tissu enduit - Équipé d'étriers réglables - Cuvette plastique sous l'assise - Pieds réglables - Livré en kit (montage facile)
Dim. L. 1810 x P. 600 x H. 850 mm
Charge max. : 150kg

Réf. 316.88

COLORIS DISPONIBLES

● Nero

● Grigio

● Blu

● Verde acqua

● Lilla

● Arancia



⑦ Divan d'examen à hauteur variable

Hauteur variable hydraulique ou électrique, commande au pied (bilatérale pour vérin hydraulique) - Structure en acier époxy - Piètement avec carter de protection - Dossier réglable par vérin à gaz, commande bilatérale - Mousse avec sellerie cousue, ép. 40 mm - Porte-rouleau au pied - Patins réglables
Charge max. : 300 kg (hydraulique) / 220 kg (électrique)

H. VARIABLE	DIM. L X P X H	RÉF.
hydraulique	2000 x 670 x 540 >840 mm	316.44
	2000 x 800 x 540 >840 mm	316.45
électrique	2000 x 670 x 490 >960 mm	316.47
	2000 x 800 x 490 >960 mm	316.48



Réf. 316.43+ options

Réf. 316.43

⑦ Divan d'examen gynécologique à hauteur variable

Hauteur variable hydraulique ou électrique, commande au pied (bilatérale pour vérin hydraulique) - Structure en acier époxy - Piètement avec carter de protection - Dossier réglable par vérin à gaz, commande bilatérale - Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble (côté à préciser) - Assise relevable manuellement - Mousse avec sellerie cousue, ép. 40 mm - Cuvette inox - Douilles coulissantes pour étriers - Porte-rouleau (dossier et partie centrale) - Patins réglables
Charge max. : 300 kg (hydraulique) / 220 kg (électrique)

H. VARIABLE	DIM. L X P X H	RÉF.
hydraulique	2000 x 670 x 540 >840 mm	316.40
	2000 x 800 x 540 >840 mm	316.41
électrique	2000 x 670 x 490 >960 mm	316.42
	2000 x 800 x 490 >960 mm	316.43

⑧ Options

	RÉF.
repose-jambe (coloris noir)	396.33
4 roues avec freins	396.46
pince pour repose-jambe (uniquement pour réf. 316.40/41/42/43)	396.36

COLORIS DISPONIBLES

● Anthracite

● Poirier

● Galet

● Glycine

● Égée

● Mandarine



Lampes d'examens

Dispositif médical de classe I - Certifié CE
 Interrupteur marche/arrêt - Durée de vie des LED : 50 000 heures minimum
 Longueur câble d'alimentation : 3 mètres
 Base à roulettes télescopique incluse (5 roulettes pivotantes de Ø 53 mm)
 Hauteur réglable : 600 à 1000 mm



LED 18W

Dimensions de la tête : 160x 130 mm
 Bras flexible : 700 mm
 Intensité lumineuse : 2300 Lumens
 Température de couleur : 4500°K
 (blanc neutre)
 Consommation électrique : 18Watts

Réf. 327.76



LED 7W

Dimensions de la tête : 110x 100 mm
 Bras flexible : 650 mm
 Intensité lumineuse : 980 Lumens
 Température de couleur : 4500°K
 (blanc neutre)
 Consommation électrique : 7 Watts

Réf. 327.77



LED bi-tête 6.5W

Dimensions de la tête : 60 x 100 mm -
 Bras flexible : 1000 mm + 2 x 250 mm
 Intensité lumineuse : 420 Lumens x
 2 Couleur de température : 4500°K
 (blanc neutre)
 Consommation électrique : 6,5 Watts

Réf. 327.78



LED tube 13W

Dimensions de la tête : 500 x 25 mm
 Bras flexible : 650 mm
 Intensité lumineuse : 1680 mm
 Température de couleur : 4500°K
 (blanc neutre)
 Consommation électrique : 13Watts

Réf. 327.79



Réf. 306.40

Réf. 306.53

Estrades & Marchepieds

Structure en tubes avec marches antidérapantes en tôle d'acier
 inox, entièrement soudés - Patins anti-dérapants

	MODÈLE	RÉF.
estrades	Hauteur 130 mm	306.38
	Hauteur 230 mm	306.39
	Hauteur 330 mm	306.40
marchepieds	1 marche	316.04
	2 marches	316.05
	2 marches+ rampe	306.53



⑦ Fauteuil fixe multifonction

Structure 3 sections en tubes d'acier époxy gris - Dossier et repose-jambes réglables par vérin à gaz synchronisé, commande à l'arrière du dossier - Accoudoirs amovibles, inclinables et réglables en hauteur - Mousse PU avec revêtement en similicuir - Patins réglables
Dim. hors tout : L. 1750 x P. 550 x H. 510 mm
Charge max. : 150 kg

Réf. 316.37



⑦ Fauteuil mobile multifonction

Structure 3 sections en tubes d'acier époxy blanc - Dossier et repose-jambes réglables par vérin à gaz synchronisé, commande à l'arrière du dossier - Accoudoirs amovibles, inclinables et réglables en hauteur - Mousse PU avec revêtement en similicuir - 4 roues pivotantes dont 2 à freins
Dim. hors tout : L. 1750 x P. 550 x H. 510 mm
Charge max. : 150 kg

Réf. 316.89

COLORIS DISPONIBLES

● Nero

● Grigio

● Blu

● Verde acqua

● Lilla

● Arancia



⑦ Chaise de prélèvement

Structure en époxy - Siège et dossier avec coque thermoformée noire - Appui-bras en PVC réglable en hauteur et en inclinaison -
Dim. L. 645 x P. 585 x H. 750 mm
Charge max. : 120 kg

Réf. 316.79



⑦ Appui-bras

Appui-bras en polyuréthane - Inclinable et réglable en hauteur (650 > 1000 mm) - Piètement plastique - Roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à freins

Réf. 316.56



Retrouvez
les pieds porte-sérums
et options & accessoires
► pages 28 - 29



⑦ Fauteuil de gynécologie

Structure 3 sections en tubes d'acier époxy - Hauteur variable (avec proclive/déclive), dossier et repose-jambe réglables par vérin électrique, avec télécommande - Accoudoirs escamotables - Équipé d'un porte-rouleau et d'étriers ajustables - Mousse haute densité avec revêtement en similicuir - Patins réglables
Dim. hors tout : L. 1820 x P. 680 x H. 570 > 980 mm
Charge max. : 250 kg

Réf. 316.38



⑦ Fauteuil de dialyse & de chimiothérapie

Structure 3 sections en tubes d'acier époxy - Hauteur variable, dossier et repose-jambe réglables par vérin électrique, avec télécommande - Accoudoirs amovibles, inclinables et réglables en hauteur - Équipé avec un porte-rouleau - Mousse haute densité avec revêtement en similicuir - Patins réglables
Dim. hors tout : L. 1820 x P. 680 x H. 570 > 980 mm
Charge max. : 200 kg

Réf. 316.39

COLORIS DISPONIBLES

● Nero

● Grigio

● Blu

● Verde acqua

● Lilla

● Arancia



⑦ Support mobile OPCT

Support composé d'un piétement plastique Ø 50 mm - Fourreau de piétement en tube inox Ø 30 mm - Poignée de guidage en tube inox Ø 16 mm réglable en hauteur de 850 à 1250 mm - Support collecteur d'aiguilles amovible en inox équipé d'une sangle élastique réglable

Réf. SPCTR



⑦ Poubelles inox

Structure et couvercle en acier inoxydable - Seau intérieur en plastique

CAPACITÉ	RÉF.
12 litres	309.50
30 litres	309.54



Retrouvez
les guéridons inox et
options & accessoires
► pages 24 - 25

Tabourets & sièges



Réf. 318.27



Réf. 318.29



Réf. 318.30



Réf. 318.31

⑦ Tabouret à hauteur variable - chromé

Assise de Ø 330 mm recouverte de tissu vinyle classe M1, revêtement intégral (dessus/dessous) sans couture - Réglable en hauteur par vérin à gaz, poignée sous l'assise ou au pied - Piètement à 5 branches chromées sur patins ou sur roulettes de Ø 50 mm

RÉGLAGE	ASSISE	COLORIS	HAUTEUR VARIABLE	PIEDS	RÉF.
manuel	siège soudé	 	490 > 690 mm	patins	318.44
				roues	318.27
	assise tendue (épaisseur 45 mm densité 35kg/m³)	toutes les coloris*	490 > 690 mm	patins	318.28
				roues	318.29
à pieds	assise tendue (épaisseur 45 mm densité 35kg/m³)	toutes les coloris*	520 > 710 mm	patins	318.31
			540 > 730 mm	roues	318.30

*COLORIS DISPONIBLES:		Anthracite		Galet		Azur
		Égée		Cobalt		Glycine
		Pétunia		Maïs		Mandarine
		Potiron		Poirier		Rouge

⑧ Options

dossier garni réglable en hauteur/profondeur coloris identique au tabouret

MODÈLE	RÉF.
pour tabourets à assise tendue et épaisse	396.13
pour tabouret à assise soudée	396.32
repose-pieds réglable en hauteur en acier chromé Ø 440 mm	396.12




Assise soudée



Assise tendue

⑦ Support pour boîtes de masques/gants

Mural



Réf. 1501.49

Réf. 1501.58

SUPPORT	MODÈLE	DIM. INT. L X P X H	DIM. L X P X H	RÉF.
masques	simple	200 x 98 x 111 mm	195 x 95 x 110 mm	1501.52
	double	200 x 98 x 211 mm	195 x 95 x 210 mm	1501.55
	triple	200 x 98 x 311 mm	195 x 95 x 310 mm	1501.58
gants	simple	250 x 82 x 136 mm	245 x 80 x 135 mm	1501.61
	double	250 x 82 x 266 mm	245 x 80 x 265 mm	1501.49
	triple	250 x 82 x 397 mm	245 x 80 x 395 mm	1501.35

Tabourets & sièges



Réf. 306.91



Réf. 318.40



Réf. 318.48



Réf. 348.02

Tabouret à hauteur variable - inox

Tabouret pour salle d'opération réglable en hauteur - Hauteur variable réglable par vis ou par vérin à gaz hydraulique - Assise ronde à rembourrage - Ignifuge et lavable - Piètement 5 branches équipé de patins ou de roues pivotantes Ø 50 mm

ASSISE	RÉGLAGE	HAUTEUR	PIEDS	RÉF.
Ø 320 mm	réglage par vis (avec butée de sécurité)	390 > 590 mm	patins	306.91
		440 > 640 mm	roues Ø 50 mm	306.92
Ø 330 mm (assise rembourrée) (densité 35kg/m³)	réglage par vérin à gaz (commande manuel)	480 > 680 mm	patins	318.40
		500 > 700 mm	roues Ø 50 mm	318.39

Tabouret à hauteur variable - aluminium

ASSISE	RÉGLAGE	HAUTEUR	PIEDS	RÉF.
épaisse antistatique Ø 360 mm	réglage par vérin hydraulique (commande au pied)	550 > 800 mm	roues antistatiques Ø 500 mm dont 2 à frein	318.48
épaisse Ø 400 mm + accoudoirs (densité 35kg/m³)	réglage par vérin à gaz (commande au pied)	440 > 750 mm	5 roues Ø 50 mm	348.02
étanche et antistatique	réglage par vérin à gaz (commande manuelle)	550 > 800 mm	roues antistatiques Ø 50 mm dont 2 à frein	318.49

Tabouret à hauteur variable - selle acier

Selles de bloc opératoire à hauteur variable par vérin à gaz (commande manuelle) ou par vérin hydraulique (commande au pied) - Assise galbée et rembourrée - Ignifuge et lavable - Piètement 5 branches équipé de patins ou de roues Ø 50 mm pivotantes et antistatiques dont 2 à freins

ASSISE	RÉGLAGE	HAUTEUR	PIEDS	RÉF.
oscillante	réglage par vérin à gaz (commande au pied)	640 > 780 mm	patins	318.41

Tabouret à hauteur variable - selle aluminium

ASSISE	RÉGLAGE	HAUTEUR	PIEDS	RÉF.
antistatique	réglage par cylindre hydraulique (commande au pied)	550 > 800 mm	5 roues Ø 500 mm	318.51
	réglage par vérin à gaz (commande manuelle)			318.52



Réf. 318.41



Réf. 318.52



⑦ Chaise de repos inclinable fixe

Structure en tubes d'acier époxy gris - Dossier fixe ou inclinable (par crémaillère, commandes latérales) - Appui tête indépendant et amovible - Accoudoirs fixes ou escamotables (4 positions) - Mousse haute densité avec revêtement vinyle - Pieds réglables en hauteur (5 positions) ou fixes avec 2 roulettes de manutention arrière
Charge max. : 175kg

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Dossier/Accoudoirs fixes	630 x 730 x 1240 mm	102.23
Dossier fixe + Accoudoirs escamotables	660 x 730 x 1250 mm	102.24
Dossier/Accoudoirs escamotables	660 x 730 x 1250 mm	102.25



⑦ Reposepieds

Structure en tubes d'acier époxy gris - Mousse haute densité avec revêtement vinyle - Hauteur réglable (5 positions)

Réf. 102.28

COLORIS
DISPONIBLES

● Bleu pétrole

● Prune

● Terre



⑦ Fauteuil de repos inclinable fixe

Structure 3 sections en tubes d'acier époxy gris - Dossier et repose-jambes réglables par crémaillère, commandes latérales - Accoudoirs fixes rembourrés - Mousse haute densité avec revêtement simili cuir noir - Patins fixes
Dim. L. 1570 x P. 592 x H 1085 mm
Charge max. : 180kg

Réf. 102.29



⑦ Table à manger au lit

Structure en acier époxy blanc - Plateau en mélaminé - Hauteur et inclinaison du plateau réglables par manettes latérales - Roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein
Dim. horstout : L. 935 x P. 400 x H. 845 > 1365 mm
Dim. plateau : L. 934 x P. 400 mm
Poids net : 10.2kg

Réf. 506.28



Chaises d'hygiène



Réf. 104.55

⑦ Chaise de douche pliable

Structure en aluminium, finition époxy blanc, facilement pliable
- Équipé de repose-pieds relevables, amovibles et réglables en hauteur + Accoudoirs relevables + Cuvette de toilette + Ceinture de maintien + Assise avec bouchon 4 positions - 2 roues arrière Ø 610 mm + 2 roues Ø 130 mm (pour réf. 104.55) ou 4 roues Ø 130 mm à frein (pour réf. 104.56)
Charge max. : 135kg

MODÈLE	DIM. L X P X H	POIDS	RÉF.
Chaise de douche à propulser	680 x 1115 x 1000 mm	19 kg	104.55
Chaise de douche à pousser	575 x 1045 x 1000 mm	14 kg	104.56



Réf. 104.56



Réf. 103.60



Réf. 103.62

⑦ Chaises garde-robe

Structure en tube d'acier époxy gris Ø 25 mm - Dossier et accoudoirs rembourrés fixes (réf. 103.60) ou dossier fixe et accoudoirs rembourrés amovibles (réf. 103.62) revêtement vinyle M4 (2 coloris au choix) - Repose-pieds escamotables + poignées de poussée pour modèles mobiles - Seau ergonomique avec couvercle, monté sur glissières sous l'assise, sortie par le haut et par le dessous à droite et à gauche - 4 patins ou 4 roues Ø 100 mm à frein
Charge max. 130kg

Coloris époxy : Gris ●

Coloris revêtement : Gris ● ou Bleu ●

MODÈLE	DIM. L X P X H	POIDS	RÉF.
Sur patins avec accoudoirs fixes	595 x 530 x 910 mm	8 kg	103.60
Sur roues avec accoudoirs amovibles	610 x 580-700 x 950 mm	11 kg	103.62



Réf. 103.61



Réf. 103.63

⑦ Chaises garde-robe - Bariatrique

Structure en tube d'acier époxy bordeaux Ø 25 mm - Dossier et accoudoirs rembourrés fixes (réf. 103.61) ou dossier fixe et accoudoirs amovibles (réf. 103.63) revêtement vinyl M4 noir - Repose-pieds escamotables + poignées de poussée pour modèles mobiles - Seau ergonomique avec couvercle, monté sur glissières sous l'assise, sortie par le haut et par le dessous à droite et à gauche - 4 patins ou 4 roues Ø 100 mm à frein
Charge max. 180kg

Coloris époxy : Bordeaux ●

Coloris revêtement : Noir ●

MODÈLE	DIM. L X P X H	POIDS	RÉF.
Sur patins avec accoudoirs fixes	650 x 590 x 930 mm	12 kg	103.61
Sur roues avec accoudoirs amovibles	720 x 690-830 x 980 mm	13 kg	103.63



Tiroirs Eolis® 600x400

tiroirs 600x400
 tiroirs 600x400 sécurisés
 kits de séparations
 bacs de subdivisions & séparateurs

page 80



Tiroirs Eolis® COMPACT

tiroirs & bacs Eolis® COMPACT
 kits de séparations & séparateurs
 plateaux COMPACT

page 81



Bacs ISO 600x400 - ABS gris

bacs ISO 600x400 ajourés ABS gris
 bacs ISO 600x400 pleins ABS gris
 séparateurs ABS gris

page 82



Accessoires sécurisés 600x400

tiroirs 600x400 sécurisés
 blocs cassettes
 coffre à toxiques

page 83



Bacs ISO 600x400 ABS crème

bacs ISO 600x400 ajourés ABS crème
 bacs ISO 600x400 pleins ABS crème
 séparateurs ABS crème & accessoires

page 84



Porte-étiquettes & Accessoires pour bacs ISO ABS crème


page 85



Plateaux 600x400

plateau 600x400
 bacs nominatifs avec poignée
 et porte-étiquette
 étagères ISO 600x400

page 86



Piluliers & accessoires

piluliers
 plateaux équipés de piluliers
 bac de calage
 étiquettes, gobelets et supports

page 87



Porte-étiquettes & Accessoires

page 88

Tiroirs Eolis® 600x400

Tiroirs 600x400



Réf. 1600.32



Réf. 1600.31



Réf. 1600.30

Tiroirs 600x400

MODÈLE	DIM. L X PX H	DIM. INT. L X PX H	RÉF.
1 module	600 x 400 x 73 mm	560 x 355 x 60 mm	1600.30
2 modules	600 x 400 x 149 mm	560 x 355 x 139 mm	1600.31
3 modules	600 x 400 x 226 mm	560 x 355 x 216 mm	1600.32

Kits de séparations 600x400



Réf. 1600.74



Réf. 1600.83



Réf. 1600.90

MODÈLE	2 CASES	3 CASES	4 CASES	6 CASES	8 CASES	12 CASES	18 CASES	24 CASES
Pour tiroir 1 module	1600.70	1600.71	1600.72	1600.73	1600.74	1600.75	1600.76	1600.77
Pour tiroir 2 modules	1600.80	1600.81	1600.82	1600.83	1600.84	1600.85	1600.86	1600.87
Pour tiroir 3 modules	1600.90	1600.91	1600.92	1600.93	1600.94	1600.95	1600.96	1600.97

Bacs de subdivision 600x400



Réf. 1100.81



Réf. 1100.85



Réf. 1103.89



Réf. 1100.83



Réf. 1100.87



Réf. 1103.91

Bacs de subdivision pour tiroirs

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L X PX H	RÉF.
1 module	L. 1/6	90 x 345 x 55 mm	1100.81
	L. 1/4	130 x 345 x 55 mm	1100.85
	L. 1/3	178 x 345 x 55 mm	1103.89
	sens de la longueur		1100.93
	L. 1/10		1106.10
2 modules	L. 1/8		1106.09
	L. 1/6	90 x 345 x 130 mm	1100.83
	L. 1/4	130 x 345 x 130 mm	1100.87
	L. 1/3	178 x 345 x 130 mm	1103.91
	sens de la longueur		1100.94

Séparateurs pour bacs de subdivisions

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L X PX H	RÉF.
1 module	L. 1/6	90 x 345 x 55 mm	1100.89
	L. 1/4	130 x 345 x 55 mm	1100.91
	L. 1/3	178 x 345 x 55 mm	1103.93
	sens de la longueur		1100.95
	L. 1/6	90 x 345 x 130 mm	1100.90
2 modules	L. 1/4	130 x 345 x 130 mm	1100.92
	L. 1/3	178 x 345 x 130 mm	1103.94
	sens de la longueur		1100.96

Tiroirs 600x400 sécurisés

Tiroirs 600x400 à toxiques avec serrure à clé


MODÈLE	DIM. L X PX H	RÉF.
1 module	600 x 400 x 73 mm	1600.33
2 modules	600 x 400 x 149 mm	1600.34
3 modules	600 x 400 x 226 mm	1600.35
Clé passe-partout pour serrure à clé		1101.87



Réf. 1600.33
 Réf. 1600.34
 Réf. 1600.35

Tiroirs Eolis® COMPACT

Tiroirs COMPACT



Bacs COMPACT



Tiroirs & Bacs COMPACT

	MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	RÉF.
Tiroirs COMPACT pour chariot à tiroirs	1 module	437 x 410 x 73 mm	395 x 355 x 63 mm	1500.47
	2 modules	437 x 410 x 149.5 mm	395 x 355 x 139.5 mm	1500.48
	3 modules	437 x 410 x 226 mm	395 x 355 x 216 mm	1500.49
Bacs COMPACT pour chariot à volet roulant	1 module	400 x 300 x 50 mm	270 x 280 x 45 mm	1500.50
	2 modules	400 x 300 x 110 mm	270 x 280 x 105 mm	1500.51
	3 modules	400 x 300 x 170 mm	270 x 280 x 163 mm	1500.52

Séparations pour tiroirs/bacs COMPACT



Réf. 1500.47 + 1501.72



Réf. 1500.48 + 1501.77



Réf. 1500.49 + 1501.72

Kits de séparations pour tiroirs COMPACT

Pour chariot COMPACT à tiroirs

HAUTEUR	3 CASES	6 CASES	9 CASES	12 CASES	16 CASES
1 module	1501.70	1501.71	1501.72	1501.73	1501.74
2 modules	1501.75	1501.76	1501.77	1501.78	1501.79
3 modules	1501.80	1501.81	1501.82	1501.83	1501.84

Séparations pour tiroirs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
1 module	1501.67	1105.14
2 modules	1501.68	1105.15
3 modules	1501.69	1105.16



Réf. 1500.59 + 1500.50



Réf. 1500.63 + 1500.51



Réf. 1500.68 + 1500.52

Kits de séparations pour bacs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	6 CASES	8 CASES	12 CASES	20 CASES
1 module	-	-	-	1500.59
2 modules	1500.63	1500.64	-	1500.60
3 modules	1500.68	1500.69	1500.61	-

Séparations pour bacs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
1 module	1500.53	1500.54
2 modules	1500.55	1500.56
3 modules	1500.57	1500.58

Plateaux COMPACT




Réf. 1500.43

Plateau COMPACT

MODÈLE	DIM. L X P	DIM. INT. L X P	RÉF.
Alu époxy	437 x 410 mm	405 x 340 mm	1500.43

Bacs ISO 600x400

Bacs ISO 600x400



Bacs ISO 600x400 - Ajourés

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABS GRIS
1 module (bac plein)	600 x 400 x 50 mm	545 x 345 x 50 mm	1103.01	1102.30
2 modules	600 x 400 x 100 mm	535 x 335 x 100 mm	1103.02	1102.31
3 modules	600 x 400 x 200 mm	515 x 315 x 200 mm	1103.03	1102.32

Prévoir 2 butées d'arrêt - Réf. 1102.39



Butée d'arrêt

Réf. 1102.39





Bacs ISO 600x400 - Pleins

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	ABS GRIS
1 module	600 x 400 x 50 mm	545 x 345 x 50 mm	1102.30
2 modules	600 x 400 x 100 mm	535 x 335 x 100 mm	1103.80
3 modules	600 x 400 x 200 mm	515 x 315 x 200 mm	1103.81

Prévoir 2 butées d'arrêt - Réf. 1102.39

Séparateurs pour bacs ISO 600x400



Séparateurs 600x400 - Transparents

MODÈLE	SENS	DIM. L X P X H	RÉF.
1 module	Largeur	600 x 50 mm	1103.08
	Profondeur	400 x 50 mm	1103.07
2 modules	Largeur	600 x 100 mm	1103.10
	Profondeur	400 x 100 mm	1103.09
3 modules	Largeur	600 x 200 mm	1103.12
	Profondeur	400 x 200 mm	1103.11

Séparateurs 600x400 - ABS gris

MODÈLE	SENS	DIM. L X P X H	RÉF.
1 module	Largeur	600 x 50 mm	1102.33
	Profondeur	400 x 50 mm	1102.34
2 modules	Largeur	600 x 100 mm	1102.35
	Profondeur	400 x 100 mm	1102.36
3 modules	Largeur	600 x 200 mm	1102.37
	Profondeur	400 x 200 mm	1102.38

Accessoires sécurisés 600x400

Tiroirs 600x400 sécurisés



Réf. 1700.37

Tiroirs 600x400 à toxique télescopiques avec serrure à clé

HAUTEUR	DIM. INT. LX PX H	RÉF.
1 module	535 x 360 x 65 mm	1700.36
2 modules	535 x 360 x 140 mm	1700.37
Supplément verrouillage à code + clé pour tiroir à toxique télescopique		1700.38
Clé passe-partout pour serrure à code + clé		1501.10
Clé passepartout pour serrure à clé		1600.19

* Compatibles avec les chariots, armoires à volet roulant et à tiroirs Eolis® 600x400

Blocs cassettes



Réf. 1600.36



Réf. 1600.37 équipé

Blocs cassettes avec serrure à clé

MODÈLE	NIVEAUX	RÉF.
2 modules	2 niveaux	1600.36
3 modules	3 niveaux	1600.37
	1 niveau (pour bacs 2 modules)	1600.38
4 modules	2 niveaux (pour bacs 1 et 2 modules)	1600.39
Supplément poignée latérale pour bloc cassette		1600.42



Réf. 1600.38 + 1600.42

Coffre à toxiques

Coffre à toxiques avec serrure à clé

3 modules - 2 niveaux



serrure à clé (clé passe partout réf. 1101.87)	1101.84
serrure à code + clé (clé passe partout réf. 1501.10)	1701.04



Réf. 1101.84 équipé sur armoire 600x400

Bacs ISO600x400 - ABS crème

Bacs ISO600x400 - ABS crème



Bacs ISO600x400 - Ajourés


MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module (bac plein)	600 x 400 x 52mm	520 x 320 x 47mm	1107.20	1107.01
2 modules	600 x 400 x 110mm	520 x 320 x 105mm	1107.23	1107.04
3 modules	600 x 400 x 200 mm	520 x 320 x 195mm	1107.24	1107.05

Prévoir butées d'arrêt - Réf. 1107.43 (la paire)



Butées d'arrêt (la paire)

Réf. 1107.43



Bacs ISO600x400 - Pleins

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module	600 x 400 x 52mm	520 x 320 x 47mm	1107.20	1107.01
2 modules	600 x 400 x 110mm	520 x 320 x 105mm	1107.21	1107.02
3 modules	600 x 400 x 200 mm	520 x 320 x 195mm	1107.22	1107.03

Prévoir butées d'arrêt - Réf. 1107.43 (la paire)



Couvercle ABS crème

Réf. 1107.06

Séparateurs pour bacs ISO600x400



Réf. 1107.11+1107.10

Réf. 1107.13+1107.12

Réf. 1107.15+1107.14

Séparateurs pour bacs ISO 600x400

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module	largeur	600 x 50 mm	1107.31	1107.11
	profondeur	400 x 50 mm	1107.30	1107.10
2 modules	largeur	600 x 100 mm	1107.33	1107.13
	profondeur	400 x 100 mm	1107.32	1107.12
3 modules	largeur	600 x 200 mm	1107.35	1107.15
	profondeur	400 x 200 mm	1107.34	1107.14

Accessoires



Réf. 1107.40

Réf. 1107.41

T de jonction pour séparateurs

Réf. 1107.40

Clip de maintien pour séparateur

Réf. 1107.41

Porte-étiquettes & Accessoires pour bacs ISOABS crème



Réf. 1107.55



Réf. 1107.56



Réf. 1107.58



Réf. 1107.59



Réf. 1107.69



Réf. 1107.53



Réf. 1107.54



Réf. 1107.57+ 1107.55+ 1107.64



Réf. 1107.66équipé

Supports porte-étiquettes

pour porte-étiquettes ou étiquettes adhésives

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.55
Vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.75
Horizontal	57 x 40 mm	1107.56

Porte-étiquettes transparents

clipsables sur les supports porte-étiquettes Réf. 1107.55/ Réf. 1107.56

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.57
Vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.77
Horizontal (à l'unité)	57 x 40 mm	1107.58
Plein/vide vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.59
Plein/vide vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.79
Coulissant plein/vide (vertical)	108 x 57 mm	1107.69
Protection pour étiquette adhésive verticale ou horizontale	40 x 57 mm	1107.60

Porte-étiquette

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Horizontal	90 x 55 mm	1107.53

Support étiquette blanc pour porte-étiquettes

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Plaque PVC pour Réf. 1107.57/58/59	55 x 38 mm	1102.74
Lot de 50 plaques PVC pour Réf. 1107.57/58/59	55 x 38 mm	1106.19
Plaque PVC pour Réf. 1107.53	86 x 54 mm	1107.54

Support porte-étiquette

clipsable sur montant rayonnage

MODÈLE	DIM. L X H X P	RÉF.
25/25 mm	35 x 30 x 40 mm	1107.64

Poignées porte-étiquette ABS crème

pour bacs à lèvres

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Côté 400 mm	386 x 46 mm	1107.65
Côté 600 mm	586 x 46 mm	1107.66

Uniquement pour rayonnage fixe

Bandes étiquettes polypropylène

pour poignées porte-étiquette

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Côté 400 mm	35 x 364 mm	1107.68
Côté 600 mm	35 x 540 mm	1107.67

Coloris disponibles : Bleu, Vert, Rouge, Jaune - À préciser à la commande
Non compatible avec les rayonnages mobiles et les glissières inclinées

Plateaux600x400

Plateau600x400




Plateau600x400*

Pour bacs nominatifs avec poignée et bacs de subdivisions
Dim. L. 600 x P. 400 mm (Dim. int. : 540 x 340 mm)

Réf. 1100.26

* Plateau compatible uniquement en 600x400

Bacs nominatifs avec poignée et porte-étiquette




Réf. 1103.90

Réf. 1100.82

Réf. 1100.86

Bacs nominatifs avec poignée

HAUTEUR	LARGEUR	DIM. L X P X H	RÉF.
	1/6	90 x 385 x 60 mm	1100.82
1 module	1/4	130 x 385 x 60 mm	1100.86
	1/3	178 x 385 x 60 mm	1103.90
2 modules	1/6	90 x 385 x 136 mm	1100.84
	1/4	130 x 385 x 136 mm	1100.88
	1/3	178 x 385 x 136 mm	1103.92



Réf. 1103.94 dans 1103.82

Réf. 1100.90 dans 1100.84

Réf. 1100.92 dans 1100.88

Séparateurs pour bacs nominatifs

HAUTEUR	LARGEUR	DIM. L X H	RÉF.
	1/6	90 x 55 mm	1100.89
1 module	1/4	130 x 55 mm	1100.91
	1/3	178 x 55 mm	1103.93
2 modules	1/6	90 x 130 mm	1100.90
	1/4	130 x 130 mm	1100.92
	1/3	178 x 130 mm	1103.94

Étagères ISO 600x400



Étagère résine 600x400

Réf. 1100.58



Étagère aluminium 600x400

uniquement pour façade 600
bord tombé (façade) / bord relevé (arrière)

H. 40 mm / 2 modules	1701.06
H. 250 mm / 4 modules	1700.39

Piluliers & Accessoires




Réf. 1103.33



Réf. 1103.34



Réf. 1103.40



Réf. 1600.60

Piluliers

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
	67 x 376 x 42 mm	1103.33
	67 x 376 x 66 mm*	1103.34
Pilulier 1/8 équipé avec 4 séparations et couvercle	67 x 357 x 42 mm pour tiroirs 600x400 (x8 max.) et COMPACT (x5 max.)	1600.60
Pilulier 1/7 équipé avec 4 séparations et couvercle	78 x 380 x 55 mm*	1103.40

* prend 2 modules sur armoire Eolis® à échelle resserrées

Plateaux équipés de piluliers

MODÈLE	ÉQUIPÉ AVEC	RÉF.
	8x piluliers 1/8 - H. 42 mm	1103.37
Plateaux 600x400	8x piluliers 1/8 - H. 66 mm	1103.38
	7x piluliers 1/7	1103.41
Plateaux COMPACT	6x piluliers 1/8	1500.44
	5x piluliers 1/7	1500.45



Réf. 1103.37



Réf. 1500.39

Bac de calage

MODÈLE	RÉF.
Bac de calage avec support pour 5 gobelets pour piluliers 1/8 (réf. 1600.60) dan tiroirs COMPACT (réf. 1500.47)	1500.39

Étiquettes

MODÈLE	RÉF.
Lot de 24 portes-étiquettes transparents pour piluliers 1/8	1103.35
Planche de 28 étiquettes adhésives et prédécoupées pour piluliers 1/8	1103.36



Réf. 1103.35


Gobeletset supports

	MODÈLE	RÉF.
	30 ml (H. 42 mm) avec couvercle	1100.55
	30 ml (H. 32 mm) avec couvercle	1103.49
Gobelets	160 ml sans couvercle	1101.53
	Couvercle pour gobelet 160 ml	1101.54
Supports pour gobelets	Pour 8 gobelets 30 ml	1100.56
	Pour 10 gobelets 160 ml	1101.52
	Pour 35 gobelets 30 ml	1500.30



Réf. 1500.30

Portes-étiquettes & Accessoires



Portes-étiquettes pour poignées

Pour poignées de tiroirset de bacs nominatifs

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
1/6	L 58 mm	1103.46
1/4	L 100 mm	1103.47
1/3	L 146 mm	1103.48

Lot de 25 étiquettes pour poignées

L. 1/6	1101.10
L. 1/4	1101.11

Portes-étiquettes adhésifs

LONGUEUR	DIM. L X H	À L'UNITÉ	LOT DE 50
60 mm	60 x 40 mm	1101.45	1106.20
75 mm	75 x 32 mm	1106.05	-
350 mm	350 x 40 mm	1101.46	-
1200 mm	1200 x 30 mm	1200.69	-

Portes-étiquettes à clipser

MODÈLE	À L'UNITÉ	LOT DE 50
Vertical	1102.69	1106.18
Horizontal	1106.06	1106.17
Protection horizontale	1106.07	-

Support étiquette blanc pour porte-étiquettes

Pour portes-étiquettes adhésifs et à clipser

MODÈLE	RÉF.
L. 60 x H. 38 mm	1102.74
Lot de 50 plaques PVC	1106.19

Planchette de 21 étiquettes 60 x 40 mm imprimables

Pour portes-étiquettes adhésifs et à clipser. Coloris au choix

L. 60 x H. 40 mm	1106.08
------------------	---------

	RÉF.	Tiroirs 600 x 400	Bacs de subdivisions et séparateurs	Bacs ISO 600 x 400	Bacs nominatifs et séparateurs
Portes-étiquettes pour poignées	1103.46	✓			✓
	1103.47	✓			✓
	1103.48	✓			✓
Portes-étiquettes adhésifs	1101.45		✓*	✓	✓*
	1106.05		✓*	✓	✓*
	1101.46			✓	
	1200.69			✓	
Portes-étiquettes à clipser	1102.69			✓	
	1106.06		✓	✓	✓*

* Séparateurs uniquement

DÉSIGNATION	PAGE
<i>Chariots multifonctions eolis®600x400</i>	6
<i>Chariots d'urgence eolis®600x400 & COMPACT</i>	9
<i>Chariots multifonctions eolis®COMPACT</i>	10
<i>Guéridons de soin eolis®600x400 & COMPACT</i>	20
<i>Chariots Multi'Soin eolis®600x400</i>	16
<i>Guéridons inox</i>	24
<i>Unités de Distribution d'EPI</i>	26
<i>Satellites Mobiles de Soins</i>	27
<i>Porte-sérums & tiges porte-sérum</i>	28
<i>Chariots collecteurs de déchets évolu-tri®</i>	30
<i>Supports pour guéridons et chariots de soin évolu-tri®</i>	32
<i>Supports au sol et muraux évolu-tri®</i>	33
<i>Collecteurs de déchets Hermé-tri®</i>	34
<i>Chariots conteneurs & Roll</i>	35
<i>Plans de travail mobiles eolis®600x400</i>	36
<i>Placards muraux</i>	37
<i>Postes de travail mobiles eolis®600x400</i>	40
<i>Bloc tiroirs eolis®600x400</i>	41
<i>Armoires de stockage eolis®600x400</i>	42
<i>Rayonnages de stockage eolis®600x400</i>	48
<i>Rayonnages à étagères filaires époxy gris</i>	52
<i>Chariots d'approvisionnement 600x400</i>	53
<i>Chariots à dossier médicaux eolis® COMPACT & 600x400</i>	54
<i>Chariots informatiques</i>	55
<i>Chariots de collecte du linge sale opti-soins®</i>	56
<i>Chariots porte-sac à linge sale opti-tri®</i>	57
<i>Chariots de change et de toilette</i>	58
<i>Chariots de change & d'étage composite</i>	60
<i>Chariots de restauration composite</i>	61

DÉSIGNATION	PAGE
<i>Chariots de service</i>	62
<i>Support de tri des bio-déchets évolu-tri®</i>	63
<i>Lits parcs</i>	64
<i>Berceaux</i>	65
<i>Balances & Toises médicales</i>	66
<i>Chariots brancards</i>	68
<i>Paravents médicaux</i>	69
<i>Divan d'examen</i>	70
<i>Lampes d'examens</i>	71
<i>Fauteuils de soins</i>	72
<i>Tabourets & sièges</i>	74
<i>Fauteuils de repos</i>	76
<i>Chaises d'hygiène</i>	77
<i>Tiroirs eolis®600x400 & équipements intérieurs</i>	80
<i>Tiroirs eolis®COMPACT & équipements intérieurs</i>	81
<i>Bacs ISO 600x400 - ABS gris & équipements intérieurs</i>	82
<i>Accessoires sécurisés 600x400</i>	83
<i>Bacs ISO 600x400 - ABS crème & équipements intérieurs</i>	84
<i>Porte-étiquettes et accessoires pour bacs ISO 600x400 - ABS crème</i>	85
<i>Plateau 600x400 & équipements intérieurs</i>	86
<i>Piluliers et accessoires</i>	87
<i>Porte-étiquettes et accessoires</i>	88





David Herrera Cerveto

info@phgh.es

691 873 138

BARCELONA