

# Circuit du linge & blanchisserie hospitalière



David Herrera Cerveto  
info@phgh.es  
691 873 138  
BARCELONA



# Une offre globale

## au service du circuit du linge


Chariots et Armoires à linge  
Chariots à linge Multi'Soins

pages 36 à 39



Chariots de change et d'étagé  
Chariots & Armoires à linge

page 40



Stockage &  
distribution



Chariots de change  
et de toilette

page 34

Chariots de distribution  
du linge propre

page 32



Zone  
d'expédition

Linge Propre



Zone  
de finition



Armoires à linge  
Aluminium

page 30

Équipements de lingerie

pages 28 et 29



Collecte  
et tri du  
linge sale

Chariots  
de collecte du linge

page 8

Guéridons modulaires  
& Chariots de service

page 10

Chariots porte-sacs

page 12

Transport du  
linge sale

Chariots Roll & Cabri

page 18

Linge Sale

Zone de tri  
et de lavage

Chariots conteneurs  
aluminium

page 20

Chariots à linge plastique  
Tables inox & Mini élévateur

pages 24 et 25

Zone de  
désinfection

Chariots à linge ergonomiques  
à fond remontant

page 26

Unités de distribution des EPI

page 28



# Chariots de collecte du linge

## Opti-Soins®



### Opti-Soins® époxy

Réf. 404.26 + options



Réf. 404.25 + options



Réf. 404.25 emboîtés

## Chariots de collecte du linge Opti-Soins®

Chariot ergonomique pour la collecte du linge sale dans la chambre, dans le respect des règles de prévention et d'hygiène - Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox ou époxy, entièrement soudés, emboîtable pour optimiser le stockage - Support repliable pour corbeille à linge 30L (corbeille en option) - Kit repliable en inox pour la toilette au lit du patient/résident (en option) - Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant

| MODÈLE                     | DIM. L X P X H     | RÉF.   |
|----------------------------|--------------------|--------|
| inox                       | 550 x 510 x 990 mm | 404.25 |
| époxy (6 coloris au choix) |                    | 404.26 |

COLORIS  
DISPONIBLES

Rouge  
Prune

Bleu  
Gris

Vert  
Lilas

## Options

supplément pour roue à frein Ø 75 mm

RÉF.

494.44

## Accessoires

RÉF.

|   |                                                                                                                  |                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ① | kit repliable pour la toilette au lit (2 supports pour bassine, porte-serviette, panier pour produits d'hygiène) | 494.46                                    |
| ② | paire de bassines                                                                                                | Inox - 4L 494.47<br>Plastique - 6L 494.49 |
| ③ | tablette en inox amovible                                                                                        | 494.48                                    |
| ④ | corbeille pleine à linge 30L - Coloris blanc                                                                     | 494.87                                    |
| ⑤ | support pour solution hydro-alcoolique                                                                           | 900.66                                    |
| ⑥ | support boîte à gants vertical                                                                                   | 900.74                                    |
| ⑦ | support sac à déchets inox 20L                                                                                   | 907.01                                    |
|   | poubelles plastiques - Simple                                                                                    | 10L 1501.24<br>15L 1501.25                |
| ⑧ | tablette en inox rabattable                                                                                      | TAB BAS SMS                               |


# Chariots de collecte du linge

## SMS®



### SMS® Aide-soignant

Réf. SMSAS + options



### SMS® Infirmier

Réf. SMS INF

## Chariots de collecte du linge Satellite Mobile de Soins (SMS®)

Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox électro-poli de 25 mm de section, entièrement soudés - Plan de travail rabattable en ABS/PMMA - Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils

| MODÈLE        | DIM. L X P X H      | RÉF.    |
|---------------|---------------------|---------|
| aide soignant | 416 x 783 x 1553 mm | SMS AS  |
| infirmier     | 420 x 785 x 1555 mm | SMS INF |

## Accessoires

|                                                                           | RÉF.        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| grande tablette (650 x 480 mm)<br>en remplacement de la tablette standard | TAB SMS GM  |
| support sac à déchets inox 30L - Modèle droit                             | SFI 20/30 D |
| petit bac de stockage amovible (380 x 120 mm)                             | P. BAC SMS  |

## Satellite Mobile de Soins (SMS®)

équipé avec :

- ① plan de travail (400x550 mm) - ② tablette de stockage avec galeries et crochets (410x170 mm) - ③ bac de stockage pour flacons (380x200 mm) pour modèle «aide-soignant» ou bac de stockage pour flacons (380x120 mm) pour modèle «infirmier» - ④ 1 support collecteur OPCT - ⑤ 1 support SHA - ⑥ 1 support boîtes de gant - ⑦ 2 supports sac à déchets inox 20L - 1 support sac à déchets inox 30L \* - ⑧ tablette basse escamotable (400x350 mm)\* - ⑨ panier à linge en polyéthylène\*

\* uniquement pour modèle «Aide-soignant»

Retrouvez les chariots Multi'soins  
► pages 38 - 39



Réf. ACCROSMS

# Guéridons modulaires eolis®



## Guéridon 2 plateaux - Bords tombés

Réf. 1003.03



Réf. 1003.07 + options



Réf. 1003.04 + options



Réf. 1003.08 + options

## Guéridons modulaires - Eolis®

Guéridons modulaires compatibles avec l'ensemble des accessoires de la gamme Eolis® 600x400 et COMPACT- Montants en profilé aluminium époxy (8 coloris au choix) de section 35 x 35 mm - Plateaux à bords tombés en matière lisse composite ABS/PMMA, résistante à tous les désinfectants utilisés en milieu de soins - Roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide, roulements à billes zingués, avec pare-fils et galets pare-chocs

| MODÈLE  | DIM. L X P X H     | 2 PLATEAUX | 3 PLATEAUX |
|---------|--------------------|------------|------------|
| 600x400 | 745 x 495 x 960 mm | 1003.03    | 1003.04    |
| COMPACT | 580 x 495 x 960 mm | 1003.07    | 1003.08    |

COLORIS  
DISPONIBLES



## Options

|                                          | RÉF.    |
|------------------------------------------|---------|
| guidon latéral de manœuvre               | 1300.01 |
| rail latéral normalisé                   | 1300.02 |
| tablette latérale rabattable             | 1300.03 |
| supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm | 1300.40 |

## Accessoires

|                                   | 600X400            | COMPACT |
|-----------------------------------|--------------------|---------|
| tiroirs                           | 1 module           | 1300.20 |
|                                   | 2 modules          | 1300.21 |
|                                   | 3 modules          | 1300.22 |
| panier latéral en fil époxy       | 400 x 100 x 100 mm | 494.21  |
|                                   | 400 x 200 x 150 mm | 494.23  |
| support sac à déchets en fil inox | 30 litres          | 390.79  |

# Chariots de service



Chariot époxy - 3 plateaux résine

Réf. 408.22



Réf. 408.85



Réf. 403.65



Réf. 408.85

## Chariots de service

Construction solide et hygiénique entièrement soudé sous argon, sans visserie - Qualité inox 18/10 (AISI 304) - Bâti en tube acier inox ou époxy avec 2 guidons latéraux - Plateaux en tôle d'acier renforcés et insonorisés ou plateaux en résine compacte classée M1 épaisseur 6 mm coloris blanc - Équipés de galerie en étiré sur 3 côtés au(x) plateau(x) inférieur(s) - Plateaux en résine compacte classée M1 épaisseur 6 mm coloris blanc - Roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide, roulements à billes zingués, avec pare-fils et galets pare-chocs

| DIM. L X P X H      | 2 PLATEAUX    |                 |        | 3 PLATEAUX    |                 |        |
|---------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|--------|
|                     | PLATEAUX INOX | PLATEAUX RÉSINE |        | PLATEAUX INOX | PLATEAUX RÉSINE |        |
|                     |               | INOX            | ÉPOXY  |               | INOX            | ÉPOXY  |
| 600 x 400 x 970 mm  | 403.47        | 408.48          | 408.07 | 403.49        | 408.50          | 408.20 |
| 700 x 500 x 970 mm  | 403.51        | 408.83          | 408.08 | 403.63        | 408.86          | 408.21 |
| 800 x 600 x 990 mm  | 403.53        | 408.84          | 408.09 | 403.65        | 408.87          | 408.22 |
| 1000 x 600 x 990 mm | 403.55        | 408.85          | 408.11 | 403.67        | 408.88          | 408.24 |

COLORIS DISPONIBLES  
POUR CHARIOT ÉPOXY

Blanc  
Bleu

Beige  
Lilas

Safran  
Gris

Corail  
Prune

Rouge  
Vert

# Chariots porte-sacs Opti-Tri®



## Chariot avec guidon - 1 sac

Avec couvercle et pédale

Réf. 420.02 + options



Couvercle broché sur une charnière robuste, 2 positions de blocage



Pare-choc arrière de protection du couvercle et de la charnière



## Chariot avec guidon - 2 sacs

Avec couvercles et pédales

Réf. 420.06 + options



Couvercle avec poignée moulée pour ouverture manuelle jusqu'à 110°



Anneau support sac universel, avec système de maintien en caoutchouc anti-dérapant

## Chariots porte-sacs - Opti-Tri®

Chariots monoblocs, composés de tubes Ø 25 mm et d'une tablette inférieure en tôle épaisseur 10/10 en acier inox, entièrement soudés sous argon - Anneau support sac universel en polyamide avec système de blocage du sac en caoutchouc injecté - Dim. 370 x 270 mm - Poids max. sur anneau : 15kg - Couvercle en ABS moulé avec poignée de préhension (5 coloris au choix) équipé d'un amortisseur de descente - Broché sur une charnière robuste en acier inox, protégée par le couvercle - Roues pivotantes Ø 100 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils

| MODÈLE      | CAPACITÉ         | DIM. L X P X H       | SANS COUVERCLE | AVEC COUVERCLE* | AVEC COUVERCLE* ET PÉDALE |
|-------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| avec guidon | 1 sac            | 490 x 525 x 1010 mm  | 420.01         | 420.02          | 420.03                    |
|             | 2 sacs           | 830 x 525 x 1010 mm  | 420.04         | 420.05          | 420.06                    |
|             | 3 sacs           | 1170 x 525 x 1010 mm | 420.07         | 420.08          | 420.09                    |
|             | 4 sacs           | 1510 x 525 x 1010 mm | 420.10         | 420.11          | 420.12                    |
|             | 4 sacs dos à dos | 760 x 1085 x 990 mm  | 420.13         | 420.14          | 420.15                    |
| sans guidon | 1 sac            | 440 x 525 x 970 mm   | 420.31         | 420.32          | 420.33                    |
|             | 2 sacs           | 780 x 525 x 970 mm   | 420.34         | 420.35          | 420.36                    |
|             | 3 sacs           | 1120 x 525 x 970 mm  | 420.37         | 420.38          | 420.39                    |
|             | 4 sacs           | 1460 x 525 x 970 mm  | 420.40         | 420.41          | 420.42                    |
|             | 4 sacs dos à dos | 760 x 1030 x 970 mm  | 420.43         | 420.44          | 420.45                    |

# Chariots porte-sacs Opti-Tri®



## Chariot avec guidon - 3 sacs

Avec couvercles

Réf. 420.08



## Chariot avec guidon - 4 sacs dos à dos

Sans couvercle

Réf. 420.13



## Chariot sans guidon - 2 sacs

Avec couvercles et pédales

Réf. 420.36



## Chariot sans guidon - 4 sacs

Sans couvercle

Réf. 420.40

### ! Installation du sac



### Options

|   |                                          |             |
|---|------------------------------------------|-------------|
| 1 | galet pare-chocs                         | RÉF. 390.99 |
|   | supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm | 395.10      |

|   |                                                                                                       |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 | support sac à déchets à fermeture hermétique - Hermé-Tri® 70L avec adaptation pour chariots Opti-Tri® | 420.86 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

### + Accessoires

|   |                                                                                                                               |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | kit de traçabilité RABC pour la désinfection du chariot* (panier de rangement pour sprays, sacs à linge + support feuille A4) | RÉF. 420.63 |
|   | *pour panier chariots Opti-Tri® avec guidon uniquement                                                                        |             |
|   | planche d'étiquettes adhésives d'identification pour le tri du linge                                                          | 420.64      |

COLORIS  
COUVERCLES  
DISPONIBLES

Bleu  
Vert

Rouge  
Blanc

Jaune

Retrouvez les sacs à linge  
► page 17



# Chariots porte-sacs Évolu-Tri®



Chariot 1 sac

Réf. SRI50/120



Chariot 2 sacs

Réf. DRI50/120



Chariot 3 sacs - Compact

Réf. DRIT 50/120



Chariot 4 sacs - Compact

Réf. QRIC 50/120

## Chariots porte-sacs - Évolu-Tri®

Chariots monoblocs en tubes carrés de 25 mm de section d'acier inox électro-poli, avec guidon intégré et grille relevable au pied - Support sac universel en fil inox, avec dispositif de maintien flexible et réglable du sac par tension - Roues pivotantes Ø 75 mm dont 2 roues à freins, à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils

| CAPACITÉ | MODÈLE    | DIM. L X P X H      | RÉF.        |
|----------|-----------|---------------------|-------------|
| 1 sac    |           | 400 x 400 x 970 mm  | SRI50/120   |
| 2 sacs   |           | 550 x 420 x 970 mm  | DRI50/120   |
|          | en ligne  | 1300 x 400 x 970 mm | TRIL 50/120 |
| 3 sacs   | compact   | 720 x 420 x 970 mm  | DRIT 50/120 |
|          | dos à dos | 880 x 550 x 970 mm  | TRIC 50/120 |
|          | en ligne  | 1750 x 400 x 970 mm | QRIL 50/120 |
| 4 sacs   | compact   | 910 x 420 x 970 mm  | DRIQ 50/120 |
|          | dos à dos | 850 x 550 x 970 mm  | QRIC 50/120 |

## Supports sacs au sol Évolu-Tri®

| MODÈLE | CAPACITÉ       | RÉF.      |
|--------|----------------|-----------|
| simple | 10 à 20 litres | SSI 10/20 |
|        | 20 à 30 litres | SSI 20/30 |
|        | 50 litres      | SSI 50    |
|        | 110 litres     | SSI 110   |
| double | 10 à 20 litres | DSI 10/20 |
|        | 20 à 30 litres | DSI 20/30 |



Réf. SSI10/20



Réf. DSI10/20



Retrouvez les sacs à linge  
► page 17

# Chariots porte-sacs Éco-Tri®



**Chariot 1 sac**

Réf. 413.01 + options



**Chariot 2 sacs**

Réf. 413.02 + options



**Chariot 3 sacs**

Réf. 413.03 + options



**Chariot 4 sacs dos à dos**

Réf. 413.05

## ➤ Chariots porte-sacs - Éco-Tri®

Chariots assemblés, livrés en kit, avec base en plastique ABS autoportante et montants en tubes inox - Anneau support sac universel en fibre de verre avec système de blocage du sac en caoutchouc injecté : Dim. 350 x 255 mm - Poids max. sur anneau : 15kg - Couvercle en ABS avec poignée moulée (6 coloris au choix) équipé d'un amortisseur de descente disponible en option - Roues pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins, à bandage caoutchouc non-traquant, équipées de pare-fils

| CAPACITÉ | MODÈLE    | DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|----------|-----------|---------------------|--------|
| 1 sac    |           | 360 x 510 x 910 mm  | 413.01 |
| 2 sacs   |           | 735 x 510 x 910 mm  | 413.02 |
| 3 sacs   |           | 1110 x 510 x 910 mm | 413.03 |
| 4 sacs   | en ligne  | 1485 x 510 x 910 mm | 413.04 |
|          | dos à dos | 1040 x 735 x 910 mm | 413.05 |

COLORIS  
COUVERCLES  
DISPONIBLES

● Bleu  
● Vert

● Rouge  
○ Blanc

● Jaune  
● Marron

## ➤ Options

RÉF.

- |   |                                                                                                                    |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ① | couvercle en plastique avec poignée moulée (6 coloris au choix) + prévoir option d'ouverture réf. 493.35 ou 493.37 | 493.38 |
| ② | système d'ouverture du couvercle à pédale                                                                          | 493.35 |
|   | charnière pour ouverture manuelle du couvercle                                                                     | 493.37 |
| ③ | poignée de guidage en tube acier inox                                                                              | 493.36 |

Retrouvez les chariots  
à linge et d'étagé  
► page 41



# Collecteurs de déchets

## Hermé-tri®



1 sac - 70 à 120 litres

Réf. 404.91



Réf. 404.83



Réf. 404.85



Réf. 404.85



Réf. 404.83



Ouverture commandée par une pédale avec système de frein intégré



### Collecteurs de déchets - Hermé-tri®

Construction robuste en tubes d'acier inox AiSi 304 avec base en plastique PP blanche - Base plastique en forme de cuvette permettant de retenir les écoulements de liquide provenant des sacs - Système de fermeture hermétique du sac par pincement - Anneau équipé de pinces pour maintenir efficacement tous types de sacs - De 2 à 4 roues pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins à bandage caoutchouc non marquant équipées de galets pare-chocs

| TYPE DE PIED         | MODÈLE | CAPACITÉ        | DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|----------------------|--------|-----------------|---------------------|--------|
| 4 roues autofreinées | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 600 x 470 x 830 mm  | 404.90 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 600 x 470 x 990 mm  | 404.91 |
|                      | 2 sacs | 40 à 70 litres  | 1200 x 470 x 830 mm | 404.92 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 1200 x 470 x 990 mm | 404.93 |
|                      | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 600 x 470 x 830 mm  | 404.80 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 600 x 470 x 990 mm  | 404.81 |
| 4 roues              | 2 sacs | 40 à 70 litres  | 1200 x 470 x 830 mm | 404.84 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 1200 x 470 x 990 mm | 404.85 |
|                      | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 600 x 470 x 830 mm  | 404.82 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 600 x 470 x 990 mm  | 404.83 |
|                      | 2 sacs | 40 à 70 litres  | 1200 x 470 x 830 mm | 404.86 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 1200 x 470 x 990 mm | 404.87 |
| 2 roues + 2 patins   | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 600 x 470 x 830 mm  | 404.82 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 600 x 470 x 990 mm  | 404.83 |
| fixation murale      | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 1200 x 470 x 830 mm | 404.86 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 1200 x 470 x 990 mm | 404.87 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 1200 x 470 x 990 mm | 404.87 |
| fixation murale      | 1 sac  | 40 à 70 litres  | 600 x 390 x 950 mm  | 404.89 |
|                      |        | 70 à 120 litres | 600 x 390 x 950 mm  | 404.89 |

# Sacs à linge & Filets de lavage



Réf. 497.01



Réf. 497.02



Réf. 497.03



Réf. 497.04

## ➤ Sacs à linge à fond rond

Fond rond (Ø400 mm) avec poignées latérale + de fond (intérieures & extérieures) - Toile polyester 120g/m² - Fermeture par cordon + Fixlock - 5 coloris au choix : bleu, vert, rouge, jaune, orange

| MODÈLE                 | DIM. L X H   | RÉF.   |
|------------------------|--------------|--------|
| uni                    |              | 497.01 |
| rayé                   | 630 x 900 mm | 497.02 |
| imperméable uni (bleu) |              | 497.03 |

## ➤ Filet de lavage bi-couleurs

Maille polyester 180 g/m² - Fermeture brandebourg en caoutchouc souple - 5 coloris au choix : bleu, vert, rouge, jaune, blanc

| DIM. L X H   | RÉF.   |
|--------------|--------|
| 450 x 750 mm | 497.04 |
| 600 x 900 mm | 497.05 |



Réf. 497.15



Réf. 497.17

## ➤ Sacs à linge à ouverture soluble

Carton de 200 sacs - 30 microns  
Coloris : transparent

| CAPACITÉ  | DIM. L X H   | RÉF.   |
|-----------|--------------|--------|
| 65 litres | 710 x 760 mm | 497.15 |
| 95 litres | 710 x 960 mm | 497.16 |

## ➤ Sac à linge 100% hydrosoluble

Carton de 200 sacs - 25 microns  
Coloris : transparent

| CAPACITÉ  | DIM. L X H   | RÉF.   |
|-----------|--------------|--------|
| 70 litres | 840 x 660 mm | 497.17 |

# Chariots Roll & Cabri



Réf. 419.10 + options

## Chariot Roll monobloc

Chariots Roll fermés sur 3 côtés grillagés, ouverture en façade (mailles de 285 x 110 mm) - Construction monobloc avec châssis entièrement soudé (base + 3 panneaux) en tubes d'acier électrozingué - Panneau arrière avec 2 poignées intégrées - 1 panneau latéral équipé avec plaque d'identification (155 x 155 mm) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche  
Charge max. : 500 kg  
Livré monté

| DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|---------------------|--------|
| 700 x 800 x 1700 mm | 419.10 |



Réf. 419.03 + options

## Chariots Cabri monoblocs

Chariot Cabri fermés sur 3 côtés grillagés (mailles 240 x 145 mm) - Construction monobloc avec châssis entièrement soudé (base + 3 panneaux) en tubes d'acier électrozingué - Panneau latéral avec 2 poignées intégrées - Pédale de basculement - 2 sangles élastiques réglables - Plaque de fond en PVC - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche  
Charge max. : 300 kg  
Livré monté

| DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|---------------------|--------|
| 700 x 490 x 1470 mm | 419.01 |
| 700 x 490 x 1720 mm | 419.03 |

## Chariot Roll Grand volume


Chariot Roll fermé sur 3 côtés grillagés (mailles de 285 x 110 mm) - Construction assemblée en acier électrozingué (base + 3 panneaux) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche  
Charge max. : 500 kg  
Livré en kit



| DIM. L X P X H       | RÉF.   |
|----------------------|--------|
| 1200 x 810 x 1715 mm | 419.11 |

## Chariots Roll à mailles sécurisés

Chariots Roll fermés sur 3 côtés grillagés (mailles de 50 x 50 mm) + toit et porte(s) sécurisée(s) - Construction assemblée en acier électrozingué (base + panneaux) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche  
Charge max. : 500 kg  
Livré en kit



|            | DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|------------|---------------------|--------|
| standard   | 680 x 800 x 1700 mm | 419.17 |
| emboîtable | 720 x 890 x 1770 mm | 419.18 |

# Chariots Roll & Cabri

## Options




**Plaque de fond - PVC Blanc**  
pour chariot Roll

Réf. 499.10



**Système d'attelage**  
pour chariot Roll

Réf. 499.16



**Étagère fixe rabattable**  
pour chariot Roll

Réf. 499.23



**Étagère amovible**

Réf.

pour chariot Roll

499.22

pour chariot Cabri

499.03



**Sangles élastiques réglables**

ROLL

CABRI

latérales

499.18

-

verticales

499.49

499.26



**Panneau avant rabattable**

Réf.

pour chariot Roll

499.11

pour chariot Cabri

499.01



**2 1/2 portes rabattables ouvrant**  
pour chariot Roll

Réf. 499.19



**Porte ouvrante**  
pour chariot Roll

Réf. 499.20



**Panneau 1/2 rabattable ouvrant**  
pour chariot Roll

Réf. 499.21

## + Caissons à fond remuant

Caissons universel avec plateau à hauteur variable en aluminium et pantographe intérieur en acier inox - Fond remuant ergonomique avec ressort central et système de pantographe intérieur avec butée d'arrêt (capacité 25kg ou 50kg)



| MODÈLE     | DIM. L X P X H     | CAPACITÉ |        |
|------------|--------------------|----------|--------|
|            |                    | 25KG     | 50KG   |
| pour Roll  | 730 x 635 x 500 mm | 499.30   | 499.31 |
| pour Cabri | 430 x 635 x 500 mm | 499.32   | 499.33 |

## + Housses de protection

Toile polyester 190g/m², coloris bleu - Fermeture en U par glissières métalliques avec arrêt de curseur fixe - Installation intérieure par 4 crochets



| MODÈLE     | HAUTEUR | INSTALLATION |            |
|------------|---------|--------------|------------|
|            |         | INTÉRIEURE   | EXTÉRIEURE |
| pour Roll  |         | 897.20       | 897.21     |
| pour Cabri | 1470 mm | 897.30       | 897.31     |
|            | 1720 mm | 897.32       | 897.33     |

# Chariots conteneurs aluminium



## 360 litres - Paroi lisse

avec couvercle

Réf. 416.74 + options



## 360 litres - Paroi nervurée

avec couvercle + porte simple

Réf. 417.23



① barre d'attelage



② bonde de vidange



③ blocage directionnel

## ➤ Chariots conteneurs - Aluminium

Construction en alliage d'aluminium anodisé (10 µm) - Châssis en profilés d'aluminium - Paroi monobloc lisse ou nervurée, en tôle d'aluminium (ép. 1.5 mm) avec bord supérieur en profilé d'aluminium - Fond avec joint hermétique en pointe de diamant, équipé d'une bonde de vidange - Ouverture/ Fermeture par couvercle supérieur (blocage à 110° en position ouverte) + porte simple en façade (rabattable à 270°), équipés de charnières en nylon - Verrouillage du couvercle avec système de fermetures à loquets, dont 1 sécurisé à clé - Pare-chocs périphérique inférieur en profilé d'aluminium - Poignées de manoeuvre côté des roues pivotantes - 2 roues fixes + 2 pivotantes, chapes zinguées avec roulements à billes en acier inox, bandage caoutchouc non-traçant

| MODÈLE                        | VOLUME      | CHARGE MAX. | DIM. L X P X H (HORSTOUT) | DIM. L X P X H (UTILE) | ROUES    | POIDS | PAROI LISSE | PAROI NERVURÉE |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------|----------|-------|-------------|----------------|
| avec couvercle                | 360 litres  |             | 1200 x 700 x 910 mm       | 1000 x 600 x 595       | Ø 160 mm | 38kg  | 416.74**    | -              |
|                               |             | 250 kg      | 990 x 590 x 975 mm        | 900 x 500 x 790 mm     | Ø 125 mm | 30 kg | 417.20      | 417.21         |
|                               |             | 300 kg      | 990 x 590 x 1005 mm       |                        | Ø 160 mm | 32 kg | 417.22      | 417.23         |
| avec couvercle + porte simple | 760 litres  | 350 kg      | 1090 x 690 x 1515 mm      | 1000 x 600 x 1270 mm   | Ø 200 mm | 48 kg | 417.24      | 417.25         |
|                               | 1100 litres |             | 1410 x 730 x 1560 mm      | 1320 x 640 x 1270 mm   |          | 56 kg | 417.26      | 417.27         |

\*\*équipé de fermeture à loquets sans verrouillage - bonde de vidange disponible en option

# Chariots conteneurs aluminium



## 760 litres - Paroi lisse

avec couvercle + porte simple

Réf. 417.24



## 1100 litres - Paroi nervurée

avec couvercle + porte simple

Réf. 417.27



④ frein centralisé



⑤ porte double



⑥ pare-chocs

## Options

|                                                                                            | ROUES<br>Ø 125        | ROUES<br>Ø 160 | ROUES<br>Ø 200 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| paroi de séparation fixe                                                                   | -                     | -              | 496.19         |
| ① barre d'attelage                                                                         | 496.75                |                |                |
| supplément pour 4 roues en acier inox                                                      | 496.72                | 493.73         | 496.74         |
| ② bonde de vidange à commande au pied                                                      | 496.12                |                |                |
| ③ blocage directionnel centralisé sur 2 roues<br>(non compatible avec la barre d'attelage) | 496.79                | 496.80         |                |
| ④ frein centralisé sur 2 roues                                                             | -                     | 496.82         | 496.05         |
| frein sur roue pivotante                                                                   | 496.10                |                |                |
| poignée de manutention supplémentaire                                                      | 496.77                | 496.78         |                |
| ⑤ portes doubles en remplacement de la portesimple                                         | -                     | -              | 496.83         |
|                                                                                            | pour conteneurs 360L  | 497.51         |                |
| ⑥ pare-chocs inférieur en PVCgris non-traçant                                              | pour conteneurs 760L  | 497.52         |                |
|                                                                                            | pour conteneurs 1100L | 497.53         |                |

options non-compatibles avec le conteneur 360L - Réf.416.74 (nous consulter)

Retrouvez les chariots  
conteneurs plastiques  
► page 24


## Tracteur/Pousseur électrique

conçu pour manoeuvrer jusqu'à 1300 kg,  
traction sur sol en pente possible jusqu'à 6%

Réf. 402.45





► Exemple d'aménagement : 1. chariot Roll - monobloc (réf. 419.10) p.18-19, 2. chariot conteneur - paroi nervurée, 1100 litres (réf. 417.27) p.20-21, 3. chariot Opti-Tri® - 2 sacs avec guidon couvercles et pédales (réf. 420.06) p.12-13 + sac à linge p.17, 4. unité de distribution des EPI, UDEPI® - (réf. UDEPI COMPACT) p.28, 5. table inox - mobile, hauteur fixe, L.1400 mm (réf. 810.52) p.25



Visuels non-contractuels

6. chariot ergonomique plastique - à fond remontant capacité 30 kg, 720 litres, L.1500 x P. 850 x H. 800 mm (réf. 418.05) p.25, 7. chariot ergonomique aluminium - à fond remontant capacité 75 kg, 550 litres, L. 1450 x P. 750 x H. 800 mm (réf. 416.23) p.26-27.

# Chariots à linge Plastique



Réf. 418.50 + options



Réf. 418.04

## ⑦ Chariots conteneurs - Plastique

Armoires avec châssis anti-torsion en aluminium anodisé et paroi monobloc lisse en polypropylène (3 coloris disponibles) - Ouverture large avec portes rabattables et coulissantes pour ouverture 1/2 ou 2/3 - Couvercle (toit) amovible pour chargement par le dessus disponible en option - Pare-chocs inférieur entourant le châssis en PVC non-traçant - Roues pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc non-traçant

| VOLUME      | DIM. L X P X H       | POIDS | RÉF.   |
|-------------|----------------------|-------|--------|
| 800 litres  | 600 x 800 x 1700 mm  | 50 kg | 418.50 |
| 1200 litres | 1100 x 800 x 1700 mm | 65 kg | 418.51 |

## ⑧ Options

|                               | 800L   | 1200L  |
|-------------------------------|--------|--------|
| couvercle (toit) amovible     | 498.51 | 498.55 |
| étagère intérieure amovible   | 498.53 | 498.57 |
| paire de poignées de manœuvre | 498.03 |        |

## ⑦ Chariots à fond remontant - Plastique

Chariots avec châssis en aluminium anodisé et paroi monobloc lisse en polypropylène (2 coloris disponibles) - Fond ergonomique remontant / à niveau constant, équipé de pantographes avec ressort central sans réglage de la résistance - Roues pivotantes Ø 100 mm en caoutchouc non-traçant

| VOLUME     | DIM. L X P X H      | CAPACITÉ FOND REMONTANT |        |        |
|------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|
|            |                     | FIXE                    | 30 KG  | 60 KG  |
| 720 litres | 1500 x 850 x 800 mm | 418.01                  | 418.05 | 418.09 |
| 455 litres | 1300 x 700 x 800 mm | 418.02                  | 418.06 | 418.10 |
| 320 litres | 1000 x 600 x 800 mm | 418.03                  | 418.07 | 418.11 |
| 240 litres | 1100 x 450 x 800 mm | 418.04                  | 418.08 | 418.12 |

## ⑧ Options

|                                  | 720L   | 455L   | 320L   | 240L   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| pare-chocs en PVC non-traçant    | 498.04 | 498.09 | 498.14 | 498.19 |
| couvercle amovible et rabattable | 498.05 | 498.10 | 498.15 | 498.20 |
| paire de poignées de manœuvre    | 498.03 |        |        |        |

COLORIS  
DISPONIBLES

○ Blanc


● Jaune

● Orange

# Tables inox & Mini-élevateur



Réf. 402.47



Hauteur variable  
commande manuelle

Hauteur variable  
commande électrique




Réf. 810.52 + 416.31

## ⑦ Mini-élevateur électrique

Mini-élevateur électrique et ergonomique conçu pour soulever et manipuler des sacs à linge sale jusqu'à 30 kg - Plateforme PVC ou cintre inox 2 points à hauteur variable électrique par télécommande (vitesse de levée 100 mm/s) - Guidon ergonomique réglable en hauteur - Batteries 65AH-24V sans entretien avec indicateur de charge - Chargeur intégré - Roues Ø 80 mm (avant) et Ø 100 mm (arrière)

| MODÈLE         | DIM. L X P X H            | POIDS | RÉF.   |
|----------------|---------------------------|-------|--------|
| plateforme PVC | 735 x 550 x 110 > 1840 mm | 33 kg | 402.46 |
| cintre inox    | 735 x 550 x 740 > 1990 mm |       | 402.47 |



Réf. 402.46

## ⑦ Tables inox mobiles

Tables avec structure portante en tubes d'acier inox entièrement soudée - Finition de surface brossée - Plateau en tôle inox en hauteur fixe ou à hauteur variable manuelle ou électrique - Équipées en standard de supports étagères inférieurs - Roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein en façade  
Charge max. sur plateau : 80 kg

| MODÈLE                      | DIM. L X P X H             | RÉF.   |
|-----------------------------|----------------------------|--------|
| hauteur fixe                | 1400 x 700 x 900 mm        | 810.52 |
|                             | 2000 x 700 x 900 mm        | 810.53 |
| hauteur variable manuelle   | 1400 x 800 x 800 > 1200 mm | 330.47 |
|                             | 1600 x 800 x 800 > 1200 mm | 330.48 |
|                             | 1800 x 800 x 800 > 1200 mm | 330.49 |
|                             | 2000 x 800 x 800 > 1200 mm | 330.50 |
| hauteur variable électrique | 1400 x 800 x 800 > 1150 mm | 330.37 |
|                             | 1600 x 800 x 800 > 1150 mm | 330.38 |
|                             | 1800 x 800 x 800 > 1150 mm | 330.39 |
|                             | 2000 x 800 x 800 > 1150 mm | 330.40 |

# Chariots à linge aluminium



340 litres

Réf. 416.27



310 litres

Réf. 416.29



230 litres

Réf. 416.31



740 litres

Réf. 416.21



550 litres

Réf. 416.23



455 litres

Réf. 416.25

## Chariots à linge aluminium - À fond remontant

Construction en alliage d'aluminium anodisé (10 µm) - Châssis en profilés d'aluminium (support roues + renfort du fond) - Paroi monobloc lisse en tôle d'aluminium (ép. 1.5 mm) avec bords supérieur en profilé d'aluminium - Pare-chocs périphérique supérieur en PVC gris non-traçant - Fond mobile remontant équipé d'un ressort central (tension de 45 kg) + 2 pantographes latéraux pour renforcer la stabilité selon la répartition des charges - Roues fixes et/ou pivotantes (position des roues à préciser à la commande), chapes zinguées avec roulement à billes en acier inox, bandage caoutchouc non-traçant

| MODÈLE         | VOLUME     | CAPACITÉ | DIM. L X P X H      | ROUES    | RÉF.   |
|----------------|------------|----------|---------------------|----------|--------|
| paroi nervurée | 740 litres | 70 kg    | 1520 x 950 x 860 mm | Ø 160 mm | 416.21 |
|                | 550 litres | 65 kg    | 1450 x 750 x 800 mm |          | 416.23 |
|                | 455 litres | 55 kg    | 1300 x 700 x 800 mm |          | 416.25 |
| paroi lisse    | 340 litres | 45 kg    | 1050 x 650 x 800 mm | Ø 125 mm | 416.27 |
|                | 310 litres | 30 kg    | 970 x 650 x 800 mm  |          | 416.29 |
|                | 230 litres | 30 kg    | 1090 x 450 x 800 mm |          | 416.31 |

# Chariots à linge aluminium



## ⑦ Chariot à linge aluminium À fond fixe (paroi nervurée)

Chariots en aluminium anodisé avec paroi monobloc renforcée par nervures horizontales - Également disponible avec paroi lisse ou perforée, consultez- nous - Roues en caoutchouc gris non-traçant avec roulements à rouleaux en acier inox

| OUVERTURE     | VOL.  | DIM. L X P X H      | ROUES        | RÉF.   |
|---------------|-------|---------------------|--------------|--------|
| standard      | 610 L | 1350 x 750 x 850 mm | Ø 125 mm (A) | 416.35 |
|               | 480 L | 1180 x 685 x 850 mm | Ø 125 mm (A) | 416.36 |
|               | 400 L | 1050 x 650 x 850 mm | Ø 125 mm (D) | 416.37 |
|               | 316 L | 1070 x 550 x 775 mm | Ø 100 mm (A) | 416.38 |
|               | 186 L | 860 x 510 x 650 mm  | Ø 100 mm (D) | 416.39 |
| 1/2 ouverture | 860 L | 1500 x 930 x 890 mm | Ø 160 mm (D) | 416.15 |



Fond remontant à niveau constant  
équipé de pantographes avec ressort  
central sans réglage de la résistance



Pare-choc supérieur  
en PVC gris non-traçant,  
entourant et débordant du chariot



① système de pesée numérique




② guidon latéral



③ couvercle rabattable

## ⚠ Position des roues à préciser à la commande

A : 2 roues fixes + 2 roues pivotantes



D : 4 roues pivotantes



## ⚙ Options

RÉF.

|   |                                                                                                        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ① | système de pesée numérique intégré pour fond remontant<br>(non compatible avec le chariot réf. 416.31) | 496.24 |
|   | frein sur roue pivotante Ø 160 ou Ø 125 mm                                                             | 496.10 |
| ② | guidon latéral de manœuvre                                                                             | 496.25 |
|   | pour réf. 416.21                                                                                       | 496.29 |
|   | pour réf. 416.23                                                                                       | 496.33 |
|   | pour réf. 416.25                                                                                       | 496.34 |
|   | pour réf. 416.27                                                                                       | 496.35 |
|   | pour réf. 416.29                                                                                       | 496.36 |
|   | pour réf. 416.31                                                                                       | 496.37 |
| ③ | couvercle rabattable                                                                                   |        |

Retrouvez les chariots  
à linge - Plastique  
▶ page 24



# Équipements de lingerie



## Unité de distribution d'EPI - UDEPI®

Solution de stockage et de distribution d'EPI - Fixation murale - Base + accessoires en tôle légère d'aluminium époxy blanc (poids à vide : 4 kg) - Équipé en standard avec : 3 supports pour boîtes de gants ou boîtes de masques, 1 distributeur de surblouses/tabliers, 1 support pour SHA à fixation latérale

|         | DIM. L X P X H     | RÉF.          |
|---------|--------------------|---------------|
| COMPACT | 520 x 118 x 490 mm | UDEPI COMPACT |

## Accessoires

|                                                  | RÉF.          |
|--------------------------------------------------|---------------|
| fenêtre de consignes - Format A4                 | UDEPI CONS    |
| planche de stickers d'identification             | UDEPI STICK   |
| châssis mobile avec accroche pour UDEPI          | UDEPI CHARIOT |
| paire de support pour accroche sur porte         | UDEPI SUPPORT |
| trappe de fermeture pour boîtes de gants/masques | UDEPI TRAPPE  |



## Chariots de manutention

Construction robuste conçue pour des charges lourdes - Entièrement soudée sous argon - Qualité inox 18/10 (AISI 304) - Bâti en tube carré d'acier inox de 30 x 30 mm - Guidons latéraux en tube d'acier inox Ø 25 mm intégrés - Plateaux en tôle d'acier inox d'épaisseur 15/10 avec bords tombés en façade et bords relevés sur 3 côtés - Roues pivotantes Ø 150 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de galets pare-chocs  
Charge max. par plateaux en statique : 50 kg

| DIM. L X P X H       | 2 PLATEAUX | 3 PLATEAUX |
|----------------------|------------|------------|
| 800 x 600 x 1010 mm  | 402.52     | 402.53     |
| 1000 x 600 x 1010 mm | 402.54     | 402.55     |



## Unités de distribution d'EPI - UMP®

Solution de stockage et de distribution d'EPI - Châssis en tubes d'acier époxy blanc, entièrement soudé - Roues pivotantes Ø 50 mm, dont 2 à freins (version mobile) - Équipé en standard d'accessoires amovibles : 2 paniers de stockage (Dim. 380 x 315 x 100 mm), 1 tablette (Dim. 350 x 280 mm), 1 support pour SHA, 1 support pour sac à déchets 30L (version mobile), 1 fenêtre de consignes - Format A4

|        | DIM. L X P X H      | RÉF.       |
|--------|---------------------|------------|
| mobile | 391 x 507 x 1731 mm | UMP S/PA   |
| murale | 470 x 420 x 1510 mm | UMP MURALE |



## Chariots de manutention ergonomiques

Chariots de manutention encastrables à 2 plateaux en acier galvanisé - Plateau supérieur repliable (Dim. utiles : 800 x 395 mm), à niveau constant automatique ou réglable (5 poids de charge - position la plus basse à 100kg de charge) - Poignée ergonomique, fixe (réf. 402.15) ou réglable en hauteur (réf. 402.16) - Roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc  
Livré en kit

| NIV. CONSTANT     | DIM. L X P X H      | RÉF.   |
|-------------------|---------------------|--------|
| automatique       | 960 x 525 x 1030 mm | 402.15 |
| 5 poids de charge | 960 x 530 x 1100 mm | 402.16 |

# Équipements de lingerie



## ⑦ Chariots porte-corbeille

Structure soudée en acier époxy blanc ou inox - Support pour 1 corbeille de 130 litres ou 2 corbeilles de 60 litres - Hauteur variable à réglage manuel disponible en version inox - Roues pivotantes Ø 75 mm

| MODÈLE           | FINITION | DIM. L X P X H            | RÉF.   |
|------------------|----------|---------------------------|--------|
| hauteur fixe     | Époxy    | 810 x 575 x 910 mm        | 408.01 |
|                  | Inox     |                           | 408.02 |
| hauteur variable | Inox     | 810 x 575 x 870 > 1270 mm | 408.03 |

## ⑦ Options

|                            |            |                    | RÉF.   |
|----------------------------|------------|--------------------|--------|
| corbeille à linge ajourées | 60 litres  | 610 x 400 x 270 mm | 494.85 |
|                            | 130 litres | 800 x 575 x 290 mm | 494.86 |
| tablette inférieure inox   |            |                    | 494.84 |
| roue à frein Ø 75 mm       |            |                    | 494.44 |



## ⑦ Chevalet

Structure soudée en acier époxy blanc avec dôme de réception en caoutchouc antidérapant, entièrement soudé - Roues pivotantes Ø 75 mm

| MODÈLE       | DIM. L X P X H     | RÉF.   |
|--------------|--------------------|--------|
| hauteur fixe | 810 x 575 x 910 mm | 408.05 |

## ⑦ Options

|                           | RÉF.   |
|---------------------------|--------|
| roue à frein Ø 75 mm      | 494.44 |
| tablette inférieure époxy | 494.89 |



## ⑦ Chariot à double fond perforé

Chariot étanche pour détacher ou dégrossir le linge sale - Équipé avec double fond perforé extractible et robinet de vidange

| VOLUME     | DIM. L X P X H      | ROUES       | RÉF.   |
|------------|---------------------|-------------|--------|
| 400 litres | 1030 x 630 x 710 mm | Ø200 mm (D) | 416.16 |



## ⑦ Plateforme de pesage

Balance de pesage au sol avec afficheur XXL (Dim. 250 x 160 x 58 mm) - Plateforme surbaissée antidérapante en acier soudée avec rampes d'accès des 2 côtés - 4 cellules de pesée IP67 en acier revêtues de silicone - Charge max. : 600 kg - Afficheur avec écran LCD rétroéclairé - Connexion plateforme par câble (Lg. 5m) - Support mural inclus

| DIM. L X P X H      | DIM. SURF. PESÉE | RÉF.   |
|---------------------|------------------|--------|
| 1600 x 1200 x 80 mm | 1000 x 1000 mm   | 319.76 |

# Armoires à linge aluminium



**2 étagères - 900 litres**

Réf. 416.01



**2 étagères - 600 litres**

Réf. 416.04



Châssis anti-torsion soudé pour plus de rigidité avec pare-chocs en PVC gris non-traçant intégré



Paroi monobloc robuste et sans jonction et/ou interstices intérieurs afin de garantir une hygiène du linge

Armoires étanches à la poussière et aux projections d'eau

## Armoire à linge - Aluminium

Construction en alliage d'aluminium anodisé (10 µm) - Châssis anti-torsion tubulaire avec réglages des roues - Paroi monobloc lisse (ép. 1.5 mm) - Toit équipé d'une gouttière avant à bord tombé - Portes renforcées (ép. 2.5 mm) sur charnières continues en acier inox, ouverture à 270° avec aimants de blocage et fermeture 2 points + 1 encrage central par crémone à levier - Encadrement de l'armoire et jonction des portes équipés de joints hermétiques EPDM - Étagère(s) pleine(s), amovible(s) et rabattable(s) - Pare-chocs périphérique inférieur en PVC gris non-traçant - Poignées de manoeuvre de chaque côté de l'armoire - 2 roues fixes + 2 pivotantes, chapes zinguées avec roulement à billes en acier inox, bandage caoutchouc non-traçant

| MODÈLE                | VOLUME     | ROUES    | DIM. L X P X H       | POIDS | RÉF.   |
|-----------------------|------------|----------|----------------------|-------|--------|
| 1 étagère             | 580 litres | Ø 160 mm | 1230 x 630 x 1250 mm | 65 kg | 416.03 |
|                       | 600 litres | Ø 125 mm | 840 x 640 x 1660 mm  | 55 kg | 416.04 |
| 2 étagères            | 740 litres | Ø 200 mm | 1230 x 630 x 1500 mm | 65 kg | 416.02 |
|                       | 900 litres | Ø 200 mm | 1230 x 630 x 1750 mm | 80 kg | 416.01 |
| 2 étagères + penderie | 900 litres | Ø 200 mm | 1230 x 630 x 1750 mm | 75 kg | 416.06 |

# Armoires à linge aluminium



2 étagères - 740 litres

Réf. 416.04




1 étagère - 580 litres

Réf. 416.03



2 étagères + penderie - 900 litres


Réf. 416.06



② barre d'attelage



③ Frein centralisé



④ verrouillage avec serrure à clé



⑤ blocage directionnel

## Options

RÉF.

|                                                                                                           | format A4 | format A5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ① porte-fiche                                                                                             | 496.02    | 496.03    |
| ② barre d'attelage                                                                                        | 496.04    |           |
| ③ frein centralisé sur 2 roues (pour roues Ø 200 mm)                                                      | 496.05    |           |
| ④ verrouillage avec serrure à clé + 2 clés                                                                | 496.06    |           |
| clé passe                                                                                                 | 496.38    |           |
| système de blocage d'étagère en position relevée                                                          | 496.07    |           |
| ⑤ blocage directionnel manuel sur 2 roues (pour roues Ø 200 mm) - non compatible avec la barre d'attelage | 496.08    |           |
| étagère montée sur pivot et rabattable (6 kg)                                                             | 496.09    |           |
| ⑥ frein sur roue pivotante Ø 200 mm                                                                       | 496.10    |           |
| ⑦ pare-chocs supérieur                                                                                    | 496.11    |           |

## Tracteur/Pousseur électrique

conçu pour manoeuvrer jusqu'à 1300 kg, traction sur sol en pente possible jusqu'à 6%

Réf. 402.45



# Chariots de distribution du linge propre avec étagères filaires



## Chariots à étagères

Chariots à casiers livrés en kit (montage facile)  
équipés en standard avec :  
4 montants en tubes, 5 étagères filaires, Roues pivotantes Ø 125 mm  
dont 2 à freins, 4 galets pare-chocs

| LARGEUR | HAUTEUR | P. 460 MM | P. 610 MM |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 610 mm  | 1750 mm | 839.40    | 839.47    |
| 760 mm  |         | 839.41    | 839.48    |
| 910 mm  |         | 839.42    | 839.49    |
| 1070 mm |         | 839.43    | 839.50    |
| 1220 mm |         | 839.44    | 839.51    |
| 1520 mm |         | 839.45    | 839.52    |
| 1830 mm |         | 839.46    | 839.53    |

## Chariots à casiers

Chariots à casiers livrés en kit (montage facile)  
équipés en standard avec :  
4 montants en tubes, Étagères filaires avec séparateurs, 1 porte  
étiquette/casier, 4 galets pare-chocs


| CASIERS | NIVEAU | LARGEUR | DIM. P X H    | RÉF.   |
|---------|--------|---------|---------------|--------|
| 8       | 4      | 610 mm  | 460 x 1750 mm | 839.01 |
| 10      | 5      |         |               | 839.02 |
| 12      | 4      | 910 mm  |               | 839.03 |
| 15      | 5      |         |               | 839.04 |
| 16      | 4      | 1220 mm |               | 839.05 |
| 20      | 5      | 1220 mm |               | 839.06 |
|         | 4      | 1520 mm |               | 839.07 |
| 24      | 4      | 1830 mm |               | 839.08 |
| 25      | 5      | 1520 mm |               | 839.09 |
| 30      | 5      | 1830 mm |               | 839.10 |

## Description

Chariots à assembler avec montants en tubes d'acier époxy gris Ø 25 mm rainurés tous les 25 mm, équipés avec bouchons d'obturation + étagères ajustables en fil d'acier soudé époxy gris - Roues pivotantes à roulement billes et pare-fils Ø 125 mm, dont 2 à freins, avec bandage caoutchouc non-traçant  
Charge max. par rayonnage : 200 kg

## Engagé par nature.


nous vous conseillons les chariots avec structure (tubes et étagères filaires) en acier avec revêtement époxy plus éco-responsable.



## Accessoires

|                                         | P. 460 MM | P. 610 MM |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| séparateur amovible                     | 834.43    | 834.45    |
| guidon latéral de manœuvre              | 834.85    | 834.87    |
| porte-étiquette                         | 830.20    |           |
| tige de retenue arrière avec 2 crochets | 892.55    |           |
| côté d'étagère                          | 833.87    |           |
| penderie extérieure - L. 300 mm         | 831.84    |           |
| cintres - Fil Ø 2.2 mm - Lot de 500     | 892.56    |           |

# Chariots de distribution du linge propre avec étagères filaires



Réf. 839.21



Réf. 839.22



Réf. 839.23



Réf. 839.25



Réf. 839.60



Réf. 839.61



Réf. 839.62



Réf. 839.63

## ⑦ Chariots à casiers et penderie

Chariots à casiers et penderie équipés en standard avec :  
4 montants en tubes, Étagères filaires avec séparateurs, 1 porte-étiquette/casier, 4 galets pare-chocs, Barre de penderie avec montant

| CASIERS NIVEAU | PENDERIE | LARGEUR | DIM. P X H    | RÉF.   |
|----------------|----------|---------|---------------|--------|
| 8              | 4        | 300 mm  | 460 x 1750 mm | 839.20 |
| 10             | 5        | 300 mm  |               | 839.21 |
| 12             | 4        | 300 mm  |               | 839.22 |
|                |          | 300 mm  |               | 839.23 |
| 15             | 5        | 600 mm  |               | 839.24 |
|                |          | 900 mm  |               | 839.25 |
| 16             | 4        | 300 mm  |               | 839.26 |
| 20             | 5        | 300 mm  |               | 839.27 |

## ⑦ Chariots penderie

Chariots penderie équipés en standard avec :  
4 montants en tubes, 2 étagères filaires, 1 porte-étiquette/casier, 1 barre penderie avec supports, 4 galets pare-chocs

| LARGEUR | DIM. P X H    | RÉF.   |
|---------|---------------|--------|
| 1070 mm | 460 x 1750 mm | 839.60 |
| 1220 mm |               | 839.61 |
| 1520 mm |               | 839.62 |
| 1830 mm |               | 839.63 |

## ⑦ Housses de protection

Toile polyester 190g/m², coloris bleu - Fermeture par glissières métalliques avec arrêt de curseur fixe



| LARGEUR | RÉF.   | LARGEUR | RÉF.   |
|---------|--------|---------|--------|
| 650 mm  | 897.01 | 1400 mm | 897.05 |
| 800 mm  | 897.02 | 1570 mm | 897.06 |
| 950 mm  | 897.03 | 1880 mm | 897.07 |
| 1250 mm | 897.04 |         |        |

## ⑦ Rayonnages fixes

Rayonnages à assembler avec montants en tubes d'acier époxy gris Ø 25 mm rainurés tous les 25 mm, équipés avec bouchons d'obturation + étagères ajustables en fil d'acier soudé époxy gris Patins réglables pour s'adapter au sol



COMPOSEZ VOS RAYONNAGES FIXES À ÉTAGÈRES FILAIRES

| MODÈLE                     | P. 460 MM | P. 610 MM |
|----------------------------|-----------|-----------|
| montant en tube H. 1830 mm | 834.96    | -         |
| L. 1070 mm                 | 834.61    | 834.77    |
| L. 1220 mm                 | 834.62    | 834.78    |
| L. 1520 mm                 | 834.64    | 834.80    |
| L. 1830 mm                 | 834.65    | 834.81    |

# Chariots de change et de toilette

L3



15 à 20 patients - Ouvert

Réf. 408.32



15 à 20 patients - Sécurisé

Réf. 408.36 + options



20 à 30 patients - Ouvert

Réf. 408.33



20 à 30 patients - Sécurisé

Réf. 408.37 + options

## Chariots de change et de toilette

Structure en acier entièrement soudée avec guidons ergonomiques  
- Finition époxy (14 coloris au choix) - Modèle «ouvert» avec grilles latérales - Modèles «sécurisés» avec parois pleines et portes coulissantes en façade, sécurisées avec verrouillage à clé, en aluminium époxy - Plateau central réglable en hauteur sur les mailles des grilles latérales ou sur des supports intérieurs - Roues pivotantes Ø 125 mm dont 1 à frein avec galets pare-chocs

| CAPACITÉ         | DIM. L X P X H       | OUVERT | SÉCURISÉ |
|------------------|----------------------|--------|----------|
| 15 à 20 patients | 1025 x 570 x 1140 mm | 408.32 | 408.36   |
| 20 à 30 patients | 1275 x 570 x 1140 mm | 408.33 | 408.37   |

Modèles « ouvert » équipé en standard avec : plateaux supérieur et inférieur recouvert d'un plateau plastique ABS à bords tombés, tiroir en plastique coulissant des 2 côtés, 1 bac plastique latéral (345 x 130 x 130mm) + 1 panier latéral (400 x 200 x 150mm), 1 trieur coulissant 3 cases + 1 trieur coulissant 1 case (15/20 patients) ou 2 trieurs coulissants 3 cases (20/30 patients)


## Options

|                                            | OUVERT         | SÉCURISÉ |
|--------------------------------------------|----------------|----------|
| clé passe-partout pour portes coulissantes | -              | 494.99   |
| paroi pleine                               | 494.17         | -        |
| supplément pour roue                       | à frein        | 494.16   |
|                                            | directionnelle | 494.45   |

|                       |        |       |        |
|-----------------------|--------|-------|--------|
| COLORIS DISPONIBLES : | Blanc  | Beige | Safran |
|                       | Corail | Rouge | Vert   |
|                       | Bleu   | Lilas | Gris   |
|                       | Prune  |       |        |
|                       |        |       |        |

# Chariots de change et de toilette

## Options & Accessoires



### Trieur coulissant

pour plateau sup. et inf. sur chariots « ouverts »  
pour plateau sup. sur chariots « sécurisés »

|        |        |
|--------|--------|
| 1 case | 494.19 |
| 3 case | 494.18 |



### Panier latéral de rangement

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| petit (Dim. : L. 400 x P. 100 x H. 100 mm) | 494.21 |
| grand (Dim. : L. 400 x P. 200 x H. 150 mm) | 494.23 |



### Tiroir plastique coulissant

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| pour chariots « ouvert »   | 494.24           |
| pour chariots « sécurisé » | H. 80 mm 494.94  |
|                            | H. 120 mm 494.88 |



### Bac plastique latéral avec crochets

Réf. 494.26



Réf. 494.12



Réf. 494.13

### Supports sac latéraux

à commander avec le chariot

|             | OUVERT | SÉCURISÉ |
|-------------|--------|----------|
| Hermé-Tri®  | 494.12 | 494.06   |
| sac à linge | 494.13 |          |



Réf. 494.14



Réf. 494.20

### Support pour :

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| boîte de gants simple | 494.14 |
| rouleau papier        | 494.20 |
| fiches A4             | 494.15 |

## Options & Accessoires pour chariots « ouverts »



### Tablette télescopique écriteire

Réf. 494.25



### Tiroir télescopique sécurisé avec serrure à clé

Réf. 494.30



### Support SHA avec étau Ø25 mm

Réf. 390.73



### Plateau informatique avec étau de fixation Ø25 mm

Réf. 494.29

## Options & Accessoires pour chariots « sécurisés »



### Séparateur pour plateau

|               |        |
|---------------|--------|
| intermédiaire | 494.92 |
| inférieur     | 494.93 |



### Plateau ABS

|           | 15 À 20 PATIENTS | 20 À 30 PATIENTS |
|-----------|------------------|------------------|
| PLATEAU   |                  |                  |
| supérieur | 494.95           | 494.96           |
| inférieur | 494.97           | 494.98           |



Réf. 1101.97



Réf. 1600.69



### Rail latéral normalisé

Réf. 1700.22

### Support pour :

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| collecteur OPCT sur rail | 1101.97 |
| dossiers A4 sur rail     | 1101.96 |
| SHA sur rail             | 1600.69 |

# Chariots & Armoires à linge eolis® COMPACT & 600x400



Réf. 1005.05L01



Réf. 1007.52L01 + options

## ⑦ Chariots à linge Eolis® COMPACT

Conception modulaire avec échelles intérieures (glissières) en ABS à équiper d'accessoires au format COMPACT - Structure en ABS (flancs - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur en ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés - Équipé en standard avec guidon latéral de manœuvre et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur - Roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

|        | CAPACITÉ       | DIM. L X P X H       | RÉF.       |
|--------|----------------|----------------------|------------|
| simple | 16 modules     | 585 x 510 x 1250 mm  | 1005.01L01 |
|        | 14 modules     | 585 x 510 x 1130 mm  | 1005.02L01 |
|        | 12 modules     | 585 x 510 x 1010 mm  | 1005.03L01 |
| double | 2 x 16 modules | 1065 x 510 x 1250 mm | 1005.04L01 |
|        | 2 x 14 modules | 1065 x 510 x 1130 mm | 1005.05L01 |
|        | 2 x 12 modules | 1065 x 510 x 1010 mm | 1005.06L01 |

⑧ Chariots pré-configurés en standard avec : volet roulant avec serrure à clé, 1 tiroir COMPACTH. 150 mm (2 modules) + 2 étagères aluminium (pour les modèles simples) ou 2 tiroirs COMPACTH. 150 mm (2 modules) + 4 étagères aluminium (pour les modèles doubles)

## ⑦ Armoires à linge Eolis® 600x400

Conception modulaire avec échelles intérieures (glissières) en ABS à équiper d'accessoires au format ISO 600x400 - Coffre monobloc entièrement soudé en acier époxy fermé sur 5 côtés avec plafond - Volet roulant en façade, amovible pour faciliter le nettoyage et la désinfection (verrouillage en option) - Peut être équipé en standard avec guidon latéral de manœuvre - Roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

|                                        | CAPACITÉ   | DIM. L X P X H      | RÉF.       |
|----------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| échelles standards<br>(pas de 76.5 mm) | 21 modules | 685 x 565 x 1920 mm | 1007.51L01 |
|                                        | 17 modules | 685 x 565 x 1620 mm | 1007.52L01 |
|                                        | 13 modules | 685 x 565 x 1310 mm | 1007.53L01 |
| échelles resserrées<br>(pas de 52 mm)  | 30 modules | 685 x 565 x 1920 mm | 1007.91L01 |
|                                        | 24 modules | 685 x 565 x 1620 mm | 1007.92L01 |
|                                        | 18 modules | 685 x 565 x 1310 mm | 1007.93L01 |

⑧ Armoires pré-configurées en standard avec : 1 tiroir 600x400 H. 225 mm (3 modules), 1 étagère aluminium 600x400

COLORIS DISPONIBLES



Prune



Safran



Lilas



Rouge



Vert



Corail



Bleu



Gris

# Chariots & Armoires à linge eolis® COMPACT & 600x400

## 1 Verrouillages



Réf. 1700.01/05




Réf. 1700.04/06



Réf. 1700.03/07

### Verrouillages centralisés avec serrure

|              | POUR CHARIOTS | POUR ARMOIRES |
|--------------|---------------|---------------|
| à clé        | -             | 1700.10       |
| à code + clé | 1501.07       | 1700.13       |
| à badge      | 1501.63       | 1700.12       |



### ⊕ Guidons pleine hauteur en remplacement du guidon standard

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| pour armoires H. 1310 mm | 1700.42 |
| pour armoires H. 1620 mm | 1700.41 |
| pour armoires H. 1920 mm | 1700.40 |

## 2 Tiroirs, Bacs & Étagères



### Bacs COMPACT

|           | HAUTEUR | RÉF.    |
|-----------|---------|---------|
| 1 module  | 50 mm   | 1500.50 |
| 2 modules | 110 mm  | 1500.51 |
| 3 modules | 170 mm  | 1500.52 |



Réf. 1600.32

### Tiroirs 600x400

|           | HAUTEUR | STANDARDS | SECURISÉS* |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 1 module  | 75 mm   | 1600.30   | 1600.33    |
| 2 modules | 150 mm  | 1600.31   | 1600.34    |
| 3 modules | 225 mm  | 1600.32   | 1600.35    |

\*clé passe-partout pour serrure à clé - Réf. 1101.87



Réf. 1701.06

### Étagères amovibles


| COMPACT |                       | 1500.43 |
|---------|-----------------------|---------|
| 600x400 | H. 40 mm / 2 modules  | 1701.06 |
|         | H. 250 mm / 4 modules | 1700.39 |

## 3 Options & Accessoires



### Rail latéral normalisé

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| pour chariots COMPACT | 1500.03 |
| pour armoires 600x400 | 1700.22 |



### Tablette latérale rabattable

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| pour chariots COMPACT | 1500.01 |
| pour armoires 600x400 | 1700.24 |



### Paniers latéraux

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| petit (Dim. : L. 400 x P. 100 x H. 100 mm) | 494.21 |
| grand (Dim. : L. 400 x P. 200 x H. 150 mm) | 494.23 |



Réf. 1701.08

### Support sac latéral

pour armoires 600x400 uniquement

|                |         |
|----------------|---------|
| sans couvercle | 1701.07 |
| avec couvercle | 1701.08 |



Réf. 1700.46

### Bras informatique à hauteur variable

pour chariots COMPACT uniquement

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| avec plateau pour PC portable | 1700.46 |
| avec support VESA pour écran  | 1700.47 |



### Supports pour :

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ① boîte de gants    | 1100.74 |
| ② SHA               | 1600.69 |
| ③ sac à déchets 30L | 1501.23 |
| collecteur OPCT     | 1101.97 |
| porte-documents A4  | 1101.96 |

### Supplément pour :

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| roues double galets Ø125 mm<br>dont 2 à freins | 1102.47 |
| 4 galets pare-chocs pour armoires 600x400      | 1700.20 |



# Chariots à linge Multi'Soins eolis® 600x400



## Chariots Multi'Soins à portes

Capacité : 12 modules

Réf. 1007.36 + options

Capacité : 14 modules

Réf. 1007.37 + options

Capacité : 18 modules


Réf. 1007.39 + options

## Chariots Multi'Soins

Conception modulaire avec échelles intérieures (glissières) en ABS à équiper d'accessoires au format ISO 600x400 - Coffre monobloc soudé en acier époxy (8 coloris au choix) - Fermeture par tiroirs ou par portes battantes (ouverture à 270° + aimants de blocage) - Verrouillage centralisé avec serrure en option - Plan de travail en ABS/PMMA (coloris beige) avec rebords sur les côtés (H. 70 mm) - roues pivotantes Ø 125 mm (2 avec freins) en polyamide, bandage caoutchouc gris non-traçant, roulement à billes inox et pare-fils - Équipées de galets pare-chocs

| CAPACITÉ   | DIM. L X P X H      | À TIROIRS | À PORTES |
|------------|---------------------|-----------|----------|
| 12 modules | 714 x 527 x 1267 mm | 1006.21   | 1007.36  |
| 14 modules | 714 x 527 x 1420 mm | 1006.22   | 1007.37  |
| 18 modules | 714 x 527 x 1726 mm | 1006.24   | 1007.39  |

## Dimensions



DIM. PLATEAU : 595 x 400 mm

POIDS À VIDE : 32 kg (pourtiroirs)

36 kg (àportes)

COLORIS  
DISPONIBLES

Prune  
Vert

Safran  
Corail

Lilas  
Bleu

Rouge  
Gris

# Chariots à linge Multi'Soins eolis® 600x400

## 1 BASES(vides)



### Chariots Multi'Soins eolis® 600x400

| CAPACITÉ   | POUR TIROIRS | À PORTES |
|------------|--------------|----------|
| 12 modules | 1006.21      | 1007.36  |
| 14 modules | 1006.22      | 1007.37  |
| 18 modules | 1006.24      | 1007.39  |

## 2 Verrouillages



Réf. 1700.01/05



Réf. 1700.04/06



Réf. 1700.03/07

### Verrouillages centralisés avec serrure

|              | POUR TIROIRS | POUR PORTES |
|--------------|--------------|-------------|
| à clé        | 1700.01      | 1700.05     |
| à code + clé | 1700.04      | 1700.06     |
| à badge      | 1700.03      | 1700.07     |

### Clés passe-partout

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| pour serrure à clé        | 1600.19 |
| pour serrure à code + clé | 1501.10 |

### Options pour serrure à badge

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| badge utilisateur (lot de 10) | 1501.12 |
| kit de programmation          | 1501.13 |

## 3 tiroirs, Bacs & Plateaux 600x400



Réf. 1600.32



Réf. 1701.06

### Tiroirs 600x400 pour chariots à tiroirs uniquement

|           | HAUTEUR | STANDARDS | SECURISÉS* |
|-----------|---------|-----------|------------|
| 1 module  | 75 mm   | 1600.30   | 1600.33    |
| 2 modules | 150 mm  | 1600.31   | 1600.34    |
| 3 modules | 225 mm  | 1600.32   | 1600.35    |

\*clé passe-partout pour serrure à clé - Réf. 1101.87

### Bacs ISO 600x400

|           | HAUTEUR | AJOURÉS | PLEINS  |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 module  | 52 mm   | 1107.01 |         |
| 2 modules | 110 mm  | 1107.04 | 1107.02 |
| 3 modules | 200 mm  | 1107.05 | 1107.03 |

|   |                                         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|
| ① | paire de butées d'arrêt                 | 1107.43 |
| ② | poignée porte-étiquette                 | 1107.66 |
| ③ | bande étiquette (4 coloris disponibles) | 1107.67 |

### Plateaux 600x400

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| pour bacs nominatifs ou piluliers | 1100.26 |
| pour le linge (avec dossier)      |         |
| H. 40 mm / 2 modules              | 1701.06 |
| H. 250 mm / 4 modules             | 1700.39 |

## 4 Options



### Guidon latéral

Réf. 1700.21



### Rail latéral


Réf. 1700.22



Réf. 1700.46

### Bras informatique à hauteur variable

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| avec plateau pour PC portable | 1700.46 |
| avec support VESA pour écran  | 1700.47 |



### Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Réf. 1701.08

### Support sac latéral

|                |         |
|----------------|---------|
| sans couvercle | 1701.07 |
| avec couvercle | 1701.08 |

### Support SHA

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| fixation sur le chariot   | 1101.02 |
| fixation sur rail latéral | 1600.69 |

# Chariots de change & d'étage composite



Chariot de change

avec 4 portes

Réf. 405.78 + options



Chariot d'étage

sans porte

Réf. 405.72 + options

## Chariots de change et d'étage composite

Structure en polyéthylène monobloc - 3 niveaux espacés de 270 mm - Ouverture avec (ou sans) portes rabattables à fermeture aimantée de chaque côté du chariot - Équipé avec (ou sans) supports sacs rabattables avec couvercle sur les côtés - Modèles «chariots de change et de toilette» équipé de 3 grilles de séparations inox ( 1 par niveau) - 4 roues pivotantes Ø 125 mm

COLORIS DISPONIBLES :

Bleu

Framboise

Noir

| MODÈLE              | OUVERTURE  | DIM. L X P X H       | CHARIOT DE CHANGE | CHARIOT D'ETAGE |
|---------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| sans support sac    | Sans porte | 950 x 565 x 1260 mm  | 405.74            | 405.70          |
|                     | 4 portes   | 1185 x 565 x 1260 mm | 405.78            | 405.71          |
| avec 2 supports sac | Sans porte | 1185 x 565 x 1260 mm | -                 | 405.72          |
|                     | 4 portes   | 1185 x 565 x 1260 mm | -                 | 405.73          |

| Options                                                | RÉF.                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| grille de séparation supplémentaire                    | pour chariot de change 495.60 |
| trieur pour plateau supérieur                          | 495.84                        |
| échelle inox 4 niveaux (pour support et bac plastique) | murale 494.61                 |
|                                                        | pour chariot de change 495.62 |
| support fil inox (pour bac plastique)                  | 495.63                        |
| bac plastique 10L (Dim. 410 x 315 x 110 mm)            | 495.64                        |
| support sac avec couvercle                             | 495.71                        |

Réf. 495.62 équipé

Réf. 495.61 équipé

# Chariots & Armoire à linge aluminium



Réf. 413.32 + options



Réf. 416.08



## ⑦ Chariot à linge et d'étage aluminium

Chariots avec châssis et paroi monobloc lisse en aluminium anodisé, équipé d'une étagère intérieure fixe à mi-hauteur - Disponible avec ou sans porte - Plateau supérieur en forme de cuvette en plastique ABS - Pare-chocs inférieur entourant le châssis en PVC non-traçant - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc gris non-traçant

| VOLUME     | ÉQUIPÉ              | DIM. L X P X H       | RÉF.   |
|------------|---------------------|----------------------|--------|
|            | sans support sac    | 600 x 680 x 1180 mm  | 413.30 |
| 280 litres | avec 1 support sac  | 600 x 1060 x 1180 mm | 413.31 |
|            | avec 2 supports sac | 600 x 1460 x 1180 mm | 413.32 |

## ⑧ Options

|                                   | RÉF.   |
|-----------------------------------|--------|
| porte battante (ouverture à 270°) | 493.42 |
| roue à frein Ø 125 mm             | 493.47 |

## ⑦ Armoire à linge et d'étage aluminium

Armoire avec châssis anti-torsion soudé en acier zingué et paroi monobloc lisse en aluminium anodisé - Équipée de 2 étagères intérieures articulées & rabattables - Fermeture par rideau PVC avec rubans velcro sur toute la hauteur - Poignées latérales de manœuvre sur 1 côté - Pare-chocs inférieur entourant le châssis en PVC non-traçant - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc gris non-traçant, avec rouleaux en acier inox

| VOLUME     | DIM. L X P X H      | POIDS | RÉF.   |
|------------|---------------------|-------|--------|
| 600 litres | 840 x 630 x 1660 mm | 45 kg | 416.08 |

Retrouvez les options pour supports sacs  
► page 15



Retrouvez les armoires à linge - Aluminium  
► pages 30 - 31







David Herrera Cerveto

[info@phgh.es](mailto:info@phgh.es)

691 873 138

BARCELONA