

Circuit du DM et du médicament & Pharmacie hospitalière



David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA



Une offre globale au service du DM et du médicament & de la Pharmacie hospitalière

Solutions de manutention

pages 52 - 53



Armoires de transfert

pages 50 - 51



Collecteurs de déchets

pages 48 - 49



Préparation

Aménagement de PUI



Plans & Postes de travail

pages 40 à 47

Chariots à médicaments

pages 8 à 15



Guéridons

pages 16- 17



Chariots Multi'soins

pages 18 à 21



Armoires de stockage

pages 22 à 26



Chariots d'approvisionnement

pages 38 - 39



Rayonnages de stockage

pages 30 à 37







Unité de soins

Distribution

*Chariots à médicament
Eolis®600x400 8*

*Chariots à médicament
Eolis®COMPACT 10*

*Guéridons
600x400 & COMPACT 16*

*Chariots multi'soins
Eolis®600x400 18*

*Armoires de stockage
Eolis®600x400 22*

Armoires à pharmacie 26

Chariots informatique 27

Chariots à médicaments eolis® 600x400



Chariot multifonctions pour tiroirs

10 modules

Réf. 1006.01+ options



Chariot multifonctions pour volet roulant

9 modules

Réf. 1006.11


Chariots multifonctions 600x400

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Structure en ABS (flancs - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur en ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés - Équipé en standard avec guidon de manœuvre ergonomique et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
pour tiroirs	10 modules	830* x 510 x 1015mm	1006.01
pour volet roulant	9 modules	830* x 590 x 1015mm	1006.11

*avec guidon - L. 770 mm sans guidon

Dimensions



DIM. PLATEAU:


pour tiroirs	705 x 415mm
pour volet roulant	705 x 485 mm

POIDS À VIDE: 29 kg

* à tiroirs
 ** à volet roulant
 *** L. 770 mm sans guidon de manœuvre

COLORIS DISPONIBLES:	Prune	Lilas	Vert
	Bleu	Safran	Rouge
	Corail	Gris	

Retrouvez les options
& accessoires pour chariots
► pages 12 à 15



Retrouvez les tiroirs/bacs
& accessoires 600x400
► pages 56 à 61



Chariots à médicaments eolis® 600x400



Réf. 1006.01T06



Réf. 1006.11M04

⑦ Chariot à médicaments à tiroirs

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

6 tiroirs jointifs 600x400* :

3 x 1 module (H. 75 mm)

2 x 2 modules (H. 150 mm)

1 x 3 modules (H. 225 mm)

Support sac à déchets inox double 20L

1 rail latéral avec support universel pour collecteur OPCT

Tablette latérale rabattable

*à équiper de piluliers:

Possibilité de mettre jusqu'à 24 piluliers Réf. 1600.60 (8 par petit tiroir) et un bras informatique Réf. 1600.61 avec départ J+15

COLORIS DISPONIBLES:  Prune

 Vert

⑦ Chariot à médicaments à volet roulant

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

3 plateaux 600x400 équipés de 24 piluliers 1/8

3 tiroirs jointifs 600x400 :

1 x 1 module (H. 75 mm)

1 x 2 modules (H. 150 mm)

1 x 3 modules (H. 225 mm)

2 support sac à déchets inox 20L

1 bras informatique à hauteur variable avec plateau sécurisé pour PC portable

COLORIS DISPONIBLES:  Bleu

Retrouvez les plateaux,
piluliers et accessoires
► pages 62 à 64



Retrouvez les chariots modulaires
Eolis® 600x400 et COMPACT
► dans nos catalogues



Chariots à médicaments eolis® COMPACT



Chariot à médicaments pour tiroirs

10 modules

Réf. 1005.11+options



Chariot à médicaments pour tiroirs

10 modules

Réf. 1005.11+options


Chariots multifonctions COMPACT

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires COMPACT - Structure en ABS (flanc - fond - embase) et aluminium anodisé - Pare-chocs enveloppant en ABS coloris gris - Plateau supérieur ABS/PMMA beige avec rebords sur les côtés - Équipé en standard avec guidon de manœuvre ergonomique et 2 rails normalisés (1 de chaque côté), réglables en hauteur - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L x P x H	RÉF.
pour tiroirs	simple	10 modules	655* x 510 x 1015mm	1005.11
		16 modules	655* x 510 x 1275mm	1005.01
	simple	14 modules	655* x 510 x 1155mm	1005.02
pour volet roulant	simple	12 modules	655* x 510 x 1040 mm	1005.03
		2 x 16 modules	1120* x 510 x 1275mm	1005.04
	double	2 x 14 modules	1120* x 510 x 1155mm	1005.05
		2 x 12 modules	1120* x 510 x 1040 mm	1005.06

*avec guidon - L. 600 ou 1065mm sans guidon

Dimensions



	DIM. PLATEAU	POIDS À VIDE	
simple	530 x 420 mm	28 kg	* L. 600 mm sans guidon de manœuvre ** L. 1065mm sans guidon de manœuvre
double	1000 x 420 mm	45 kg	

COLORIS DISPONIBLES:	Prune	Lilas	Vert
	Bleu	Safran	Rouge
	Corail	Gris	

Retrouvez les options
& accessoires pour chariots
► pages 12 à 15



Retrouvez les tiroirs/bacs
& accessoires COMPACT
► pages 57 & 63



Chariots à médicaments eolis® COMPACT



Réf. 1005.02M01

➤ Chariot à médicaments à volet roulant

équipé en standard avec :

Verrouillage centralisé avec serrure à code + clé

6 plateaux COMPACT équipés de 36 piluliers 1/8

3 bacs COMPACT :

2 x 2 modules (H. 110mm)

1 x 3 modules (H. 170mm)



Chariot à médicaments pour volet roulant

double - 2 x 12 modules

Réf. 1005.06 + options



➤ Guidon ergonomique


en remplacement du guidon standard

Réf. 1500.05

Compatibles pour chariots Eolis® 600x400 et COMPACT,
pour tiroirset pour volet roulant (à préciser à la commande)



Retrouvez plus de chariots modulaires
Eolis® 600x400 et COMPACT disponibles
dans nos catalogues



Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

1 BASES (vides)



Réf. 1006.01



Réf. 1006.11



Réf. 1005.11



Réf. 1005.03



Réf. 1005.06

Chariots eolis® 600x400

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉF.
pour tiroirs	10 modules	1006.01
pour volet roulant	9 modules	1006.11

Chariots eolis® COMPACT

MODÈLE	CAPACITÉ	SIMPLE	DOUBLE
pour tiroirs	10 modules	1005.11	-
	16 modules	1005.01	1005.04
pour volet roulant	14 modules	1005.02	1005.05
	12 modules	1005.03	1005.06

2 Verrouillages



Réf. 1600.01



Réf. 1600.02



Réf. 1600.05



Réf. 1600.04



Réf. 1501.01

Verrouillage centralisé avec serrure

CHARIOT	MODÈLE	POUR TIROIRS		POUR VOLET ROULANT	
600x400	volet roulant - sans verrouillage	-		1600.10	
	à clé	1600.01		1600.11	
	à scellé	1600.02		-	
	à badge	1600.04		1600.13	
	à code + clé	1600.05		1600.14	
COMPACT		SIMPLE		SIMPLE	DOUBLE
	à clé	1600.01		1501.01	1501.02
	à scellé	1600.02		-	-
	à badge	1600.04		1501.05	1501.06
	à code + clé	1600.05		1501.03	1501.04

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10
pour serrure à clé (COMPACT volet roulant)	1102.64

Scellés numérotés

lot de 100 scellés	1100.47
lot de 50 scellés	1600.64

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs, bacs et plateaux

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE TIROIR/BAC/PLATEAU



Réf. 1600.31

Tiroirs 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	STANDARD	SÉCURISÉS*
1 module	75 mm	1600.30	1600.33
2 modules	150 mm	1600.31	1600.34
3 modules	225 mm	1600.32	1600.35

*clé passe-partout pour serrure à clé Réf. 1101.87

2. COMBINEZ AVEC DES ACCESSOIRES



Kits de séparations 600x400

	2 CASES	3 CASES	4 CASES	6 CASES	8 CASES	12 CASES	18 CASES	24 CASES
1 module	1600.70	1600.71	1600.72	1600.73	1600.74	1600.75	1600.76	1600.77
2 modules	1600.80	1600.81	1600.82	1600.83	1600.84	1600.85	1600.86	1600.87
3 modules	1600.90	1600.91	1600.92	1600.93	1600.94	1600.95	1600.96	1600.97

Retrouvez les bacs de subdivisions & kits de séparations pages 56 - 57

Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE TIROIR/BAC/PLATEAU



Bacs ISO 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	AJOURÉS	PLEINS
1 module	52 mm	1107.01	
2 modules	110 mm	1107.04	1107.02
3 modules	200 mm	1107.05	1107.03

Prévoir butées d'arrêt - Réf. 1107.43



Réf. 1500.52

Tiroirs/Bacs COMPACT

MODÈLE	H.	TIROIRS POUR TIROIRS	BACS POUR V. ROULANT
1 module	75 mm	1500.47	1500.50
2 modules	150 mm	1500.48	1500.51
3 modules	225 mm	1500.49	1500.52



Ref. 1100.26

Plateaux pour piluliers

600x400	1100.26
COMPACT**	1500.43

* pour chariot COMPACT pour tiroirs
** pour chariot COMPACT pour volet roulant

2. COMBINEZ AVEC DES ACCESSOIRES



Séparateurs pour bacs ISO 600x400

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR
1 module	1107.10	1107.11
2 modules	1107.12	1107.13
3 modules	1107.14	1107.15

Bacs ajourés: prévoir clip de maintien - Réf. 1107.41

Support et porte-étiquettes

	VERTICAL	HORIZONTAL
support (pour porte-étiquette)	1107.55	1107.56
porte-étiquettes transparents	1107.59	1107.58
plaque PVC (x50)	1106.19	



Kits de séparations pour tiroirs et bacs COMPACT

	POUR TIROIRS					POUR BACS			
	3 CASES	6 CASES	9 CASES	12 CASES	16 CASES	6 CASES	8 CASES	12 CASES	20 CASES
1 module	1501.70	1501.71	1501.72	1501.73	1501.74	-	-	-	1500.59
2 modules	1501.75	1501.76	1501.77	1501.78	1501.79	1500.63	1500.64	-	1500.60
3 modules	1501.80	1501.81	1501.82	1501.83	1501.84	1500.68	1500.69	1500.61	-



Ref. 1103.37

Plateaux équipés de piluliers équipé avec 4 séparations + 1 couvercle par piluliers

	ÉQUIPÉ AVEC	
600x400	8 piluliers 1/8 - H. 42 mm	1103.37
	8 piluliers 1/8 - H. 66 mm	1103.38
	7 piluliers 1/7 - H. 55 mm	1103.41
COMPACT	6 piluliers 1/8	1500.44
	5 piluliers 1/7	1500.45

Plateaux 600x400 avec bacs nominatifs équipés avec 1 séparation

	1 MODULE	2 MODULES
6 piluliers	1100.26 OP3	1100.26 OP6
4 piluliers	1100.26 OP4	1100.26 OP7
3 piluliers	1100.26 OP5	1100.26 OP8

4 Options & Accessoires



Réf. 1500.01

Tablette latérale

rabattable en ABS PMMA	1500.01
coulissante en résine compacte	1600.43*

* pour chariot réf. 1006.01 uniquement



Tablette télescopique pour clavier informatique

pour 600x400 à tiroirs	1600.27
pour COMPACT à tiroirs	1500.76



Galleries 3 côtés pour plateau supérieur

sans porte-flacons	1600.40
avec porte-flacons	1600.41

Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

5 Accessoires



Porte-flacons 3 cases

Réf. 392.28



Réf. 1101.02

Supports SHA

fixation surportique	1101.01
fixation surchariot	1101.02
pour rail (latéral/portique)	1600.69



Réf. 1100.74

Supports boîte de gants

simple	1100.74
double	1501.36
triple	1501.35



**Support universel
pour collecteur OPCT**

Réf. 1101.97



Réf. 1500.35

Bacs de rangement


DIM. L X P	H. 55MM	H. 130MM
345 x 90 mm	1500.32	1500.33
345 x 130 mm	1500.34	1500.35



Réf. 494.23

Panier de rangement

DIM. L X P X H	
400 x 100 x 100 mm	494.21
400 x 200 x 150 mm	494.23



Réf. 1501.22

**Supports sac à déchets
avec pince de fixation sur rail**

	20L	30L
simple	1501.22	1501.23
double	1501.18	1501.19



Réf. 1501.26

**Poubelles plastiques
avec support pour rail**

	10L	15L
simple	1501.24	1501.25
double	1501.26	1501.28



Supports dossiers A4

porte-documents époxy	1101.96
bac de classement époxy pour classeurs et dossiers suspendus	1101.95
trieur 1 case plastique	1500.29



Réf. 1500.03

Rail normalisé

latéral	1500.03
arrière (pour chariot Eolis® 600x400)	1600.67



Porte bouteille / Distributeur de gobelets

porte bouteille	1500.25
distributeur de gobelets avec pince de fixation pour rail	1500.26



Réf. 1102.47



Réf. 1600.49



Réf. 1102.46

Remplacement roues Ø 125mm par :

Roues double galets Ø 125mm dont 2 à freins	1102.47
Roues Ø 160mm dont 2 à freins	1600.49
Roues antistatiques Ø 125mm dont 2 à freins	1600.46



**Roue motorisée Ø 100 mm
avec poignées de commande**

Réf. 1600.99*

*pour chariots réf. 1006.01/11 uniquement


Chariots multifonctions eolis® 600x400 & COMPACT

6 Portique

- ① **Portique réglable en hauteur**
pour chariot Eolis® 600x400 et COMPACT
Ref. 1500.11

Accessoires de portique :

	600X400	COMPACT
② rail	1600.22	1500.12
③ étagère	1600.23	1500.14
support bacs à bec	1600.24	1500.20
④ support SHA	1101.01	
⑤ tige porte-sérum	1100.79	
⑥ paire de crochets	1600.59	



- ⑦ **Rangées de boîtes basculantes**

6 boîtes	1500.16
5 boîtes	1500.17
4 boîtes	1500.18
3 boîtes	1500.19

Bacs à bec

Coloris au choix : bleu, vert, rouge, jaune, gris

1L	103 x 165 x 83 mm	890.65
3.5L	145 x 240 x 125 mm	890.66
10L	207 x 345 x 165 mm	890.67

7 Équipements informatiques



Bras informatique à hauteur variable
avec plateau sécurisé pour PC portable
mât inclus

Réf. 1600.61



Bras informatique à hauteur variable
avec support VESA pour écran ou Panel PC
mât inclus

Réf. 1600.62



Réf. 1500.81

Plateaux informatiques
universels pivotants
réglables en hauteur

époxy sécurisé	1500.81
inox non sécurisé	1500.82



Réf. 1103.55

Supports VESA antimicrobiens
+ prévoir mât - Réf. 1500.80

avec pivot court fixe	1103.67
avec pivot court orientable	1103.55



Réf. 1103.74

Support tablette tactile antimicrobiens
à adapter sur support VESA

pour tablettes 8 à 9 pouces	1103.73
pour tablettes 9 à 11 pouces	1103.74



Mât Ø 30 mm pour bras informatique
et supports antimicrobiens
droit ou coudé (à préciser à la commande)

Réf. 1500.80



Accessoires informatiques
étanches en silicone

souris	1104.15
claviers	sans Touchpad 1104.14
	avec Touchpad 1104.16

Guéridons eolis® 600x400 & COMPACT



Réf. 1003.03



Réf. 1003.02 + options



Réf. 1003.06 + options




Réf. 1003.08

Chariots multifonctions

Conception modulaire à équiper d'accessoires 600x400 ou COMPACT - Montant en profilé aluminium époxy (8 coloris au choix) de section 35 x 35 mm - Plateaux en ABS/PMMA beige à bords relevés ou tombés - Roues pivotantes Ø 100 mm, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes zingués - Équipées de galets pare-chocs
Dim. plateau bordstombés: 700 x 450 mm (600x400)
540 x 450 mm (COMPACT)

MODÈLE	PLATEAUX	DIM. L X P X H	2 PLATEAUX	3 PLATEAUX
600x400	à bords relevés	745 x 495 x 980 mm	1003.01	1003.02
	à bordstombés		1003.03	1003.04
COMPACT	à bords relevés	580 x 495 x 980 mm	1003.05	1003.06
	à bordstombés		1003.07	1003.08

Dimensions



BORDS RELEVÉS:
H. 20 mm sur 3 côtés
H. 10 mm en façade

POIDS À VIDE 600X400 :
19 kg (2 plateaux)
24 kg (3 plateaux)

POIDS À VIDE COMPACT :
16 kg (2 plateaux)
20,4 kg (3 plateaux)

POIDS MAX. : 30 kg

COLORIS
DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les accessoires
modulaires disponibles pour guéridons
▶ page suivante



Guéridons eolis® 600x400 & COMPACT

1 BASES (vides)



Réf. 1003.01



Réf. 1003.06



Réf. 1003.03



Réf. 1003.08

Guéridons de soins eolis® 600x400

PLATEAUX	DIM. L x P x H	À BORDS RELEVÉS	À BORDS TOMBÉS
2 plateaux	745 x 495 x 980 mm	1003.01	1003.03
3 plateaux		1003.02	1003.04

Guéridons de soins eolis® COMPACT

PLATEAUX	DIM. L x P x H	À BORDS RELEVÉS	À BORDS TOMBÉS
2 plateaux	580 x 495 x 980 mm	1003.05	1003.07
3 plateaux		1003.06	1003.08

2 tiroirs 600x400 & COMPACT



Standard



Sécurisé

Tiroirs avec paire de glissières

FORMAT	MODÈLE	HAUTEUR	STANDARD	SÉCURISÉ
600x400	1 module	75 mm	1300.20	1300.29
	2 modules	150 mm	1300.21	1300.30
	3 modules	225 mm	1300.22	1300.31
COMPACT (345 x 440 mm)	1 module	50 mm	1300.23	-
	2 modules	110 mm	1300.24	-
	3 modules	170 mm	1300.25	-

Capacité max. : guéridons 2 plateaux = 4 modules / guéridons 3 plateaux = 2 modules

3 Options & Accessoires



Guidon de manœuvre

Réf. 1300.01



Raillatéral

Réf. 1300.02



Tablette rabattable

Réf. 1300.03

Équipements informatiques

Support écran VESA à hauteur variable

Réf. 1300.35

Pévoir alourdisseur :
600x400 - Réf. 1300.33
COMPACT - Réf. 1300.34


Tablette télescopique pour clavier en façade

guéridons 600x400	1300.27
guéridons COMPACT	1300.28



Bras informatique à hauteur variable

avec plateau sécurisé pour PC portable	1300.36
avec platine VESA pour écran ou panel PC	1300.37



Plateau informatique sécurisé universel

pivotant - avec étau de fixation Ø 25 mm ou 35 mm (à préciser)	494.29
--	--------



Chariots Multi'Soins eolis® 600x400



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options



Chariot Multi'Soins pour tiroirs

Capacité 12 modules

Réf. 1006.21+ options

Chariots Multi'Soins

Conception modulaire avec échelles intérieures (glissières) en ABS à équiper d'accessoires au format ISO 600x400 - Coffre monobloc soudé en acier époxy (8 coloris au choix) - Fermeture par tiroirs ou par portes battantes (ouverture à 270° + aimants de blocage) - Verrouillage centralisé avec serrure en option - Plaque de travail en ABS/PMMA (coloris beige) avec rebords sur les côtés (H. 70 mm) - Roues pivotantes Ø 125mm (2 avec freins) en polyamide, bandage caoutchouc gris non-traçant, roulements à billes inox et pare-fils - Équipées de galets pare-chocs

CAPACITÉ	POUR TIROIRS	À PORTES
12 modules	1006.21	1007.36
14 modules	1006.22	1007.37
18 modules	1006.24	1007.39

COLORIS
DISPONIBLES:

Prune
Bleu
Corail

Lilas
Safran
Gris

Vert
Rouge

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400



Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 18modules

Réf. 1007.39+ options



Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 12modules

Réf. 1007.36+ options




Chariot Multi'Soins à portes

Capacité 14modules

Réf. 1007.37+ options

Dimensions



DIM. PLATEAU: 595 x 400 mm

POIDS À VIDE: 32 kg (pour tiroirs)
12MODULES: 36 kg (à portes)



Retrouvez les options
& accessoires modulaires
► pages suivantes

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400

1 BASES (vides)



Chariots Multi'Soinseolis® 600x400

CAPACITÉ	POUR TIROIRS	À PORTES
12 modules	1006.21	1007.36
14 modules	1006.22	1007.37
18 modules	1006.24	1007.39

2 Verrouillages



Réf. 1700.01/05

Réf. 1700.04/06

Réf. 1700.03/07

Verrouillages centralisés avec serrure

	POUR TIROIRS	POUR PORTES
à clé	1700.01	1700.05
à code + clé	1700.04	1700.06
à badge	1700.03	1700.07

Cléspasse-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10


Options pour serrure à badge

badge utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs, Bacs & Plateaux 600x400




Réf. 1600.32



Bacs ISO 600x400

	HAUTEUR	AJOURÉS	PLEINS
1 module	52 mm	1107.01	
2 modules	110 mm	1107.04	1107.02
3 modules	200 mm	1107.05	1107.03
①	paire de butées d'arrêt		1107.43
②	poignée porte-étiquette		1107.66
③	bande étiquette (4 coloris disponibles)		1107.67



Réf. 1701.06

Tiroirs 600x400

pour chariots à tiroirs uniquement

	HAUTEUR	STANDARDS	SÉCURISÉS*
1 module	75 mm	1600.30	1600.33
2 modules	150 mm	1600.31	1600.34
3 modules	225 mm	1600.32	1600.35

*clé passe-partout pour serrure à clé - Réf. 1101.87

Plateaux 600x400

pour bacs nominatifs ou piluliers	1100.26
pour le linge (avec dossier)	H. 40 mm / 2 modules 1701.06
	H. 250 mm / 4 modules 1700.39

4 Options



Guidon latéral

Réf. 1700.21



Rail latéral

Réf. 1700.22



Réf. 1700.46

Bras informatique à hauteur variable

avec plateau pour PC portable	1700.46
avec support VESA pour écran	1700.47



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Réf. 1701.08

Support sac latéral

sans couvercle	1701.07
avec couvercle	1701.08

Support SHA (fixation sur le chariot)

Réf. 1101.02

Chariots Multi'Soins eolis® 600x400


5 Portique

① Portique réglable en hauteur

Ref. 1700.23

Accessoires de portique :

	600X400	COMPACT
② rail	1600.22	1500.12
③ étagère	1600.23	1500.14
support bacs à bec	1600.24	1500.20
④ support SHA	1101.01	
⑤ tige porte-sérum	1100.79	
⑥ paire de crochets	1600.59	



⑦ Rangées de boîtes basculantes

6 boîtes	1500.16
5 boîtes	1500.17
4 boîtes	1500.18
3 boîtes	1500.19

Bacs à bec

Coloris au choix : bleu, vert, rouge, jaune, gris

1L	103 x 165 x 83 mm	890.65
3.5L	145 x 240 x 125 mm	890.66
10L	207 x 345 x 165 mm	890.67

6 Portique



Bacs de rangement

	H.55MM	H.130MM
345 x 90 mm	1500.32	1500.33
345 x 130 mm	1500.34	1500.35



Paniers de rangement

400 x 100 x H. 100 mm	494.21
400 x 200 x H. 150 mm	494.23



Supports boîte de gants

simple	1100.74
double	1501.36
triple	1501.35



Supports collecteur OPCT

support universel pour collecteur	1101.97
collecteur 1L	920.01
collecteur 1.8L	920.01



Supports sac à déchets avec pince de fixation sur rail

	20L	30L
simple	1501.22	1501.23
double	1501.18	1501.19



Poubelles plastiques avec couvercle amovible et support pour rail

	10L	15L
simple	1501.24	1501.25
double	1501.26	1501.28



Réf. 1102.47

Remplacement des roues par :

4 roues double galets Ø 125mm dont 2 à freins	1102.47
1 roue directionnelle Ø 125mm	1100.77

Plus d'équipements
disponibles dans
notre catalogue

Circuit du linge
& blanchisserie hospitalière



Armoires de stockage

Eolis® 600x400



À volet roulant - Profondeur 400

Réf. 1007.91 + options



Pour tiroirs - Profondeur 400

Réf. 1007.02 + options

⑦ Armoires de stockage - profondeur 400

Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Coffre monobloc mécano-soudé fermé sur 5 côtés avec plafond en acier époxy (8 coloris au choix) - Avec ou sans fermeture par volet roulant amovible ou par tiroirs jointifs - Verrouillage disponible en options - Équipée en standard avec ou sans guidon de manœuvre (à préciser - côté gauche) - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

COL.	DIM. L * X P X H	À VOLET ROULANT				POUR TIROIRS		
		ÉCHELLES STANDARDS PAS DE 76.5 MM		ÉCHELLES RESSERRÉES PAS DE 52 MM		DIM. L * X P X H	ÉCHELLES STANDARDS PAS DE 76.5 MM	
		CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.		CAPACITÉ	RÉF.
simple	685 x 565 x 1920 mm	20 modules**	1007.50	-	-	-	-	-
	685 x 565 x 1920 mm	21 modules	1007.51	30 modules	1007.91	680 x 490 x 1950 mm	22 modules	1007.01
	685 x 565 x 1615 mm	17 modules	1007.52	24 modules	1007.92	680 x 490 x 1640 mm	18 modules	1007.02
	685 x 565 x 1310 mm	13 modules	1007.53	18 modules	1007.93	680 x 490 x 1340 mm	14 modules	1007.03
	1335 x 565 x 1920 mm	2 x 21 modules	1007.56	2 x 30 modules	1007.96	1320 x 490 x 1950 mm	2 x 22 modules	1007.06
double	1335 x 565 x 1615 mm	2 x 17 modules	1007.57	2 x 24 modules	1007.97	1320 x 490 x 1640 mm	2 x 18 modules	1007.07
	1335 x 565 x 1310 mm	2 x 13 modules	1007.58	2 x 18 modules	1007.98	1320 x 490 x 1340 mm	2 x 14 modules	1007.08

*sans guidon - L. 765 ou 1415 mm avec guidon | **dont 7 inclinés en partie haute

Armoires de stockage Eolis® 600x400



Sanset à volet roulant - Profondeur 600

Réf. 1007.07- 1007.60 + options



Kit armoire de transfert

Réf. 1007.93+ 1700.90

Armoires de stockage- profondeur 600

COLONNE	DIM. L X P X H	CAPACITÉ	SANSVOLET ROULANT	À VOLET ROULANT
simple	485 x 762 x 1920 mm	21modules	1007.04	1007.54
	485 x 762 x 1615 mm	17modules	1007.05	1007.55
double	935 x 762 x 1920 mm	2 x 21modules	1007.09	1007.59
	935 x 762 x 1615 mm	2 x 17modules	1007.10	1007.60

COLORIS
DISPONIBLES:



Prune



Lilas



Vert



Bleu



Safran



Rouge



Corail



Gris

Kits armoire de transfert

pare-chocs/guidons + roues Ø 160 mm

PROFONDEUR	COLONNE	POUR TIROIRS	À VOLET ROULANT
P. 400	simple	1700.90*	1700.88*
	double	1700.91*	1700.89*
P. 600	simple	1700.92**	
	double	1700.93**	

*hauteur à préciser à la commande :
H. 1920 mm / H. 1615 mm / H. 1310 mm

**hauteur à préciser à la commande :
H. 1920 mm / H. 1615 mm

Composez votre armoire Eolis® avec les équipements
et accessoires modulaires disponibles

► pages 24 - 25



Armoires de stockage

Eolis® 600x400

1 Bases (vides)



PROFONDEUR 400

PROFONDEUR 600

COLONNE	À VOLET ROULANT				POURTIROIRS		SANS VOLET ROULANT		À VOLET ROULANT
	ÉCHELLES STANDARDS		ÉCHELLES RESSERRÉES		ÉCHELLES STANDARDS		ÉCHELLES STANDARDS		
	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.	CAPACITÉ	RÉF.	
simple	20 modules	1007.50	-	-	-	-	-	-	-
	21 modules	1007.51	30 modules	1007.91	22 modules	1007.01	21 modules	1007.04	1007.54
	17 modules	1007.52	24 modules	1007.92	18 modules	1007.02	17 modules	1007.05	1007.55
	13 modules	1007.53	18 modules	1007.93	14 modules	1007.03	-	-	-
double	2 x 21 modules	1007.56	2 x 30 modules	1007.96	2 x 22 modules	1007.06	2 x 21 modules	1007.09	1007.59
	2 x 17 modules	1007.57	2 x 24 modules	1007.97	2 x 18 modules	1007.07	2 x 17 modules	1007.10	1007.60
	2 x 13 modules	1007.58	2 x 18 modules	1007.98	2 x 14 modules	1007.08	-	-	-

2 Verrouillage



Verrouillage centralisé avec serrure

MODÈLE	POURTIROIRS	À VOLET ROULANT
à clé	1700.01	1700.10
à badge	1700.03	1700.12
à code + clé	1700.04	1700.13

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

3 Tiroirs & Bacs 600x400



Tiroirs 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module	75 mm	1600.30
2 modules	150 mm	1600.31
3 modules	225 mm	1600.32

Bacs ajourés 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module	52 mm	1107.01
2 modules	110 mm	1107.04
3 modules	200 mm	1107.05

+ prévoir les butées d'arrêt - Réf. 1107.43 (lapaire)

Retrouvez les bacs
et kits de séparation
► pages 56 & 58 à 61

Armoires de stockage Eolis® 600x400

4 Options & Accessoires



Guidon supplémentaire

Réf. 1700.21



Raillatéral normalisé

Réf. 1700.22



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Étagère télescopique- Profondeur 400

Réf. 1101.99



**Support télescopique
pour bacs 600x400**

profondeur 400

1103.77

profondeur 600

1103.76



Coffre à toxiques- Profondeur 400

avec serrure à clé

1101.84



**Tiroirs à toxiques
avec serrure à clé**

	P. 400 MM	P. 600 MM
1 module	1700.36	1701.01
2 modules	1700.37	1701.02

1 module

1700.36

1701.01

2 modules

1700.37

1701.02

**Supplément verrouillage
à code électronique**

Réf. 1700.38



**Panier de rangement
à installer sur rail latéral**

400 x 100 x 100 mm

494.21

400 x 200 x 150 mm

494.23



Étagères à sondes

pour armoire P. 400

6 portes sondes 4 crochets

1700.27

pour armoire P. 600

12 crochets

1700.94



Options pour roues:

galets pare-chocs x4 1700.20

4 roues double galets Ø 125mm
dont 2 à freins- pour armoire simples 1102.47*

6 roues double galets Ø 125mm
dont 3 à freins- pour armoires doubles 1700.18*

*remplacement des roues standards



**Guidons pleine hauteur
pour armoires à volet roulant
(L. + 95 mm armoire standard)**

armoire 1920mm


1700.40

armoire H. 1615mm

1700.41

armoire H. 1310mm

1700.42



**Support télescopique
pour sondes emballées**

profondeur 400

1700.34

profondeur 600

1700.48

Armoires à pharmacie fixes



Armoire simple équipée

Réf. 309.30



Armoire double équipée

Réf. 308.41

➤ Armoires à pharmacie - fixes

Coffre monobloc mécano-soudé fermé sur 5 côtés avec plafond en tôle d'acier époxy (coloris blanc) - Ouverture par porte battante (simple ou double) - Fermeture avec serrure à clé - Étagères intérieures, amovibles et réglables en hauteur (30 positions - Pas de 50 mm) - Patins fixes ajustables en hauteur

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
simple	625 x 425 x 1880 mm	309.29
simple équipée	625 x 425 x 1880 mm	309.30*
double	1025 x 425 x 1880 mm	308.42
double équipé	1025 x 425 x 1880 mm	308.41*

⊕ Accessoires

	RÉF.
étagère supplémentaire	
pour armoire simple	594.02
pour armoire double	595.11
coffre à toxique équipé/sécurisé	dim. 510 x 335 x 320 mm 398.51
gradins sur 3 niveaux	pour armoire double 398.53



Réf. 308.58

➤ Armoires à pharmacie - murales

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
3 étagères		308.57
2 étagères+ coffre à toxique	400 x 300 x 600 mm	308.58

*Armoire à pharmacie fixe

équipé avec :

① étagère fixe équipée de gradins sur 3 niveaux - ② coffre à toxique équipé avec une étagère fixe - Porte battante avec serrure à clé - ③ 2 étagères amovibles délimitant 3 compartiments

Chariots informatiques



**À hauteur fixe
pour PC portable**

Réf. 340.01 + options



**À hauteur variable
pour PC portable**

Réf. 340.02 + options



**À hauteur variable
avec support écran VESA**

Réf. 340.07

Chariots informatiques

Colonne en acier époxy à hauteur fixe ou variable - Hauteur variable par vérin à gaz réglable de 770 à 1060 mm - Plateau supérieur avec poignées intégrées (Dim. 550 x 550 mm) et embase en résine compacte - Caisson de rangement et support souris (à droite ou à gauche) inclus sous le plateau - Sécurisation du PC portable sans outil - Trappe de sécurité avec fermeture à clé incluse pour le rangement des câbles et du transformateur - Roues pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein, avec pare-fils

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
fixe	pour PC portable	550 x 610 x 1050 mm	340.01
	avec support écran VESA à hauteur variable		340.06
variable	pour PC portable	550 x 610 x 770 > 1060 mm	340.02
	pour PC portable sans caisson de rangement		340.05
	avec support écran VESA à hauteur variable		340.07

Options

RÉF.

①	tablette télescopique pour clavier informatique	340.51
	support latéral pour accessoires	340.52
②	caisson sécurisé à clé pour tiroirs nominatifs ou piluliers	2 niveaux 340.58
	capacité/niveau : 6x piluliers 1/8, 5x piluliers 1/7 ou 5x bacs 1/6, 3x bacs 1/4, 2x bacs 1/3	3 niveaux 340.59
③	support sécurisé à clé pour batterie universelle	1104.51
	batterie universelle lithium-fer/phosphate 250 W/h	1104.52

Accessoires

RÉF.

④	panier en fil époxy blanc	400 x 100 x 100 mm 494.21
		400 x 200 x 150 mm 494.23
	porte-document A4	1101.96
⑤	capot de protection clavier	340.54





Aménagement de PUI

Stockage

<i>Rayonnage de stockage 600x400</i>	30
<i>Rayonnage de stockage Eo'slide®</i>	34
<i>Rayonnage à étagères filaires</i>	36
<i>Chariots d'approvisionnement</i>	38
<i>Chariots de manutention</i>	39

Préparation

<i>Poste de travail mobile</i>	40
<i>Poste de cueillette mobile</i>	41
<i>Plans de travail mobile P. 400 & 600</i>	42
<i>Placards muraux</i>	42
<i>Blocstiroirs</i>	46
<i>Tabourets & Sièges</i>	47
<i>Chariots collecteurs de déchets</i>	48


Transfert

<i>Armoires de transfert aluminium</i>	50
<i>Chariots Roll & Cabri</i>	52

Rayonnages de stockage eolis® 600x400

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

2. COMBINEZ AVEC DES EXTENSIONS DE MÊME PROFONDEUR



► Exemple équipé avec : 1. Base de rayonnage fixe - 600 x 400 mm (réf. 1002.31), 2. Bacs 600x400 sur glissières inclinées (réf. 1200.28) et sur glissières droites (réf. 1200.26), 3. Extension pour rayonnage fixe - 600 x 400 mm (réf. 1002.32), 4. Étagères fixes inclinées 600x400 (réf. 1200.42), 5. Support télescopique pour bacs 600x400* (réf. 1103.77), 6. Support télescopique pour sondes emballées* (réf. 1700.34), 7. Extension pour rayonnage fixe - 1000 x 400 mm (réf. 1002.79), 8. Tiroir télescopique à façade transparente inclinée (réf. 1200.76) et droits (réf. 1200.71), 9. Étagères fixes droites 1000x400 (réf. 1200.32), 10. Plafonds/Planchers 1000x400 (réf. 1200.38), *prévoir paires de glissières droites (réf. 1200.26).

Rayonnages de stockage modulaires

Système de stockage flexible et modulaire, conforme à la norme ISO 600x400 - Aménagement « sur mesure » pour optimiser vos espaces de stockage, selon vos besoins - Structure en acier époxy, composée d'échelles latérales (profilé en U) perforées et soudées assemblées par entretoises (tubes carrés) - Fixe : sur patins réglables fileté - Mobile : sur roues pivotantes Ø 125mm en polyamide

PROFONDEUR	LARGEUR	RAYONNAGES FIXES		RAYONNAGES MOBILES	
		BASE	EXTENSION	BASE	EXTENSION
400 mm	600 mm	1002.31	1002.32	1002.26	1002.68
	1000 mm*	1002.78	1002.79	1002.70	1002.71
	1200 mm*	1002.82	1002.83	1002.74	1002.75
	double 600 mm	-	-	1002.27	-
600 mm	400 mm	1002.33	1002.34	1002.28	1002.69
	1000 mm*	1002.80	1002.81	1002.72	1002.73
	1200 mm*	1002.84	1002.85	1002.76	1002.77
	double 400 mm	-	-	1002.29	-
	triple 400 mm	-	-	1002.30	-

*équipé de raidisseur arrière en standard


COLORIS DISPONIBLES:  Prune  Lilas  Vert  Bleu  Safran  Rouge  Corail  Gris

Rayonnages de stockage eolis® 600x400



Mobile 400x600

Réf. 1002.28 équipée



Basemobile triple

Réf. 1002.30 équipée



Un projet ?
Besoin de conseils ?
Contactez votre
commercial
pour une étude
personnalisée.

691 873 138

Ⓢ Dimensions hors tout (mm)

			LARGEUR	
MODÈLE	HAUTEUR	PROFONDEUR	BASE	EXTENSION
fixe	1895	461	663	638
			1068	1043
			1268	1243
		661	463	438
			1068	1043
			1268	1243
mobile	1993	472	697	638
			1102	1043
			1302	1243
		672	497	438
			1102	1043
			1302	1243
capacité	22 modules (glis. droites) 20 modules (glis. inclinées) espacés de 75 mm			

Ⓢ Charges max.

Rayonnages (Base/Extensions)	200 KG
Étagères fixes	80 KG
Tiroirs/Étagères télescopiques	50 KG

Ⓢ Montage

Assemblage des rayonnages par viset écrous.
Installation des accessoires sans outils.


Combinaison de rayonnages mobiles jusqu'à une largeur max. de 1200 mm.

Fixations murales incluses pour le rayonnages fixes.

Composez votre armoire Eolis®
avec les équipements et accessoires
modulaires disponibles
► pages 32 - 33

Rayonnages de stockage eolis® 600x400

Bases (vides)



Réf. 1002.31

Réf. 1002.28



Réf. 1002.80

Réf. 1002.70



Réf. 1002.82

Réf. 1002.76

Largeur 400/600 mm

	FIXES	MOBILES
600 x 400	1002.31	1002.26
400 x 600	1002.33	1002.28

Largeur 1000 mm

	FIXES	MOBILES
1000 x 400	1002.78	1002.70
1000 x 600	1002.80	1002.72

Largeur 1200 mm

	FIXES	MOBILES
1200 x 400	1002.82	1002.74
1200 x 600	1002.84	1002.76

Étagères & tiroirs

Charges max. par étagères fixes : 80 kg



Étagères fixes avec paire de glissières

étagères droites réversibles / inclinées à bords relevés

PROFONDEUR	LONGUEUR	DROITES	INCLINÉES
400 mm	600 mm	1200.30	1200.42
	1000 mm	1200.32	1200.44
	1200 mm	1200.34	1200.46
600 mm	400 mm	1200.31	1200.43
	1000 mm	1200.33	1200.45
	1200 mm	1200.35	1200.47



Étagères & tiroirs télescopiques - Droits

avec paire de supports

PROFONDEUR	LONGUEUR	ÉTAGÈRES	TIROIRS
400 mm	600 mm (13 crans)	1200.50	1200.56
	1000 mm (21 crans)	1200.52	1200.58
	1200 mm (26 crans)	1200.54	1200.60
600 mm	400 mm (13 crans)	1200.51	1200.57
	1000 mm (21 crans)	1200.53	1200.59
	1200 mm (26 crans)	1200.55	1200.61

Tiroirs télescopiques



Tiroirs télescopiques à façade transparente avec paire de supports

PROFONDEUR	LONGUEUR	DROITS	INCLINÉS
400 mm	600 mm (13 crans)	1200.70	1200.75
	1000 mm (21 crans)	1200.71	1200.76
	1200 mm (26 crans)	1200.72	1200.77
600 mm	1000 mm (21 crans)	1200.73	1200.78
	1200 mm (25 crans)	1200.74	1200.79

Bacs ISO 600x400



Réf. 1107.01

Réf. 1107.04

Réf. 1107.05

Bacs ISO 600x400 ajourés - ABS crème + prévoir les butées d'arrêt - Réf. 1107.43

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module (bac plein)	52 mm	1107.01
2 modules	110 mm	1107.04
3 modules	200 mm	1107.05

Séparateurs ABS crème

MODÈLE	L. 400 MM	L. 600 MM
1 module	1107.10	1107.11
2 modules	1107.12	1107.13
3 modules	1107.14	1107.15



Réf. 1107.12+1107.13

Bacs ISO transparents disponibles
► pages 58 & 60



Rayonnages de stockage eolis® 600x400



Réf. 1002.27

Réf. 1002.30

Double/Triple mobiles

double 600 x 400	1002.27
double 400 x 600	1002.29
triple 400 x 600	1002.30



Extensions au choix


	600 X 400	400 X 600	1000 X 400	1000 X 600	1200 X 400	1200 X 600
fixes	1002.32	1002.34	1002.79	1002.81	1002.83	1002.85
mobiles	1002.68	1002.69	1002.71	1002.73	1002.75	1002.77

Séparateurs



Séparateurs pour étagères fixes à bords relevés

PROFONDEUR	RÉF.
400 mm	1200.48
600 mm	1200.49



Séparateurs pour tiroirs télescopiques

MODÈLE	RÉF.
① séparateurs P. 400 mm	1200.80
② séparateurs P. 600 mm	1200.81
③ petit (2 crans - L. 90 mm)	1200.82
④ moyen (3 crans - L. 137 mm)	1200.83
⑤ grand (4 crans - L. 184 mm)	1200.84

Kits d'habillage

Plafonds/Planchers

étagères supérieures ou inférieures

RAY.	MODÈLE	P. 400 MM	P. 600 MM
simple	kit d'habillage : flanc x2 + fond x1 + plafond/plancher x2	1200.17	1200.19
double	kit d'habillage : flanc x2 + fond x2 + plafond/plancher x4	1200.18	1200.20
triple	kit d'habillage : flanc x2 + fond x3 + plafond/plancher x6	-	1200.21
	flanc x2	1200.07	1200.10
L. 1000 mm		1200.22 (pour L. 1000 mm)	
L. 1200 mm	fond (à l'unité)	1200.23 (pour L. 1200 mm)	
(à composer)	plafond/plancher (à l'unité)	1200.40	1200.41



Plafonds/Planchers



Plafonds/Planchers

étagères supérieures ou inférieures

LARGEUR	P. 400 MM	P. 600 MM
400 mm	-	1200.37
600 mm	1200.36	-
1000 mm	1200.38	1200.39
1200 mm	1200.40	1200.41

Porte-étiquette

Porte-étiquette à clipser au montant de rayonnage

support pour montant	1107.64
+ support porte-étiquette	1107.55
+ porte-étiquette transparent	1107.57



Glissières

Paires de glissières au montant de rayonnage

MODÈLE	P. 400 MM	P. 600 MM
droites	1200.26	1200.27
inclinaées	1200.28	1200.29



Fixations

Paires de fixation pour rayonnages mobiles

FIXATIONS	RÉF.
murales	1200.24
dos à dos	1200.25



Roues à frein

Roues à frein Ø 125mm en remplacement de 2 roues Ø 125mm

Réf. 1300.42




Portes-étiquettes disponibles
► pages 61 & 64



Rayonnages modulaires coulissants

eo'slide® top



① paires de rails: longueur max. conseillée 5 m

② kit d'adaptation pour rayonnage fixes
kit de 4 butées fin de course pour rail


⑦ Rayonnages modulaires coulissants

Systèmes de rayonnages modulaires coulissants sur rails eo'slide® conçus pour optimiser les capacités de stockage - Compatible avec les bases fixes de rayonnages modulaires eolis® - Profondeur 400 et 600 (simple et double) - Possibilité de composer des rayonnages mobiles doubles avec un kit de fixations dos à dos


Eo'slide® top : paire de supports pour fixer les rails au sommet des rayonnages fixes (kit d'adaptation) + base mobile et paire de guides haut (kit de guidage) pour chaque rayonnage coulissant

Eo'slide® top : rails posés au sol sans fixations + base mobile (kit de guidage) pour chaque rayonnage coulissant

Vue de dessus




Aménagement avec des rayonnages traditionnels



Aménagement avec des rayonnages EO'SLIDE®

JUSQU'À
100%
DE STOCKAGE
EN PLUS

Rayonnages modulaires coulissants eo'slide® sol



③ kit de guidage pour rayonnage coulissants




④ plaqued'identification pour rayonnages

🔧 Composez vos rayonnages modulaires coulissants

	MODÈLE	PROFONDEUR	EO'SLIDE® TOP	EO'SLIDE® SOL
①	paire de rails (1mètre linéaire)		1200.86	1200.93
②	kit d'adaptation pour rayonnages fixes	P. 400 mm	1200.87	-
		P. 600 mm	1200.88	-
②	kit de 4 butées fin de course pour rails		-	1200.94
	simple	P. 400 mm	1200.89	1200.95
		P. 600 mm	1200.90	1200.96
③	kit de guidage pour rayonnages coulissants	P. 400 mm	1200.91	1200.97
	double	P. 600 mm	1200.92	1200.98
④	plaqued'identification pour rayonnages	P. 400 mm	1201.01	
		P. 600 mm	1201.02	

Retrouvez les étagères et accessoires modulaires
pour rayonnages inox coulissant eo'slide®
► pages 32 - 33



Rayonnages à étagères filaires époxy gris



Charges max.

par rayonnage	300 KG
par étagère fil	200 KG

Rayonnages à étagères filaires - époxy gris

Poteaux Ø 25 mm en acier époxy gris, rainurés tous les 25 mm - À équiper avec des étagères ajustables en fil ou tôle époxy gris (poteaux et étagères vendus à l'unité) - Patins réglables pour s'adapter aux irrégularités du sol - Roues disponibles en options

COMPOSEZ VOS RAYONNAGES À ÉTAGÈRES FILAIRES

	MODÈLE	DIM. L X P	RÉF.
① poteau (à l'unité)	Ø 25 mm	H. 1830 mm	834.96
	P. 460 mm	1070 x 460 mm	834.61
		1220 x 460 mm	834.62
② étagères filaires ajustables	P. 610 mm	1070 x 610 mm	834.77
		1220 x 610 mm	834.78
③ guidon latéral de manœuvre	P. 460 mm		834.85
	P. 610 mm		834.87
④ galet pare-chocs (à l'unité)			830.99
	sans frein	Ø 100 mm	831.46
		Ø 125 mm	831.48
④ roue (à l'unité)		Ø 100 mm	831.47
	avec frein	Ø 125 mm	831.49

Rayonnages à étagères filaires époxy gris



fixe - 5 étagères



mobile - 5 étagères+8 séparateurs



fixe - 5 étagères+ 9 étagères

Accessoires

5 séparateurs filaires

MODÈLE	RÉF.
P. 460 mm	834.43
P. 610mm	834.45


crochet de liaison inox pour extension (à l'unité)
prévoir 2 crochets/étagère 831.88

6 boulon/écrou inox pour crochet de liaison (à l'unité)


831.89

7 porte-étiquette à clipser (à l'unité)

L. 90 mm 830.20



Réf. 834.43



Réf. 834.45



Réf. 831.88



Réf. 831.89



Réf. 830.20



Engagé par nature

nous vous conseillons les chariots
avec structure (tubes et étagères filaires)
en acier avec revêtement époxy plus éco-responsable

Chariots d'approvisionnement eolis® 600x400



Hauteur 998 mm

Réf. 1002.04 - 1002.14+options



Hauteur 1610mm


Réf. 1002.50 - 1002.53+options

Chariots d'approvisionnement

Chariots assemblés en acier époxy (8 coloris au choix) - Échelles latérales perforées et soudées - Plateau supérieur en résine compacte antibactérienne (en option) - Guidon latéral de manœuvre - Équipés en standard de 4 (simple) ou 8 paires de glissières (double) droites et amovibles en composite - À équiper de paniers, bacs et/ou d'étagères ISO 600x400 (vendus séparément) - Roues pivotantes Ø 125mm en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

MODÈLE	PROF.	COLONNE	DIM. L x P	RÉF.
H. 998 mm (9 modules)	400 mm	simple (9 modules)	768 x 472 mm	1002.04
		double (2x9 modules)	1405 x 472 mm	1002.14
	600 mm	simple (9 modules)	568 x 672 mm	1002.08
		double (2x9 modules)	1005 x 672 mm	1002.09
H. 1610 mm (17 modules)	400 mm	simple (17 modules)	740 x 472 mm	1002.50
		double (2x17 modules)	1378 x 472 mm	1002.51
	600 mm	simple (17 modules)	540 x 672 mm	1002.52
		double (2x17 modules)	978 x 672 mm	1002.53

COLORIS
DISPONIBLES:



Options

	P. 400 MM		P. 600 MM	
	SIMPLE	DOUBLE	SIMPLE	DOUBLE
cadre supérieur pour bacs 600x400	1201.03	-	1201.04	-
plateau supérieur en résine compacte antibactérienne	1102.89	1103.28	1102.89	1103.29
kit d'habillage pour chariots H. 1610mm	1200.13	1200.14	1200.15	1200.16

Charges max.

chariot hauteur 998 mm (9 modules)	100 KG
chariot hauteur 1610mm (17 modules)	150 KG

Retrouvez les bacs,
séparateurs et glissières
► pages 58 & 60 - 61



Chariots de manutention



3 plateaux - 2 plateaux

Réf. 402.55 - 402.52



Hauteur 1610mm

Réf. 1002.50 - 1002.53 + options

⑦ Chariots de manutention

Construction robuste conçue pour des charges lourdes - Entièrement soudée sous argon - Qualité inox 18/10 (AISI 304) - Bâti en tube carré d'acier inox de 30 x 30 mm - Guidons latéraux en tube d'acier inox Ø 25 mm intégrés - Plateaux en tôle d'acier inox d'épaisseur 15/10 avec bords tombés en façade et bords relevés sur 3 côtés - Roues pivotantes Ø 150 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de galets pare-chocs - Charge max. par plateaux en statique : 50 kg

DIM. L x P x H	2 PLATEAUX	3 PLATEAUX
800 x 600 x 1010 mm	402.52	402.53
1000 x 600 x 1010 mm	402.54	402.55

⑦ Chariots de manutention ergonomiques

Chariots de manutention encastrables à 2 plateaux en acier galvanisé - Plateau supérieur répliable (Dim. utiles : 800 x 395 mm), à niveau constant automatique ou réglable (5 poids de charge - position la plus basse à 100 kg de charge) - Poignée ergonomique, fixe (réf. 402.15) ou réglable en hauteur (réf. 402.16) - Roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc - Livré en kit

NIV. CONSTANT	DIM. L x P x H	RÉF.
automatique	960 x 525 x 1030 mm	402.15
5 poids de charge	960 x 530 x 1100 mm	402.16



Retrouvez les Chariots de manutention et les Chariots de manutention ergonomique
► catalogue Circuit du linge

Circuit du linge
& Blanchisserie hospitalière



Postes de travail mobiles eolis® 600x400



Double

Réf. 1007.17+options



Simple

Réf. 1007.16+options

Postes de travail mobile 600x400

Structure portante en tubes carrés d'acier époxy, entièrement soudés- Équipée d'inserts taraudés sous le plan de travail pour l'installation de 1 ou 2 caissons à tiroirs - Plan de travail en résine compacte (haute densité - classé M1- épaisseur 10mm) avec traitement antimicrobien (norme JISZ2801)- Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

Poids max. : 80 kg

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
simple	794 x 589 x 910 mm	1007.16
double	1544 x 589 x 910 mm	1007.17

Prune	Lilas	Vert
Bleu	Safran	Rouge
Corail	Gris	

COLORIS DISPONIBLES:

Options

- ① caisson à tiroirs sous plan de travail

verrouillage centralisé pour tiroirs uniquement pour Réf. 1700.31/32

MODÈLE	RÉF.
pour 1 tiroir	1700.30
3 modules	1700.31
4 modules	1700.32
à clé	1700.01
à badge	1700.03
à code+clé	1700.04

Accessoires

	RÉF.
② portique pour poste de travail Eolis® - 3 niveaux de fixation	1700.33
③ rail pour portique	1600.22
④ étagère pour portique	1600.23
⑤ support boîtes à bacs ou tiroirs nominatifs pour portique	1600.24

Retrouvez les équipements intérieurs modulaires
► pages 56 & 62



Poste de cueillette mobile eolis® 600x400



Réf. 1007.40 + options

Poste de cueillette mobile 600x400

Structure portante en tubes carrés d'acier époxy, entièrement soudés - Équipée de crémaillères latérales (33 niveaux espacés de 40 mm) à équiper de rails (en option) - Partie haute inclinée à 10° (sur 12 niveaux) pour faciliter la cueillette dans les bacs/tiroirs - Plan de travail en résine compacte (haute densité - classé M1 - épaisseur 13mm) avec traitement anti-bactérien (norme JISZ2801) disponible en option - Bloc tiroir suspendu sous le plan de travail disponible en option - Roues pivotantes Ø 125mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulements à billes inox

MODÈLE	DIM. L X P X H	POIDS (À VIDE)	RÉF.
mobile	1370 x 685 x 1990 mm	22 kg	1007.40

Options


	MODÈLE	RÉF.
1 rail pour bacs nominatifs et tiroirs	L. 1385 mm	1007.42
2 plan de travail résine		1007.43
dosseret pour plan de travail		1007.47
3 blocs tiroirs suspendus sous le plan de travail	4 modules	1007.44
	3 modules	1007.45
4 étagère basse inox		1007.46
support pour bras informatique démontable		1007.48

Capacité

Capacité/Option sur la crémaillère :
1 rangée de bacs 1 module = 4 niveaux
1 rangée de bacs 2 modules = 6 niveaux
1 plan de travail seul = 7 niveaux

Capacité/Rail pour les bacs nominatifs:
16 bacs 1/6 (L. 90 mm)
10 bacs 1/4 (L. 130 mm)
8 bacs 1/3 (L. 178 mm)

COLORIS
DISPONIBLES:



Retrouvez les bacs nominatifs,
tiroirs et accessoires
► pages 56 & 62



Plans de travail mobiles eolis® 600x400



Profondeur 400 pour tiroirs - Simple

Réf. 1007.11+options



Profondeur 400 pour tiroirs - Double

Réf. 1007.12+options



Profondeur 400 pour tiroirs

Réf. 1007.13+options

Plans de travail mobiles profondeur 400


Conception modulaire avec échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Coffre monobloc mécano-soudé fermé sur 5 côtés en acier époxy (8 coloris au choix) - Plan de travail en résine compacte (haute densité - classé M1 - épaisseur 10 mm) avec traitement antibactérien (norme JIS Z2801) - Avec ou sans fermeture par volet roulant amovible ou par tiroirs jointifs - Verrouillage en option - Roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à freins, en polyamide avec pare-fils et roulement à billes inox

MODÈLE	COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L x P x H	RÉF.
pour tiroirs	simple	9 modules	680 x 490 x 965 mm	1007.11
	double	2 x 9 modules	1325 x 490 x 965 mm	1007.12
	triple	3 x 9 modules	1966 x 490 x 965 mm	1007.13
à volet roulant	avec espace central	2 x 9 modules	2030 x 490 x 965 mm	1007.14
	dos à dos	2 x 9 modules	1135 x 680 x 965 mm	1007.15
	simple	8 modules	685 x 565 x 935 mm	1007.61
à volet roulant	double	2 x 8 modules	1335 x 565 x 935 mm	1007.62
	triple	3 x 8 modules	1985 x 565 x 935 mm	1007.63

COLORIS
DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les options
& accessoires disponibles
► pages 44 - 45



Retrouvez les options
& accessoires modulaires
► page 56



Plans de travail mobiles & Placards muraux eolis® 600x400



Profondeur 600 à volet roulant - Simple

Réf. 1007.66



Équipé avec une étagère

Réf. 1000.41



Profondeur 600 à volet roulant - Triple

Réf. 1007.68



Réf. 1000.42 +options

Vide

Réf. 1000.42

Plans de travail mobiles profondeur 600

COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	SANS VOLET ROULANT	À VOLET ROULANT
simple	8 modules	485 x 762 x 935 mm	1007.76	1007.66
double	2 x 8 modules	935 x 762 x 935 mm	1007.77	1007.67
triple	3 x 8 modules	1385 x 762 x 935 mm	1007.78	1007.68
avec espace central	2 x 8 modules	2026 x 762 x 935 mm	1007.79	1007.69

Placards muraux - profondeur 400


Coffre monobloc mécano-soudé, fermé sur 5 côtés avec toit et fond (8 coloris au choix) - Volet rabattable équipé d'un verrouillage avec serrure à clé - À équiper de paires de glissières (4 maxi.) ou d'étagère fixe (3 maxi.) disponible en option

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
équipé avec 1 étagère	665 x 435 x 405 mm	1000.41
vide		1000.42

COLORIS
DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les bacs
& accessoires disponibles
► pages 58 à 61



Plans de travail mobiles

eolis® 600x400 - Profondeur 400

1 Bases Profondeur 400 (vides)



Réf. 1007.14



Réf. 1007.15



Réf. 1007.61



Réf. 1007.63

Plans de travail mobiles à tiroirs

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	9 modules	1007.11
double	2 x 9 modules	1007.12
triple	3 x 9 modules	1007.13
avec espace central	2 x 9 modules	1007.14
dos à dos	2 x 9 modules	1007.15

Plans de travail mobiles à volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.61
double	2 x 8 modules	1007.62
triple	3 x 8 modules	1007.63

2 Verrouillage



Réf. 1700.01



Réf. 1700.03



Réf. 1700.04

Verrouillage centralisé avec serrure

MODÈLE	À TIROIRS	À VOLET ROULANT
à clé	1700.01	1700.10
à badge	1700.03	1700.12
à code + clé	1700.04	1700.13

Clé passe-partout

pour serrure à clé	1600.19
pour serrure à code + clé	1501.10

Options pour serrure à badge

badges utilisateur (lot de 10)	1501.12
kit de programmation	1501.13

Retrouvez les kits
de séparations
► pages 56, 58 & 60



3 Options & Accessoires



Guidon latéral

Réf. 1700.21



Raillatéral normalisé

Réf. 1700.22



Tablette latérale rabattable

Réf. 1700.24



Tiroirs 600x400

MODÈLE	RÉF.
1 module	1600.30
2 modules	1600.31
3 modules	1600.32



Bacs 600x400

MODÈLE	RÉF.
1 module	1107.01
2 modules	1107.04
3 modules	1107.05

+ prévoir les butées d'arrêt (la paire) -
Réf. 1107.43

Plans de travail mobiles eolis® 600x400 - Profondeur 600

Bases Profondeur 600 (vides)



Réf. 1007.76



Réf. 1007.77



Réf. 1007.68



Réf. 1007.69

Plans de travail mobiles sans volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.76
double	2 x 8 modules	1007.77
triple	3 x 8 modules	1007.78
avec espace central	2 x 8 modules	1007.79

Plans de travail mobiles à volet roulant

COLONNE	CAPACITÉ	RÉF.
simple	8 modules	1007.66
double	2 x 8 modules	1007.67
triple	3 x 8 modules	1007.68
avec espace central	2 x 8 modules	1007.69


Portique

Portique réglable en hauteur pour plan de travail à tiroirs

Réf. 1700.23

Accessoires de portique

① rail normalisé	1600.22
② étagère	1600.23
③ support pour bacs à bec	1600.24



Équipements informatiques




Réf. 1700.46



Réf. 1700.47

Bras informatique à hauteur variable

avec plateau sécurisé pour PC portable	1700.46
avec support VESA pour écran ou Panel PC	1700.47



② Dossieret - H. 100 mm pour plateau en résine compacte

COLONNE	P. 400 MM	P. 600 MM
simple	1700.84	1700.95
double	1700.85	1700.96
triple	1700.86	1700.97
avec espace central	1700.87	1700.98

① Supplément pour plateau

MODÈLE	COLONNE	PROFONDEUR 570 MM		PROFONDEUR 490 MM	
		À TIROIS	À VOLET ROULANT	À TIROIS	À VOLET ROULANT
résine compacte	simple	1700.65	1700.73	-	-
	double	1700.66	1700.74	-	-
	triple	1700.67	1700.75	-	-
	avec espace central	1700.68	-	-	-
Corian®	simple	1700.69	1700.77	1700.52	1700.55
	double	1700.70	1700.78	1700.53	1700.56
	triple	1700.71	1700.79	1700.54	1700.57
	avec espace central	1700.72	-	1700.63	-
	poste de travail simple	1700.81	-	-	-
	poste de travail double	1700.82	-	-	-
	dos à dos	-	-	1700.64	-

Blocstiroirs eolis® 600x400



Hauteur 930 mm

Hauteur 730 mm



Mobile- Profondeur 400 à tiroirs

Réf. 1007.22+options

Mobile- Profondeur 600 à volet roulant

Réf. 1007.73- 1007.75

⑦ Blocstiroirs 600x400

Coffre en acier époxy mécano-soudé, fermé sur 5 côtés - Avec ou sans fermeture (verrouillage par serrure en option) - Échelles intérieures en ABS à équiper d'accessoires 600x400 - Roues pivotantes en plastique Ø 75 mm, dont 2 à freins

FORMAT	MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	MOBILE	SUSPENDU
profondeur 400	à tiroirs	9 modules	644 x 457 x 874 mm	1007.20	1007.30
		8 modules	644 x 457 x 797 mm	1007.21	1007.31
		7 modules	644 x 457 x 730 / 830 / 930 mm*	1007.22	1007.32
	à volet roulant	8 modules	650 x 532 x 847 mm	1007.70	1007.80
		7 modules	650 x 532 x 770 mm	1007.71	1007.81
		6 modules	650 x 532 x 694 mm	1007.72	1007.82
profondeur 600	sans volet roulant	8 modules	732 x 450 x 846 mm	1007.83	-
		7 modules	732 x 450 x 769 mm	1007.84	-
		6 modules	732 x 450 x 693 / 793 / 893 mm*	1007.85	-
	à volet roulant	8 modules	732 x 450 x 846 mm	1007.73	-
		7 modules	732 x 450 x 769 mm	1007.74	-
		6 modules	732 x 450 x 693 / 793 / 893 mm*	1007.75	-


⑧ Options

	MODÈLE	POUR TIROIRS	POUR VOLET ROULANT
verrouillage centralisé avec serrure	à clé	1700.01	1700.10
	à badge	1700.03	1700.12
	à code + clé	1700.04	1700.13
supplément pour plateau supérieur en résine compacte pour blocstiroirs	600 x 400	1700.50	1700.51
	400 x 600	-	1700.61

COLORIS DISPONIBLES:

- Prune
- Bleu
- Corail
- Lilas
- Safran
- Gris
- Vert
- Rouge

Retrouvez les tiroirs
& bacs 600x400
► pages 56, 58 & 60



Tabourets & sièges



Réf. 318.27



Réf. 318.29



Réf. 318.30



Réf. 318.31

Tabouret à hauteur variable - chromé

Assise de Ø 330 mm recouvert de tissu vinyle classe M1, revêtement intégral (dessus/dessous) sans couture - Réglable en hauteur par vérin à gaz, poignée sous l'assise ou au pied - Piétement à 5 branches chromées sur patins ou sur roulettes de Ø 50 mm

RÉGLAGE	ASSISE	COLORIS	HAUTEUR VARIABLE	PIEDS	RÉF.
manuel	siège soudé	 	490 > 690 mm	patins	318.44
				roues	318.27
	assise tendue (épaisseur 45 mm)	toutes les coloris*	490 > 690 mm	patins	318.28
				roues	318.29
à pieds	assise tendue (épaisseur 45 mm)	toutes les coloris*	520 > 710 mm	patins	318.31
			540 > 730 mm	roues	318.30

*COLORIS DISPONIBLES:

	Anthracite		Galet		Azur
	Égée		Cobalt		Glycine
	Pétunia		Maïs		Mandarine
	Potiron		Poirier		Rouge

Options

MODÈLE	RÉF.
dossier garni réglable en hauteur/profondeur coloris identique au tabouret	396.13
pour tabouret à assise tendue et épaisse	396.32
pour tabouret à assise soudée	396.12
repose-pieds réglable en hauteur en acier chromé Ø 440 mm	396.12



Assise soudée



Assise tendue

Support pour boîtes de masques/gants

Mural



Réf. 1501.49



Réf. 1501.58

SUPPORT	MODÈLE	DIM. INT. L X P X H	DIM. L X P X H	RÉF.
masques	simple	200 x 98 x 111 mm	195 x 95 x 110 mm	1501.52
	double	200 x 98 x 211 mm	195 x 95 x 210 mm	1501.55
	triple	200 x 98 x 311 mm	195 x 95 x 310 mm	1501.58
gants	simple	250 x 82 x 136 mm	245 x 80 x 135 mm	1501.61
	double	250 x 82 x 266 mm	245 x 80 x 265 mm	1501.49
	triple	250 x 82 x 397 mm	245 x 80 x 395 mm	1501.35

Collecteurs de déchets

Hermé-tri®



système autobloquant*



Réf. 404.83



Réf. 404.85



Réf. 404.89



Réf. 404.87

1 sac - 70 à 120 litres

Réf. 404.91



*Ouverture commandée par une pédale avec système autobloquant intégré



Collecteurs de déchets- Hermé-tri®

Construction robuste en tubes d'acier inox AïSi304 avec base en plastique PP blanche - Base plastique en forme de cuvette permettant de retenir les écoulements de liquide provenant des sacs - Pédale d'ouverture/fermeture avec bande en caoutchouc anti-dérapant - Système de fermeture hermétique du sac par pincement - Anneau équipé de pinces pour maintenir efficacement tous types de sacs - De 2 à 4 roues pivotantes Ø 80 mm dont 2 à freins à bandage caoutchouc non marquant équipées de galets pare-chocs

TYPE DE PIÉD	MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
4 roues avec système autobloquant*	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.90
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.91
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.92
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.93
	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.80
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.81
4 roues	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.84
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.85
	1 sac	40 à 70 litres	600 x 470 x 830 mm	404.82
		70 à 120 litres	600 x 470 x 990 mm	404.83
	2 sacs	40 à 70 litres	1200 x 470 x 830 mm	404.86
		70 à 120 litres	1200 x 470 x 990 mm	404.87
2 roues + 2 patins	1 sac	70 à 120 litres	600 x 390 x 950 mm	404.89
	1 sac	70 à 120 litres	600 x 390 x 950 mm	404.89

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri®



Réf. SRI50/120



Réf. DRI50/120



Réf. SRI30



Réf. SRI50



Réf. SRI50/120

Chariots collecteurs de déchets évolu-tri® - simple

Construction robuste en tube carré en acier inox 18/10 électropoli de 25 mm de section - Support sac et/ou carton/fût universel en fil inox 18/10, réglable, avec dispositif de maintien - Roues pivotantes Ø 75mm, dont 2 à freins, avec pare-fils et à bandage caoutchouc non marquant

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
1 sac	30 litres	370 x 350 x 680 mm	SRI30
	50 litres	410 x 350 x 680 mm	SRI50
	50 à 120 litres	420 x 400 x 970 mm	SRI50/120
1 sac + 1 carton/fût à DASRI	1x 50 à 120 litres (sac) + 1x 25 à 60 litres	550 x 420 x 970 mm	DRI50/120 C/F

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
2 sacs	30 litres	490 x 360 x 680 mm	DRI30
	50 litres	575 x 410 x 680 mm	DRI50
	1x 30 litres + 1x 50 litres	530 x 410 x 680 mm	DRI30/50
	1x 30 litres + 1x 120 litres	550 x 420 x 970 mm	DRI30/120
	1x 50 litres + 1x 120 litres	550 x 420 x 970 mm	DRI50/120

Réduisez vos coûts grâce au tri des déchets à la source

PHGH accompagne les établissements de santé dans la mise en place de procédures de tri sélectif des déchets d'activités de soins au sein des unités de fonctionnement. Nos conseillers vous offrent une étude gratuite et personnalisée avec pour objectif de réduire vos coûts de traitement avec des solutions simples, à l'efficacité prouvée !



DAOM

85%



DASRI

15%

Armoires de transfert aluminium eolis® 600x400 - Profondeur 400



Armoire simple

Réf. 1002.61 + options



Armoire double

Réf. 1002.62 + options

Armoires de transfert- profondeur 400

Armoires avec châssis anti-torsion et paroi monobloc (sans jonction) en aluminium anodisé - Portes battantes avec ouverture à 270° + aimants de blocage - fermeture centrale par crémone à levier, 2 points de fermeture (haut/bas) + 1 point d'encrage - 2 poignées de manœuvre (de chaque côté) - Pare-chocs périphériques inférieur et supérieur en PVC non-traçant - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein Ø 125 (armoires simples) ou Ø 200 (armoires doubles) - Bandage caoutchouc gris non-traçant

MODÈLE	DIM. L x P x H	18 MODULES ÉCHELLES STANDARDS	26 MODULES ÉCHELLES RESSERRÉES
simple	757 x 634 x 1712 mm	1002.60	1002.61
double	1414 x 710 x 1787 mm	1002.62	1002.63

Équipé en standard avec :

- ① Échelles intérieures modulaires
- ② Pare-chocs inférieur et supérieur
- ③ Verrouillage centralisé à clé
- ④ Frein sur roues pivotantes

Options

	SIMPLE	DOUBLE
blocage directionnel sur 2 roues non compatible avec barre d'attelage	-	496.08
frein centralisé sur 2 roues	-	496.05
barre d'attelage		496.04
verrouillage à scellé lot de 100 scellés de sécurité - réf. 1100.47		416.12
porte-fiche	format A4	496.02
	format A5	496.03

Retrouvez les équipements modulaires disponibles
► pages 58, 62 & 64



Armoires de transfert aluminium Profondeur 600 & à étagères



Réf. 417.01



Réf. 417.03+options

Armoires de transfert - profondeur 400

COLONNE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	ROUES	RÉF.
simple	12 modules	520 x 710 x 1660 mm	Ø 125 mm	417.01
double	2 x 12 modules	1000 x 710 x 1750 mm	Ø 200 mm	417.03
	2 x 9 modules	1000 x 710 x 1500 mm	Ø 200 mm	417.04
triple	3 x 12 modules	1430 x 710 x 1750 mm	Ø 200 mm	417.05
	3 x 9 modules	1430 x 710 x 1500 mm	Ø 200 mm	417.06



Réf. 417.01



Réf. 417.03+options

Armoires de transfert - à étagères

MODÈLE	VOLUME	DIM. L X P X H	ROUES	RÉF.
1 étagère	580 litres	1230 x 630 x 1250 mm	Ø 160 mm	416.03
	600 litres	840 x 640 x 1660 mm	Ø 125 mm	416.04
2 étagères	740 litres	1230 x 630 x 1500 mm	Ø 200 mm	416.02
	900 litres	1230 x 630 x 1750 mm	Ø 200 mm	416.01

+ Accessoires



Bacs ajourés ABS gris ISO 600x400

MODÈLE	HAUTEUR	RÉF.
1 module	50 mm	1102.30
2 modules	100 mm	1102.31
3 modules	200 mm	1102.32

+ prévoir 2 butées d'arrêts

pour armoires Eolis® 600x400 1102.39

butée gauche pour armoire P. 600 1106.15

butée droite pour armoire P. 600 1106.16



Bacs de distribution avec couvercle double

VOLUME	DIM. INT. L X P X H	RÉF.
17L	349 x 271 x 210 mm	310.95
38L	540 x 371 x 210 mm	310.96
58L	540 x 371 x 325 mm	310.97
77L	740 x 367 x 300 mm	310.98
lot de 100 scellés de sécurité		310.99

Chariots Roll&Cabri



Réf. 419.10+options

⑦ Chariot Rollmonobloc

Chariots Roll fermés sur 3 côtés grillagés (mailles de 285 x 110mm) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche
Charge max. : 500 kg
Livré monté

Réf. 419.10: Ouverture en façade - Construction monobloc avec châssis entièrement soudé (base + 3 panneaux) en tubes d'acier électrozingué - Panneau arrière avec 2 poignées intégrées - 1 panneau latéral équipé avec plaque d'identification (155x155mm)

Réf. 419.11: Construction assemblée en acier électrozingué (base + 3 panneaux)

DIM. L X P X H	RÉF.
700 x 800 x 1700mm	419.10
1200 x 810 x 1715mm	419.11



Réf. 419.17

⑦ Chariots Roll à mailles sécurisés

Chariots Roll fermés sur 3 côtés grillagés (mailles de 50 x 50 mm) + toit et porte(s) sécurisée(s) - Construction assemblée en acier électrozingué (base + panneaux) - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche
Charge max. : 500 kg
Livré en kit

	DIM. L X P X H	RÉF.
standard	680 x 800 x 1700mm	419.17
emboîtable	720 x 890 x 1770mm	419.18



Réf. 419.03+options

⑦ Chariots Cabri monoblocs

Chariot Cabri fermés sur 3 côtés grillagés (mailles 240 x 145mm) - Construction monobloc avec châssis entièrement soudé (base + 3 panneaux) en tubes d'acier électrozingué - Panneau latéral avec 2 poignées intégrées - Pédale de basculement - 2 sangles élastiques réglables - Plaque de fond en PVC - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125mm, à bandage caoutchouc non-traçant - Roulement à billes étanche
Charge max. : 300 kg
Livré monté

DIM. L X P X H	RÉF.
700 x 490 x 1470mm	419.01
700 x 490 x 1720mm	419.03



⊕ Caissons à fond remontant

Caissons universel avec plateau à hauteur variable en aluminium et pantographe intérieur en acier inox - Fond remontant ergonomique avec ressort central et système de pantographe intérieur avec butée d'arrêt (capacité 25kg ou 50kg)

MODÈLE	DIM. L X P X H	CAPACITÉ	
		25KG	50KG
pour Roll	730 x 635 x 500 mm	499.30	499.31
pour Cabri	430 x 635 x 500 mm	499.32	499.33

Options



Plaque de fond - PVC Blanc
pour chariot Rollmonobloc

Réf. 499.10



Système d'attelage

pour chariot Rollmonobloc 499.16

pour chariot Rollgrand volume 499.12



Étagère fixe pliable rabattable
pour chariot Rollmonobloc

Réf. 499.23



Étagère amovible

Réf.

pour chariot Roll 499.22

pour chariot Cabri 499.03



Sangles élastiques réglables

	ROLL MONOBLOC	CABRI
latérales	499.18	-
verticales	499.49	499.26



Panneau avant rabattable

pour chariot Rollmonobloc 499.11

pour chariot Rollgrand volume 499.14

pour chariot Cabri 499.01



2 1/2 portes
pour chariot Rollmonobloc

Réf. 499.19




Porte ouvrante
pour chariot Rollmonobloc

Réf. 499.20



Panneau 1/2 rabattable ouvrant
pour chariot Rollmonobloc

Réf. 499.21




Guidon ergonomique
réglable en hauteur

Batteries 65AH-24V sans entretien avec
indicateur de charge - Chargeur intégré

⊕ Mini-élévateur électrique

MODÈLE	DIM. L x P x H	POIDS	RÉF.
plateforme PVC	735 x 550 x 110 > 1840 mm	33 kg	402.46



Timon de contrôle pivotant/basculant
et sécuritaire avec arrêt d'urgence
et système anti-écrasement

Traction sur sol en pente
possible jusqu'à 6% - Vitesse
paramétrable jusqu'à 5,4 km/h

⊕ Tracteur/pousseur électrique

TRACTION	DIM. L x P x H	POIDS	RÉF.
1300 kg	700 x 620 x 450 mm	170 kg	402.45



Tiroirs Eolis® 600x400

tiroirs 600x400
 tiroirs 600x400 sécurisés
 kits de séparations
 bacs de subdivisions & séparateurs

page 56



Tiroirs Eolis® COMPACT

tiroirs & bacs Eolis® COMPACT
 kits de séparations & séparateurs
 plateaux COMPACT

page 57



Bacs ISO 600x400 - ABS gris

bacs ISO 600x400 ajourés ABS gris
 bacs ISO 600x400 pleins ABS gris
 séparateurs ABS gris

page 58



Accessoires sécurisés 600x400

tiroirs 600x400 sécurisés
 blocs cassettes
 coffre à toxiques

page 59



Bacs ISO 600x400 ABS crème

bacs ISO 600x400 ajourés ABS crème
 bacs ISO 600x400 pleins ABS crème
 séparateurs ABS crème & accessoires

page 60



Porte-étiquettes & Accessoires pour bacs ISO ABS crème

page 61



Plateaux 600x400

plateau 600x400
 bacs nominatifs avec poignée
 et porte-étiquette
 étagères ISO 600x400

page 62



Piluliers & accessoires

piluliers
 plateaux équipés de piluliers
 bac de calage
 étiquettes, gobelets et supports

page 63




Porte-étiquettes & Accessoires

page 64

Tiroirs Eolis® 600x400

Tiroirs 600x400



Tiroirs 600x400

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	RÉF.
1 module	600 x 400 x 73mm	560 x 355 x 60 mm	1600.30
2 modules	600 x 400 x 149mm	560 x 355 x 139mm	1600.31
3 modules	600 x 400 x 226mm	560 x 355 x 216mm	1600.32

Kits de séparations 600x400



MODÈLE	2 CASES	3 CASES	4 CASES	6 CASES	8 CASES	12 CASES	18 CASES	24 CASES
Pour tiroir 1 module	1600.70	1600.71	1600.72	1600.73	1600.74	1600.75	1600.76	1600.77
Pour tiroir 2 modules	1600.80	1600.81	1600.82	1600.83	1600.84	1600.85	1600.86	1600.87
Pour tiroir 3 modules	1600.90	1600.91	1600.92	1600.93	1600.94	1600.95	1600.96	1600.97

Bacs de subdivision 600x400



Bacs de subdivision pour tiroirs

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
1 module	L. 1/6	90 x 345 x 55 mm	1100.81
	L. 1/4	130 x 345 x 55 mm	1100.85
	L. 1/3	178 x 345 x 55 mm	1103.89
	sens de la longueur		1100.93
	L. 1/10		1106.10
2 modules	L. 1/8		1106.09
	L. 1/6	90 x 345 x 130 mm	1100.83
	L. 1/4	130 x 345 x 130 mm	1100.87
	L. 1/3	178 x 345 x 130 mm	1103.91
	sens de la longueur		1100.94

Séparateurs pour bacs de subdivisions

HAUTEUR	MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
1 module	L. 1/6	90 x 345 x 55 mm	1100.89
	L. 1/4	130 x 345 x 55 mm	1100.91
	L. 1/3	178 x 345 x 55 mm	1103.93
	sens de la longueur		1100.95
	L. 1/6	90 x 345 x 130 mm	1100.90
2 modules	L. 1/4	130 x 345 x 130 mm	1100.92
	L. 1/3	178 x 345 x 130 mm	1103.94
	sens de la longueur		1100.96

Tiroirs 600x400 sécurisés

Tiroirs 600x400 à toxiques avec serrure à clé

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
1 module	600 x 400 x 73mm	1600.33
2 modules	600 x 400 x 149mm	1600.34
3 modules	600 x 400 x 226mm	1600.35
Clé passe-partout pour serrure à clé		1101.87



Tiroirs Eolis® COMPACT

Tiroirs COMPACT




Bacs COMPACT



Tiroirs & Bacs COMPACT

	MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	RÉF.
Tiroirs COMPACT pour chariot à tiroirs	1 module	437 x 410 x 73 mm	395 x 355 x 63 mm	1500.47
	2 modules	437 x 410 x 149.5mm	395 x 355 x 139.5mm	1500.48
	3 modules	437 x 410 x 226 mm	395 x 355 x 216mm	1500.49
Bacs COMPACT pour chariot à volet roulant	1 module	400 x 300 x 50 mm	270 x 280 x 45 mm	1500.50
	2 modules	400 x 300 x 110mm	270 x 280 x 105mm	1500.51
	3 modules	400 x 300 x 170mm	270 x 280 x 163mm	1500.52

Séparations pour tiroirs/bacs COMPACT



Kits de séparations pour tiroirs COMPACT

Pour chariot COMPACT à tiroirs

HAUTEUR	3 CASES	6 CASES	9 CASES	12 CASES	16 CASES
1 module	1501.70	1501.71	1501.72	1501.73	1501.74
2 modules	1501.75	1501.76	1501.77	1501.78	1501.79
3 modules	1501.80	1501.81	1501.82	1501.83	1501.84

Séparations pour tiroirs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
1 module	1501.67	1105.14
2 modules	1501.68	1105.15
3 modules	1501.69	1105.16



Kits de séparations pour bacs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	6 CASES	8 CASES	12 CASES	20 CASES
1 module	-	-	-	1500.59
2 modules	1500.63	1500.64	-	1500.60
3 modules	1500.68	1500.69	1500.61	-

Séparations pour bacs COMPACT

Pour chariots COMPACT à volet roulant

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
1 module	1500.53	1500.54
2 modules	1500.55	1500.56
3 modules	1500.57	1500.58


Plateaux COMPACT



Plateau COMPACT

MODÈLE	DIM. L X P	DIM. INT. L X P	RÉF.
Alu époxy	437 x 410 mm	405 x 340 mm	1500.43

BacsISO600x400



BacsISO600x400 - Ajourés

MODÈLE	DIM. L X PX H	DIM. INT. LX PX H	PC TRANSPARENT	ABS GRIS
1 module (bac plein)	600 x 400 x 50 mm	545 x 345 x 50 mm	1103.01	1102.30
2 modules	600 x 400 x 100 mm	535 x 335 x 100 mm	1103.02	1102.31
3 modules	600 x 400 x 200 mm	515 x 315 x 200 mm	1103.03	1102.32

Prévoir 2 butées d'arrêt - Réf. 1102.39



Butée d'arrêt

Réf. 1102.39



BacsISO600x400 - Pleins

MODÈLE	DIM. L X PX H	DIM. INT. LX PX H	ABS GRIS
1 module	600 x 400 x 50 mm	545 x 345 x 50 mm	1102.30
2 modules	600 x 400 x 100 mm	535 x 335 x 100 mm	1103.80
3 modules	600 x 400 x 200 mm	515 x 315 x 200 mm	1103.81

Prévoir 2 butées d'arrêt - Réf. 1102.39

Séparateurs pour bacs ISO600x400



Séparateurs 600x400 - Transparents

MODÈLE	SENS	DIM. L X PX H	RÉF.
1 module	Largeur	600 x 50 mm	1103.08
	Profondeur	400 x 50 mm	1103.07
2 modules	Largeur	600 x 100 mm	1103.10
	Profondeur	400 x 100 mm	1103.09
3 modules	Largeur	600 x 200 mm	1103.12
	Profondeur	400 x 200 mm	1103.11

Séparateurs 600x400 - ABS gris

MODÈLE	SENS	DIM. L X PX H	RÉF.
1 module	Largeur	600 x 50 mm	1102.33
	Profondeur	400 x 50 mm	1102.34
2 modules	Largeur	600 x 100 mm	1102.35
	Profondeur	400 x 100 mm	1102.36
3 modules	Largeur	600 x 200 mm	1102.37
	Profondeur	400 x 200 mm	1102.38

Accessoires sécurisés 600x400

Tiroirs 600x400 sécurisés



Réf. 1700.37

Tiroirs 600x400 à toxique télescopiques avec serrure à clé

HAUTEUR	DIM. INT. LX PX H	RÉF.
1 module	535 x 360 x 65 mm	1700.36
2 modules	535 x 360 x 140 mm	1700.37
Supplément verrouillage à code + clé pour tiroir à toxique télescopique		1700.38
Clé passe-partout pour serrure à code + clé		1501.10
Clé passepartout pour serrure à clé		1600.19

* Compatibles avec les chariots, armoires à volet roulant et à tiroirs Eolis® 600x400

Blocs cassettes



Réf. 1600.36



Réf. 1600.37 équipé

Blocs cassettes avec serrure à clé

MODÈLE	NIVEAUX	RÉF.
2 modules	2 niveaux	1600.36
3 modules	3 niveaux	1600.37
	1 niveau (pour bacs 2 modules)	1600.38
4 modules	2 niveaux (pour bacs 1 et 2 modules)	1600.39
Supplément poignée latérale pour bloc cassette		1600.42



Réf. 1600.38 + 1600.42

Coffre à toxiques

Coffre à toxiques avec serrure à clé

3 modules - 2 niveaux



serrure à clé (clé passe partout réf. 1101.87)	1101.84
serrure à code + clé (clé passe partout réf. 1501.10)	1701.04



Réf. 1101.84 équipé sur armoire 600x400

Bacs ISO600x400 - ABS crème

Bacs ISO600x400 - ABS crème



Bacs ISO600x400 - Ajourés


MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module (bac plein)	600 x 400 x 52 mm	520 x 320 x 47 mm	1107.20	1107.01
2 modules	600 x 400 x 110 mm	520 x 320 x 105 mm	1107.23	1107.04
3 modules	600 x 400 x 200 mm	520 x 320 x 195 mm	1107.24	1107.05

Prévoir butées d'arrêt - Réf. 1107.43 (la paire)



Butées d'arrêt (la paire)

Réf. 1107.43



Bacs ISO600x400 - Pleins

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module	600 x 400 x 52 mm	520 x 320 x 47 mm	1107.20	1107.01
2 modules	600 x 400 x 110 mm	520 x 320 x 105 mm	1107.21	1107.02
3 modules	600 x 400 x 200 mm	520 x 320 x 195 mm	1107.22	1107.03

Prévoir butées d'arrêt - Réf. 1107.43 (la paire)



Couvercle ABS crème

Réf. 1107.06

Séparateurs pour bacs ISO600x400



Réf. 1107.11+1107.10

Réf. 1107.13+1107.12

Réf. 1107.15+1107.14

Séparateurs pour bacs ISO 600x400

MODÈLE	DIM. L X P X H	DIM. INT. L X P X H	PC TRANSPARENT	ABSCRÈME
1 module	largeur	600 x 50 mm	1107.31	1107.11
	profondeur	400 x 50 mm	1107.30	1107.10
2 modules	largeur	600 x 100 mm	1107.33	1107.13
	profondeur	400 x 100 mm	1107.32	1107.12
3 modules	largeur	600 x 200 mm	1107.35	1107.15
	profondeur	400 x 200 mm	1107.34	1107.14

Accessoires



Réf. 1107.40



Réf. 1107.41

T de jonction pour séparateurs

Réf. 1107.40

Clip de maintien pour séparateur

Réf. 1107.41

Porte-étiquettes & Accessoires pour bacs ISOABS crème



Réf. 1107.55

Réf. 1107.56



Réf. 1107.58



Réf. 1107.59



Réf. 1107.69



Réf. 1107.53



Réf. 1107.54



Réf. 1107.57+ 1107.55+ 1107.64



Réf. 1107.66équipé

Supports porte-étiquettes

pour porte-étiquettes ou étiquettes adhésives

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.55
Vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.75
Horizontal	57 x 40 mm	1107.56

Porte-étiquettes transparents

clipsables sur les supports porte-étiquettes Réf. 1107.55/ Réf. 1107.56

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.57
Vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.77
Horizontal (à l'unité)	57 x 40 mm	1107.58
Plein/vide vertical (à l'unité)	40 x 57 mm	1107.59
Plein/vide vertical (lot de 50)	40 x 57 mm	1107.79
Coulissant plein/vide (vertical)	108 x 57 mm	1107.69
Protection pour étiquette adhésive verticale ou horizontale	40 x 57 mm	1107.60

Porte-étiquette

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Horizontal	90 x 55 mm	1107.53

Support étiquette blanc pour porte-étiquettes

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Plaque PVC pour Réf. 1107.57/58/59	55 x 38 mm	1102.74
Lot de 50 plaques PVC pour Réf. 1107.57/58/59	55 x 38 mm	1106.19
Plaque PVC pour Réf. 1107.53	86 x 54 mm	1107.54

Support porte-étiquette

clipsable sur montant rayonnage

MODÈLE	DIM. L X H X P	RÉF.
25/25 mm	35 x 30 x 40 mm	1107.64

Poignées porte-étiquette ABS crème

pour bacs à lèvres

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Côté 400 mm	386 x 46 mm	1107.65
Côté 600 mm	586 x 46 mm	1107.66

Uniquement pour rayonnage fixe

Bandes étiquettes polypropylène

pour poignées porte-étiquette

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
Côté 400 mm	35 x 364 mm	1107.68
Côté 600 mm	35 x 540 mm	1107.67

Coloris disponibles : Bleu, Vert, Rouge, Jaune - À préciser à la commande
Non compatible avec les rayonnages mobiles et les glissières inclinées

Plateaux600x400

Plateau600x400




Plateau600x400*

Pour bacs nominatifs avec poignée et bacs de subdivisions
Dim. L. 600 x P. 400 mm (Dim. int. : 540 x 340 mm)

Réf. 1100.26


* Plateau compatible uniquement en 600x400

Bacs nominatifs avec poignée et porte-étiquette



Bacs nominatifs avec poignée

HAUTEUR	LARGEUR	DIM. L X P X H	RÉF.
	1/6	90 x 385 x 60 mm	1100.82
1 module	1/4	130 x 385 x 60 mm	1100.86
	1/3	178 x 385 x 60 mm	1103.90
2 modules	1/6	90 x 385 x 136 mm	1100.84
	1/4	130 x 385 x 136 mm	1100.88
	1/3	178 x 385 x 136 mm	1103.92



Séparateurs pour bacs nominatifs

HAUTEUR	LARGEUR	DIM. L X H	RÉF.
	1/6	90 x 55 mm	1100.89
1 module	1/4	130 x 55 mm	1100.91
	1/3	178 x 55 mm	1103.93
2 modules	1/6	90 x 130 mm	1100.90
	1/4	130 x 130 mm	1100.92
	1/3	178 x 130 mm	1103.94

Étagères ISO 600x400



Étagère résine 600x400

Réf. 1100.58



Étagère aluminium 600x400

uniquement pour façade 600
bord tombé (façade) / bord relevé (arrière)

H. 40 mm / 2 modules	1701.06
H. 250 mm / 4 modules	1700.39

Piluliers & Accessoires



Réf. 1103.33



Réf. 1103.34



Réf. 1103.40



Réf. 1600.60

Piluliers

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
	67 x 376 x 42 mm	1103.33
	67 x 376 x 66 mm*	1103.34
Pilulier 1/8 équipé avec 4 séparations et couvercle	67 x 357 x 42 mm pour tiroirs 600x400 (x8 max.) et COMPACT (x5 max.)	1600.60
Pilulier 1/7 équipé avec 4 séparations et couvercle	78 x 380 x 55 mm*	1103.40

* prend 2 modules sur armoire Eolis® à échelle resserrée

Plateaux équipés de piluliers

MODÈLE	ÉQUIPÉ AVEC	RÉF.
	8x piluliers 1/8 - H. 42 mm	1103.37
Plateaux 600x400	8x piluliers 1/8 - H. 66 mm	1103.38
	7x piluliers 1/7	1103.41
Plateaux COMPACT	6x piluliers 1/8	1500.44
	5x piluliers 1/7	1500.45



Réf. 1103.37



Réf. 1500.39

Bac de calage

MODÈLE	RÉF.
Bac de calage avec support pour 5 gobelets pour piluliers 1/8 (réf. 1600.60) dan tiroirs COMPACT (réf. 1500.47)	1500.39

Étiquettes

MODÈLE	RÉF.
Lot de 24 portes-étiquettes transparents pour piluliers 1/8	1103.35
Planche de 28 étiquettes adhésives et prédécoupées pour piluliers 1/8	1103.36



Réf. 1103.35

Gobeletset supports

	MODÈLE	RÉF.
	30 ml (H. 42 mm) avec couvercle	1100.55
	30 ml (H. 32 mm) avec couvercle	1103.49
Gobelets	160 ml sans couvercle	1101.53
	Couvercle pour gobelet 160 ml	1101.54
Supports pour gobelets	Pour 8 gobelets 30 ml	1100.56
	Pour 10 gobelets 160 ml	1101.52
	Pour 35 gobelets 30 ml	1500.30




Réf. 1500.30



Réf. 1103.46

Réf. 1103.47

Réf. 1103.48



Réf. 1101.10



Réf. 1101.45



Réf. 1106.05



Réf. 1102.69



Réf. 1106.06



Réf. 1106.08

Portes-étiquettes pour poignées

Pour poignées de tiroirset de bacs nominatifs

MODÈLE	DIM. L X H	RÉF.
1/6	L. 58 mm	1103.46
1/4	L. 100 mm	1103.47
1/3	L. 146 mm	1103.48

Lot de 25 étiquettes pour poignées

L. 1/6	1101.10
L. 1/4	1101.11

Portes-étiquettes adhésifs

LONGUEUR	DIM. L X H	À L'UNITÉ	LOT DE 50
60 mm	60 x 40 mm	1101.45	1106.20
75 mm	75 x 32 mm	1106.05	-
350 mm	350 x 40 mm	1101.46	-
1200 mm	1200 x 30 mm	1200.69	-

Portes-étiquettes à clipser

MODÈLE	À L'UNITÉ	LOT DE 50
Vertical	1102.69	1106.18
Horizontal	1106.06	1106.17
Protection horizontale	1106.07	-

Support étiquette blanc pour porte-étiquettes

Pour portes-étiquettes adhésifs et à clipser

MODÈLE	RÉF.
L. 60 x H. 38 mm	1102.74
Lot de 50 plaques PVC	1106.19

Planchette de 21 étiquettes 60 x 40 mm imprimables

Pour portes-étiquettes adhésifs et à clipser. Coloris au choix

L. 60 x H. 40 mm	1106.08
------------------	---------

	RÉF.	Tiroirs 600 x 400	Bacs de subdivisions et séparateurs	Bacs ISO 600 x 400	Bacs nominatifs et séparateurs
Portes-étiquettes pour poignées	1103.46	✓			✓
	1103.47	✓			✓
	1103.48	✓			✓
Portes-étiquettes adhésifs	1101.45		✓*	✓	✓*
	1106.05		✓*	✓	✓*
	1101.46			✓	
	1200.69			✓	
Portes-étiquettes à clipser	1102.69			✓	
	1106.06		✓	✓	✓*

* Séparateurs uniquement

DÉSIGNATION	PAGE
Accessoires sécurisés 600x400	59
Armoires à pharmacie	26
Armoires de stockage eolis® 600x400	22
Armoires de transfert aluminium	50
Bacs ISO 600x400 - ABS gris	58
Bacs ISO 600x400 ABS crème	60
Blocs tiroirs eolis®	46
Chariots à médicaments eolis® 600x400	8
Chariots à médicaments eolis® COMPACT	10
Chariots collecteurs de déchets	48
Chariots d'approvisionnement eolis®	38
Chariots de manutention	39
Chariots informatique	27
Chariots Roll & Cabri	52
Chariots Multi-soin eolis® 600x400	18
Guéridons eolis® 600x400 & COMPACT	16
Piluliers & Accessoires	63
Plans de travail mobile eolis® P. 400 & P. 600	42
Plateaux 600x400	62
Porte-étiquettes & Accessoires	64
Porte-étiquettes & Accessoires pour bacs ISO ABS crème	61
Postes de cueillette mobile eolis®	41
Postes de travail mobile eolis®	40
Rayonnages à étagères filaires	36
Rayonnages de stockage eolis® 600x400	30
Rayonnages de stockage eo'slide®	34
Tabourets & sièges	47
Tiroirs eolis® 600x400	56
Tiroirs eolis® COMPACT	57





David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA