



Prévention & Hygiène Hospitalière



David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA



→ Sommaire

1.

Gestion des Précautions Complémentaires



Unité Mobile de
Précaution (UMP®)

11



Unité de Distribution
des EPI (UDEPI®)

15



Unité de Prévention de
la Grippe (UPG®)

21

2.

Tri sélectif des déchets en milieu de soins



Supports Évolu-Tri®
pour chariots,
fixes et muraux

24



Supports Évolu-Tri®
mobiles

26



Supports Évolu-Tri®
de tri des biodéchets

31

3.

Prévention des Infections Associées aux Soins



Satellite Mobile de
Soins (SMS®)

35



Chariot de collecte
du linge

38



Satellite de
Prélèvements et
d'Injections (SPI®)

41

Unités Mobiles de Précaution

UMP®



Équipements de protection
Patères support de blouse avec écarteur

Outil de prévention
Fenêtre de consignes

Préparation des soins
Tablette de préparation

Hygiène des mains
Support SHA

Équipements de protection
Paniers de stockage pour boîtes de gants, de masques et surblouses

Gestion des déchets
Support sac à déchets 30L



Unités Mobiles de Précaution

UMP®



- Chariot d'isolement compact conçu pour faciliter, avec une sécurité optimale, l'application des précautions complémentaires visant à prévenir et à limiter les risques de transmissions croisées d'agents infectieux.
- Châssis en tubes carrés d'acier époxy de 25 mm de section, entièrement soudés.
- Roues pivotantes avec pare-fils Ø 50 mm dont 2 à freins, à bandage caoutchouc non-marquant.

→ UMP® mobile jaune



→ UMP® mobile



→ UMP® murale



→ UMP® mobile inox



Composition

Unité Mobile de Précaution (UMP®) équipée d'accessoires amovibles :

- 2 paniers de stockage (380 x 315 x 100 mm)
- 1 tablette (350 x 280 mm)
- 1 support SHA universel
- 1 support sac à déchets inox 30L
- 3 patères supports de blouses avec dispositif écarte-blouses
- 1 fenêtre de lecture des consignes

→ UNITÉ MOBILE DE PRÉCAUTION (UMP®)

MODÈLE	COLORIS	DIM. L x P x H	RÉF.
Mobile	Blanc	391 x 507 x 1731 mm	UMP C
	Jaune		UMP COL C
	Inox		UMPI C
Mural	Blanc	470 x 420 x 1510 mm	UMP MURALE

Unités Mobiles de Précaution

UMP®



→ AUTRES VERSIONS DISPONIBLES



UMP C sans patère
UMP S/PA



UMP C sans poubelle
UMP S/PO



Châssis époxy blanc
CHAS UMP

→ UMP sans patère

Réf. UMP S/PA

→ UMP sans poubelle

Réf. UMP S/PO

→ Châssis UMP à équiper

Réf. CHAS UMP

ÉQUIPEMENTS AMOVIBLES



PAT UMP

→ Patères supports de blouses avec écarteur

Réf. PAT UMP



TAB UMP

→ Tablette métallique Dim. 350 x 280 mm

Réf. TAB UMP



BAC UMP

→ Corbeille métallique Dim. 380 x 315 x 100 mm

Réf. BAC UMP



SHA INOX

→ Support universel pour SHA

Réf. SHA INOX



SF120/30 G

→ Support sac à déchets 20 à 30L

Réf. SF120/30 G



Retrouvez nos
Unités de Distribution
d'EPI disponibles

Pages 16 - 17



Unités de Distribution d'EPI

UDEPI®



Port de gants de soins

**Supports pour
3 boîtes de gants**

Protection de la tenue

**Distributeur de
surblouses/tabliers
avec fenêtre de consignes**



Protection du visage

**Support pour
1 boîte de masques**

Hygiène des mains

Support SHA

Gestion des déchets

**Distributeur de
sacs à déchets
avec maintien**

Unités de Distribution d'EPI

UDEPI®



- Solution modulaire de stockage et de distribution des EPI conçue pour sécuriser les gestes de soins et favoriser l'application des mesures barrières à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre du patient.
- Base/Extension en tôle légère d'aluminium époxy blanc. Poids à vide : 5 kg.

→ UDEPI murale



UDEPI MUR M1

→ UDEPI mobile



UDEPI MOB M1

→ UDEPI pour porte



UDEPI PORT M1



Composition

Unité de Distribution d'EPI (UDEPI®) équipée :

- 1 distributeur de surblouses/ tabliers avec fenêtre de consignes
- 3 supports pour boîtes de gants
- 1 support pour boîte de masques (grande dimensions)
- 1 distributeur de sacs à déchets avec crochet de maintien
- 1 support SHA à fixation latérale
- 1 planche de stickers d'identification

→ UNITÉ DE DISTRIBUTION D'EPI (UDEPI®)

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Mobile	600 x 507 x 1712 mm	UDEPI MOB M1
Murale	687 x 126 x 641 mm	UDEPI MUR M1
Porte		UDEPI PORT M1



ACCESSOIRE

	RÉF.
Kit d'adaptation d'UDEPI murale sur châssis UMP® mobile	UDEPI SUPPORT MOB

Unités de Distribution d'EPI

UDEPI®



→ BASE + EXTENSION à équiper



UDEPI BASE

→ Base UDEPI® à équiper

Réf. UDEPI BASE

→ Fond arrière pour base UDEPI® mobile

Réf. UDEPI FOND



UDEPI EXT

→ Extension UDEPI® à équiper

Réf. UDEPI EXT

→ Fond arrière pour extension UDEPI® mobile

Réf. UDEPI FOND EXT

ÉQUIPEMENTS AMOVIBLES



→ Support boîte de gants/masques

Réf. UDEPI MASQ



→ Distributeur de sacs poubelle avec crochet

Réf. UDEPI POUB



→ Distributeur de surblouses/tabliers avec fenêtre de consignes

Réf. UDEPI BLOUSE



→ Support SHA universel pour fixation latérale

Réf. UDEPI SHA



→ Fenêtre de consignes Format A4

Réf. UDEPI CONS



→ Distributeur de surblouses/tabliers pleine largeur

Réf. UDEPI BLOUSE COMPACT



→ Planche de stickers d'identification

Réf. UDEPI STICK



→ Paire de supports pour accroche sur porte

Réf. UDEPI SUPPORT



→ Châssis mobile avec accroche pour UDEPI®

Réf. UDEPI CHARIOT

Unités de Distribution d'EPI

UDEPI® COMPACT



- Solution de stockage et de distribution d'EPI conçue pour sécuriser les gestes de soins et favoriser l'application des mesures barrières à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre.
- Version "compacte" pré-configurée en standard - À fixer au mur (accroches sur porte ou pour chariot mobile disponibles en accessoires).
- Base/Accessoires en tôle légère d'aluminium époxy blanc.
Poids à vide : 4 kg.

→ UDEPI COMPACT



UDEPI COMPACT

🔍 Composition

Unité de Distribution d'EPI compacte (UDEPI® COMPACT) équipée :

- 3 supports pour boîtes de gants ou boîtes de masques
- 1 distributeur de surblouses/tabliers
- 1 support SHA à fixation latérale

→ UNITÉ DE DISTRIBUTION D'EPI (UDEPI®)

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
COMPACT	520 x 118 x 490 mm	UDEPI COMPACT

ACCROCHES



→ Paire de supports pour accroche sur porte

Réf. UDEPI SUPPORT



→ Châssis mobile avec accroche pour UDEPI®

Réf. UDEPI CHARIOT

ACCESSOIRES



→ Planche de stickers d'identification

Réf. UDEPI STICK



→ Fenêtre de consignes Format A4

Réf. UDEPI CONS



→ Trappe de fermeture pour boîtes de gants/masques

Réf. UDEPI TRAPPE



UDEPI®
à composer
disponible



Page précédente

Supports pour boîtes de masques & de gants

→ Supports pour boîtes de masques



Simple



Double



Triple

→ SUPPORT POUR BOÎTE DE MASQUES

MODÈLE	FIXATION	DIM. L X P X H	RÉF.
Simple	Murale	200 x 98 x 111 mm	1501.52
	Sur rail	200 x 98 x 133 mm	1501.51
Double	Murale	200 x 98 x 211 mm	1501.55
	Sur rail	200 x 98 x 233 mm	1501.54
Triple	Murale	200 x 98 x 311 mm	1501.58
	Sur rail	200 x 98 x 333 mm	1501.57

→ Supports pour boîtes de gants



Simple



Double



Triple

→ SUPPORT POUR BOÎTE DE GANTS

MODÈLE	FIXATION	DIM. L X P X H	RÉF.
Simple	Murale	250 x 82 x 136 mm	1501.61
	Sur rail	250 x 82 x 148 mm	1501.60
Double	Murale	250 x 82 x 266 mm	1501.49
	Sur rail	250 x 82 x 278 mm	1501.36
Triple	Murale	250 x 82 x 397 mm	1501.47
	Sur rail	250 x 82 x 409 mm	1501.35

Unité de Prévention de la Grippe UPG®

- Support mobile conçu pour favoriser l'application des gestes et mesures barrières.
- Mobile et modulaire, cet outil de prévention interpelle et sensibilise sur les gestes simples à adopter pour limiter les risques de transmissions.
- Mât métallique de Ø 25 mm équipé d'accessoires modulaires et amovibles.

Composition

Unité de Prévention de la Grippe (UPG®) équipée :

- 1 support pour fiche de consignes
- 1 support SHA
- 1 support boîte de masque
- 1 support boîte de mouchoirs
- 1 support sac à déchets 30L



→ UNITÉ DE PRÉVENTION DE LA GRIPPE (UPG®)

MODÈLE

Unité de Prévention de la Grippe - ÉQUIPÉE

DIM. L X H

500 x 1685 mm

RÉF.

UPG C

CONFIGUREZ VOTRE UNITÉ DE PRÉVENTION EN FONCTION DE VOS BESOINS



- **Support potence mobile**
H. 1400 mm - 5 roulettes sans frein
Réf. MAT UPG



- **Support affichette**
avec bride de fixation intégrée
Réf. SUP AFFICHE



- **Support SHA**
avec bride de fixation
Réf. SHA BP



- **Support boîte de gants ou boîte de mouchoirs**
avec bride de fixation
Réf. BTE GANTS BP



- **Support boîte de masques**
avec bride de fixation
Réf. SUP BM BP




- **Support sac à déchets 20 à 30L**
avec bride de fixation
Réf. SF120/30 DBP

Supports pour guéridons et chariots de soins Évolu-Tri®

- Supports sacs à déchets Évolu-Tri® pour chariots et guéridons de soins conçus pour optimiser le tri des déchets d'activités de soins à la source, dès la réalisation d'un soin.
- Systèmes d'accroche universels, à installer sans outil.
- Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 électropoli.



DBL SFI10/20 D BP



1501.18



SFI10/20 D BP



1501.22

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS ÉVOLU-TRI® POUR GUÉRIDONS ET CHARIOTS DE SOINS

	MODÈLE	POSITION	CAPACITÉ	RÉF.
Supports avec bride de piètement inox (pour guéridons)	Simple	Droite	10 à 20 litres	SFI 10/20 D BP
		Gauche		SFI 10/20 G BP
		Droite	20 à 30 litres	SFI 20/30 D BP
		Gauche		SFI 20/30 G BP
	Double		10 à 20 litres	DBL SFI 10/20 BP
			20 à 30 litres	DBL SFI 20/30 BP
Supports avec griffe de rail en polycarbonate (pour chariots)	Simple		10 à 20 litres	1501.22
			20 à 30 litres	1501.23
	Double		10 à 20 litres	1501.18
			20 à 30 litres	1501.19


Supports au sol Évolu-Tri®

- Supports sacs à déchets au sol, simples ou doubles, adaptables aux différentes capacités de sacs à déchets (de 10 à 120L).
- Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 de Ø6 mm.




SSI 10/20

SSI 20/30



DSI 10/20



DSI 20/30

→ SUPPORTS AU SOL ÉVOLU-TRI®

MODÈLE	CAPACITÉ	RÉF.
Simple	10 à 20 litres	SSI 10/20
	20 à 30 litres	SSI 20/30
	50 litres	SSI 50
	110 litres	SSI 110
Double	10 à 20 litres	DSI 10/20
	20 à 30 litres	DSI 20/30

Supports muraux Évolu-Tri®

- Supports sacs à déchets muraux (visserie non fournie) adaptables aux différentes capacités de sacs à déchets (de 10 à 120L).
- Construction en fil d'acier inoxydable 18/10 de Ø6 mm.



SMI 10/20



SMI 20/30



SMI 50/120

→ SUPPORTS MURAUX ÉVOLU-TRI®

CAPACITÉ	RÉF.
10 à 20 litres	SMI 10/20
20 à 30 litres	SMI 20/30
30 litres	SMI 30
50 litres	SMI 50
50 à 120 litres	SMI 50/120

Supports sacs à déchets mobiles

Évolu-Tri®



- Construction robuste en tube carré en acier inox 18/10 électropoli de 25 mm de section.
- Support sac et/ou carton/fût universel en fil inox 18/10, réglable, avec dispositif de maintien.
- 4 roues pivotantes Ø 75 mm dont 2 à freins, avec pare-fils et à bandage caoutchouc non marquant.

→ Supports simples

SRI50/120 C/F



SRI 30



SRI50 C/F



SRI 30



SRI 50



SRI50/120

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS MOBILES ÉVOLU-TRI® - SIMPLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
1 sac	30 litres	370 x 350 x 680 mm	SRI 30
	50 litres	410 x 350 x 680 mm	SRI 50
	50 à 120 litres	420 x 400 x 970 mm	SRI50/120
1 carton/fût à DASRI	25 à 60 litres	420 x 350 x 680 mm	SRI 50 C/F
	50 à 60 litres	420 x 400 x 970 mm	SRI50/120 C/F



Réduisez vos coûts grâce au tri des déchets à la source

PHGH accompagne les établissements de santé dans la mise en place de procédures de tri sélectif des déchets d'activités de soins au sein des unités de fonctionnement.



DAOM

85%



DASRI

15%

Supports sacs à déchets mobiles

Évolu-Tri®



→ Supports doubles



DRI50/120

DRI50/120 C/F



DRI50 C/F



→ Supports doubles avec double supports sacs



DRI T30

DRID50/120 C/F



DRI 30



DRI30 C/F



DRI30/120



DRIT50/120



DRIQ50/120

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS MOBILES ÉVOLU-TRI® - DOUBLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
2 sacs	30 litres	370 x 450 x 680 mm	DRI 30
	50 litres	410 x 450 x 680 mm	DRI 50
	1 x 30 litres + 1 x 50 litres	410 x 450 x 680 mm	DRI30/50
	1 x 30 litres + 1 x 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRI30/120
	1 x 50 litres + 1 x 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRI50/120
3 sacs	1 x 30 litres + 2 x 30 litres	370 x 450 x 680 mm	DRI T30
	1 x 50 à 120 litres + 2 x 50 à 120 litres	420 x 550 x 970 mm	DRIT50/120
4 sacs	2 x 50 à 120 litres + 2 x 50 à 120 litres	935 x 420 x 970 mm	DRIQ50/120
1 sac + 1 carton/fût à DASRI	1 x 30 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	420 x 550 x 680 mm	DRI 30 C/F
	1 x 50 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	420 x 550 x 680 mm	DRI 50 C/F
	1 x 50 à 120 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	420 x 600 x 970 mm	DRI50/120 C/F
2 sacs + 1 carton/fût à DASRI	2 x 30 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	420 x 550 x 675 mm	DRID30 C/F
	2 x 50 à 120 litres (sac) + 1 x 25 à 60 litres (carton/fût)	420 x 600 x 970 mm	DRID50/120 C/F
2 cartons/fûts à DASRI	25 à 60 litres	420 x 650 x 680 mm	DRI 50 DC/F
	50 à 60 litres	420 x 660 x 970 mm	DRI50/120 DC/F

Supports sacs à déchets mobiles

Évolu-Tri®



→ Supports triples



TRIL 50/120



TRIC 50/120



TRIL 50/120 C/F



TRIC 50/120 C/F

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS MOBILES ÉVOLU-TRI® - TRIPLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
3 sacs	3 x 50 à 120 litres (compact)	545 x 710 x 970 mm	TRIC 50/120
	3 x 50 à 120 litres (en ligne)	1320 x 400 x 970 mm	TRIL 50/120
3 cartons/fûts à DASRI	3 x 25 à 60 litres (compact)	660 x 775 x 970 mm	TRIC 50/120 C/F
	3 x 25 à 60 litres (en ligne)	1320 x 420 x 970 mm	TRIL 50/120 C/F

→ Supports quadruples



QRIL 50/120



QRIC 50/120



QRIL 50/120 C/F



QRIC 50/120 C/F

→ SUPPORTS SACS À DÉCHETS MOBILES ÉVOLU-TRI® - QUADRUPLES

MODÈLE	CAPACITÉ	DIM. L X P X H	RÉF.
4 sacs	4 x 50 à 120 litres (compact)	870 x 550 x 970 mm	QRIC 50/120
	4 x 50 à 120 litres (en ligne)	1765 x 400 x 970 mm	QRIL 50/120
4 cartons/fûts à DASRI	4 x 25 à 60 litres (compact)	870 x 660 x 970 mm	QRIC 50/120 C/F
	4 x 25 à 60 litres (en ligne)	1765 x 420 x 970 mm	QRIL 50/120 C/F

Support mobile boîte à aiguille & Mini déchetterie

- Support composé d'un piétement plastique Ø 50 mm.
- Fourreau de piétement en tube inox Ø 30 mm.
- Poignée de guidage en tube inox Ø 16 mm réglable en hauteur de 850 à 1250 mm.
- Support collecteur d'aiguilles amovible en inox équipé d'une sangle élastique réglable.

→ Support mobile boîte à aiguille

SPCTR+ options



MODÈLE	RÉF.
Support boîte à aiguille	SPCTR

- Un rangement modulable permettant de faire le tri des déchets recyclables. Construction en époxy blanc.
- Équipé avec 8 bacs en plastique polycarbonate (3 x 1/3, 4 x 1/2, 1 x 1/1).
- 4 roues pivotantes dont 2 à freins.

→ Mini déchetterie



MINI DECHETC

MODÈLE	RÉF.
Mini déchetterie	MINI DECHETC

- Le SUPBAB est compatible seulement avec les supports roulants simple et double grand modèle H.965 mm.
- Composé de 2 supports pour boîtes à bec (530 mm) montés en dos à dos sur 2 rehausse.

→ Rehausse sur SRI/DRI pour boîtes à bec



DRI 50/120 + SUPBAB + options

MODÈLE	RÉF.
Rehausse sur SRI/DRI pour boîtes à bec	SUP BAB

→ Bac à bec

(Coloris au choix : Bleu, Vert, Rouge, Jaune, Gris)

1 litre	890.65
3.5 litres	890.66
10 litres	890.67

Supports de tri des biodéchets

Évolu-Tri®



Support mobile

à installer en cuisine, en UF
ou en salle de restauration

Support bio-seau 25L

pour le tri des
biodéchets

Support sac à déchets Petit volume 20L

pour le tri des OMR
(en complément)

Support sac à déchets Grand volume 120L

pour le tri des recyclables



Supports de tri des biodéchets

Évolu-Tri®



- Supports conçus pour faciliter la mise en place du tri à la source des biodéchets et autres déchets associés au repas (recyclables, OMR).
- Combinaison sur un seul et même support de poubelles distinctes nécessaires à la collecte séparée des déchets, dans le but d'être valorisés.
- 3 versions disponibles adaptées aux différents points de collecte et aux modes de traitements dans votre établissement.

→ Support adaptable pour chariot de service



403.67 + options

→ Support mobile simple multi-flux



403.01 + option

→ Support mobile double multi-flux



403.02 + option

→ Support mobile pour bio-seau 45L



403.03 + option

→ SUPPORTS DE TRI DES BIODÉCHETS - ÉVOLU-TRI®

SUPPORT	MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Adaptable	Pour chariot de service	650 x 525 x 750 mm	493.66
Mobile	Multi-flux (biodéchets/recyclables/OMR)	Simple	650 x 580 x 965 mm
		Double	650 x 420 x 965 mm
	Pour bio-seau 45L		350 x 350 x 680 mm

Supports de tri des biodéchets

Évolu-Tri®



→ VERSIONS DISPONIBLES



→ Support adaptable pour chariot de service

Réf. 493.66



→ Support mobile multi-flux

Simple	403.01
Double	403.02



→ Support mobile pour bio-seau de 45L

Réf. 403.03

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



403.53 équipé



493.60



493.59



390.65



390.78



403.53

→ Bio-seau - Coloris vert avec poignée et couvercle

CAPACITÉ	RÉF.
25 litres	493.60
45 litres	493.59

→ Supports sacs à déchets Avec étau pivotant Ø 25 mm

CAPACITÉ	RÉF.
10 à 20 litres	390.65
20 à 30 litres	390.78

→ Chariots de service inox Hauteur 990 mm - Roues Ø 125 mm

MODÈLE	DIM. L X P	RÉF.
2 plateaux	800 x 600 mm 18kg	403.53
	1000 x 600 mm 21kg	403.55
3 plateaux	800 x 600 mm 24kg	403.65
	1000 x 600 mm 29kg	403.67



→ Tablette coulissante inox pour chariot de service

600 x 450 mm	493.63
--------------	--------



493.64

493.67

→ Bacs gastronormes inox Hauteur 150 mm

2/4	162 x 530 mm	493.64
1/4	162 x 265 mm	493.67

Satellite Mobile de Soins SMS® Infirmier



Préparation des soins

**Tablette de stockage
avec crochets porte-sérum**

Hygiène des mains

Support SHA

Équipements de protection

**Support pour
boîte de gants**

Préparation des soins

**Plan de travail
rabattable et
panier de stockage**

Gestion des déchets

**Supports
collecteur OPCT
et sacs à déchets 30L**



Satellite Mobile de Soins SMS[®] Infirmier



- Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox électropoli de 25 mm de section, entièrement soudés.
- Plan de travail en ABS/PMMA antibactérien, réglable en hauteur et rabattable.
- Système d'accroche universel pour le raccordement du satellite à un chariot de change et de toilette (disponible en option).
- Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils.
- Hauteur variable (de 1120 à 1340 mm) par colonne hydraulique actionnée par pédale.

→ SMS[®] Infirmier



SMS INF

→ SMS[®] Infirmier à hauteur variable



SMS HV P

→ SATELLITE MOBILE DE SOINS (SMS[®])

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
SMS [®] "infirmier" - ÉQUIPÉ	416 x 783 x 1553 mm	SMS INF
SMS [®] "infirmier" à hauteur variable - ÉQUIPÉ	559 x 861 x 1342 mm	SMS HV P

Q Composition

Satellite Mobile de Soins "Infirmier" (SMS[®]) équipé d'accessoires amovibles :

- Plan de travail (400 x 550 mm)
- Tablette de stockage avec galeries et crochets (410 x 170 mm)
- Bac de stockage pour flacons (380 x 120 mm)
- 1 support collecteur OPCT
- 1 support SHA
- 1 support de boîtes de gants
- 2 supports sac à déchets inox 20L

Satellite Mobile de Soins SMS® Infirmier



CONFIGUREZ VOTRE SATELLITE MOBILE DE SOINS EN FONCTION DE VOS BESOINS



→ Châssis SMS® à équiper
avec plan de travail standard
Réf. CHAS TAB SMS



→ Support SHA
avec bride de fixation
Réf. SHA BP



→ Support collecteur OPCT
avec sangle et bride de fixation
Réf. SPCT BP



P. BAC SMS

G. BAC SMS




→ Supports sac à déchets
20 à 30L

Support droit	SFI 20/30 D
Support gauche	SFI 20/30 G





→ Plan de travail pour SMS®
Grand modèle
Dim. 650 x 480 mm
Réf. TAB SMS GM

→ Système d'accroche universel et réglable
pour raccordement du satellite à un chariot de soins magasin



→ Système complet
avec accroche SMS®
Réf. ACCROSMS



Chariots de collecte du linge

SMS® Aide-soignant



- Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox électropoli de 25 mm de section, entièrement soudés.
- Plan de travail en ABS/PMMA antibactérien rabattable.
- Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils.

→ SMS® Aide-soignant



SMS AS

🔍 Composition

Satellite Mobile de Soins (SMS®) équipés d'accessoires amovibles :

- Plan de travail (400 x 550 mm)
- Tablette de stockage avec galeries et crochets (410 x 170 mm)
- Bac de stockage pour flacons (380 x 200 mm)
- 1 support collecteur OPCT
- 1 support SHA
- 1 support boîtes de gants
- 1 support sac à déchets inox 30L
- Tablette basse escamotable (400 x 350 mm)
- Panier à linge en polyéthylène

→ CHARIOT DE COLLECTE DU LINGE - SMS®

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Aide-soignant	416 x 783 x 1553 mm	SMS AS



ACCESSOIRES

	RÉF.
Grandetablette (650 x 480 mm) en remplacement de la tablette standard	TAB SMS GM
Support sac à déchets inox 30L - Modèle droit	SFI 20/30 D
Petit bac de stockage amovible (380 x 120 mm)	P. BAC SMS

Chariots de collecte du linge

Opti-Soins®



- Chariot ergonomique pour la collecte du linge sale dans la chambre, dans le respect des règles de prévention et d'hygiène.
- Chariot monobloc en tubes carrés d'acier inox ou époxy (6 coloris au choix), entièrement soudés, emboîtable pour optimiser le stockage.
- Support repliable pour corbeille à linge 30L (corbeille en option).
- Kit repliable en inox pour la toilette au lit du patient/résident (en option).
- Roues pivotantes Ø 75 mm à bandage caoutchouc non-traçant, équipées de pare-fils.

Guidon de manoeuvre intégré à la structure, facile à désinfecter

Kit repliable pour la toilette au lit avec 2 supports pour bassine, porte-serviette et panier pour produits d'hygiène disponible en option



404.25 + options



404.26 + options

Structure emboîtable en V pour optimiser le stockage

Caractéristiques

COLORIS DISPONIBLES POUR LE CHARIOT ÉPOXY

- | | |
|---|---|
|  Rouge |  Bleu |
|  Vert |  Lilas |
|  Prune |  Aluminium |

→ CHARIOT DE COLLECTE DU LINGE - OPTI-SOINS®

MODÈLE	DIM. L X P X H	RÉF.
Inox	550 x 510 x 990 mm	404.25
Époxy (6 coloris au choix)		404.26



OPTIONS

OPTIONS	RÉF.
Supplément pour roue à frein Ø75 mm	494.44



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	RÉF.
Kit repliable pour la toilette au lit (2 supports pour bassine, porte-serviette, panier pour produits d'hygiène)	494.46
Paire de bassines	Inox - 4L 494.47
	Plastique - 6L 494.49
Tablette en inox amovible	494.48
Corbeille pleine à linge 30L - Coloris blanc	494.87
Support pour solution hydro-alcoolique	900.66
Support boîte à gants vertical	900.74
Support sac à déchets inox 20L	907.01



404.25 emboîtables

Satellite de Prélèvements et d'Injections

SPI®



- Structure soudée en tube carré acier inoxydable de 25 mm de section.
- Plan de travail en ABS/PMMA antibactérien, réglable en hauteur et rabattable.
- 4 roues pivotantes Ø 50 mm à bandage caoutchouc non marquant équipées de pare-fils.
- Système d'accroche universel pour le raccordement du satellite à un chariot de soins magasin disponible en option.

SPI C



SATELLITE DE PRÉLÈVEMENTS ET D'INJECTIONS (SPI®)

MODÈLE

DIM. L X P X H

RÉF.

Satellite de prélèvements et d'injections - ÉQUIPÉ

405 x 520 x 1400 mm

SPI C

CONFIGUREZ VOTRE SATELLITE EN FONCTION DE VOS BESOINS



→ **Châssis mobile pour SPI®**
H. 1400 mm - 5 roulettes sans frein
Réf. CHAS TAB SPI



→ **Tige porte-sérum**
2 crochets inox
Réf. CROCH PERF SPI



→ **Support SHA**
avec bride de fixation
Réf. SHA BP



→ **Support boîte de gants**
avec bride de fixation
Réf. BTE GANTS BP



→ **Support collecteur OPCT**
amovible avec sangle de maintien
Réf. SPCT S/BP



→ **Supports sac à déchets**
20 à 30L

Support droit	SFI 20/30 D
Support gauche	SFI 20/30 G





Un projet ?
Besoin d'un conseil ?

Contactez votre commercial
pour une étude personnalisée.

691 873 138

David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA

