

David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA





hospital




Comando na grade bipartida



Deslizamento da secção de costas



Luz de presença



Indicador de ângulo secção costas




Indicador de ângulo de Trendelenburg




Comando simples e intuitivo


POSIÇÕES




Costas 70°




Pernas 38°




Fowler




Cadeira Cadiac




Altura Máxima 800



Altura Mínima 400




Trendelenburg 14°



Reverso TB 14°

ESPECIFICAÇÕES

- > Higienização: Leito em painéis de ABS amovíveis de fácil higienização.
- > Robustez: Estrutura sólida e robusta.
- > Segurança: O espaçamento de painéis e grades garantem mais segurança aos pacientes e profissionais, sem limitar movimentos.
- > Conforto: Garantir o máximo conforto aos pacientes em todos os movimentos.
- > Funcionalidade: Comandos simples e intuitivos.
- > Mobilidade: Tipo de rodado que permite fácil e segura mobilidade no transporte dos pacientes.



Funcionalidades

COMANDOS

	BASIC	STANDARD	PLUS
Mão	●	○	○
Comandointegrado para paciente	○	●	●
Comandointegrado para profissional de saúde	○	●	●
Comando de pé		○	○

FUNCIONALIDADES

Bateria	○	●	●
Travagem Centralizada **	●	●	●
Travagem Local	○		
Função de emergência CPRelétrico para colocar a cama na posição "ZERO"		●	●
Função de emergênciatrendelenburg		●	●
Indicador de função bloqueada (Costas/pernas/elevação/trendelenburg)		●	●
Indicador de ligação à corrente elétrica		●	●
Indicador de carga da bateria		●	●
Balança			○
Auto-deteção de paciente			●
Luz de presença		○	○
Alarme de travagem		○	○

POSIÇÕES

Trendelenburg e reverso	●	●	●
Autocontour 30° / 45°	●	●	●
Cadeira cardíaca	●	●	●
Posição de tratamento / exame		●	●
Posição de saída			●
Posição vascular			●
Posição shock			●
Posição programável			●


OPCIONAIS

Rodado duplo 150mm		○	●
Descarga de emergência na secção de pernas		○	○
Cobertura em ABSda estrutura metálica inferior			○
Extensão da secção de pés		○	●
Suporte de roupa, extensível		○	●
Cabeceira fixa ao carro			●
Grades metálicas	●		
5ª roda direcional	○	○	○
Leito em HPL	○	○	○
Suporte de Raio-X para secção de costas		○	○
Rail inferior para acessórios		○	○

● Incluído
○ Opcional



Comando na grade bipartida



Deslizamento da secção de costas



Luz de presença



Indicador de ângulo secção costas




Indicador de ângulo de Trendelenburg




Comando simples e intuitivo


POSIÇÕES




Costas 70°




Pernas 38°




Fowler




Cadeira Cadiac




Altura Máxima 850



Altura Mínima 450




Trendelenburg 18°



Reverso TB 18°

ESPECIFICAÇÕES

- > Higienização: Garantimos uma fácil limpeza.
- > Robustez: Coluna de elevação sólida e robusta, contribui para uma maior estabilidade.
- > Segurança: O espaçamento de painéis e grades garantem mais segurança aos pacientes e profissionais.
- > Conforto: Garantir o máximo conforto aos pacientes em todos os movimentos.
- > Funcionalidade: Comand multifuncional para profissionais.
- > Mobilidade: Tipo de rodado que permite uma maior mobilidade no transporte dos pacientes.



Funcionalidades

COMANDOS	BASIC	STANDARD	PLUS
Comando de mão	●	○	○
Comando integrado para paciente	○	●	●
Comando integrado para profissional de saúde	○	●	●
Comando de pé	○	○	○
Comando para profissional de saúde aos pés da cama	○	○	○

FUNCIONALIDADES

Bateria	●	●	●
Travagem Centralizada	●	●	●
Função de emergência CP Relétrico para colocar a cama na posição "ZERO"	○	●	●
Função de emergência trendelenburg	○	●	●
Indicador de função bloqueada (Costas/pernas/elevação/trendelenburg)	○	●	●
Indicador de ligação à corrente elétrica	○	●	●
Indicador de carga da bateria	○	●	●
Balança	○	○	○
Lateralização	○	○	○
Auto-deteção de paciente	○	○	○
Luz de presença	○	○	○
Alarme de travagem	○	○	○
Alarme de grade	○	○	○

POSIÇÕES

Trendelenburg e reverso	●	●	●
Autocontour 30° / 45°	●	●	●
Cadeira cardíaca	●	●	●
Posição de tratamento / exame		●	●
Posição de saída			●
Posição vascular			●
Posição shock			●
Posição programável			●
Lateralização		○	○

OPCIONAIS

Rodado duplo 150mm	○	○	●
Descarga de emergência na secção de pernas	○	○	○
Cobertura em ABS da estrutura metálica inferior	●	●	●
Extensão da secção de pés	○	○	●
Suporte de roupa, extensível	○	○	●
Cabeceira fixa ao carro	○	○	○
Grades metálicas	○	○	○
5ª roda direcional	○	○	○
Leito em HPL	○	○	○
Suporte de Raio-X para secção de costas	○	○	○
Rail inferior para acessórios	○	○	○

● Incluído
○ Opcional



10.CM.6502.1/ 10.CM.6502.1.A/ 10.CM.6502.2/ 10.CM.6502.2.A

Cama concebida para responder às necessidades dos pacientes, proporcionando-lhe o bem-estar e conforto necessários à prestação dos cuidados de saúde.



A imagem representa a cama ref. 10.CM.6502.1

DADOS TÉCNICOS

- CDM 10.CM.6502.1: 91655609 - CDM 10.CM.6502.1.A: 91655625
- CDM 10.CM.6502.2: 91655617 - CDM 10.CM.6502.2.A: 91655633
- Leito quadripartido em ABS, articulado em 3 partes, por motor elétrico, permitindo as posições fowler, vascular, semi-deitado, flexão de pernas e cadeira cardíaca.
- Leito com dupla auto-regressão.
- Revestimento do leito amovível para uma maior facilidade e eficácia na limpeza e desinfeção.
- Secção dos pés ajustável através de 2 cremalheiras.
- Cabeceira e peseira amovíveis.
- Estrado preparado para receber coluna de suspensão, haste de soro ou sistemas de infusão.
- Contém 4 batentes de proteção.
- Carro com sistema de elevação em tesoura acionado por um motor, nas referências 10.CM.6502.1 e 10.CM.6502.1.A.
- Carro com sistema de elevação acionado por dois motores, permitindo a posição de trendelenburg e anti-trendelenburg, nas referências 10.CM.6502.2 e 10.CM.6502.2.A.
- Dependendo da referência, o carro vai equipado com:
 - 4 rodas plásticas Ø125mm, sendo duas delas com travão;
 - ou
 - 4 rodas metálicas Ø150mm com travão centralizado, sendo uma roda unidirecional.

MATERIAIS E ACABAMENTOS

- Estrutura composta por suporte de estrado e carro/sistema elevador fabricado essencialmente em aço pintado a tinta epoxy.
- Leito, cabeceiras e guardas laterais em ABS.
- Cor standard: estrutura cinza.

PARÂMETROS ELÉTRICOS

- Fonte de alimentação: 230 V, +/- 10%, 50-60 Hz
- Tensão de operação: 24 V DC
- Proteção contra água e poeiras: IPx4
- Nível de ruído: ≤65 dB
- Motor elétrico em funcionamento: 10%, max. 2 min / 18 min
- Bateria de emergência 9V (2 unidades)

ACESSÓRIOS (Incluídos)

- Cabeceira e Peseira em ABS
- Par de guardas laterais em ABS.

ACESSÓRIOS (não incluídos)

- 10.AC.1113.1 - Coluna de Suspensão inox p/Cama Hospitalar EVO
- 10.AC.1059 - Haste de Soro inox p/ Camas Hospitalares
- 10.AC.1121 - Suporte Garrafa O2
- 10.AC.1170 - Placa de identificação de doente
- 10.AC.1184 - Guardas metálicas inox

	Elevação do leito	Trend e Anti-trendelenburg	Rodas Plásticas Ø125 Travão local	Travão central metálicas Ø150
10.CM.6502.1	•			•
10.CM.6502.1.A	•		•	
10.CM.6502.2	•	•		•
10.CM.6502.2.A	•	•	•	

DADOS TÉCNICOS

10.CM.6502.1/ 10.CM.6502.1.A/ 10.CM.6502.2/ 10.CM.6502.2.A



Figura 1 - Cama 10.CM.6502.1



Figura 2 - Cama 10.CM.6502.2

Dimensões	Valor (mm, kg, °)
Comprimento externo da cama com acessórios	2135 ± 5mm
Largura máxima da cama	1000mm
Comprimento do leito	1876 ± 5mm
Largura do leito	768mm
Secção Costas	680 ± 5mm
Secção Fixa	230 ± 5mm
Secção Pernas	400 ± 5mm
Secção Pés	580 ± 5mm
Dimensões recomendadas para o colchão	1950x840x150mm
Altura regulável do suporte de estrado	variável (1)
Ângulo da secção das costas ajustável entre	0° e 70°
Ângulos da posição de Trendelenburg	0° e 14° (2)
Ângulos da posição de Anti-Trendelenburg	0° e 14° (2)
Compatibilidade com gruas standard	> 150mm
Peso máximo suportado (SWL)	205 kg




Figura 3 - Desenho técnico cama 10.CM.6502.1




Figura 4 - Desenho técnico cama 10.CM.6502.2

(1) Esta dimensão é variável de acordo com a referência.

Altura regulável do leito ao solo

10.CM.6502.1	450 a 830mm
10.CM.6502.1.A	430 a 810mm
10.CM.6502.2	475 a 810mm
10.CM.6502.2.A	450 a 780mm

(2) Aplicável às referências com carro de elevação com dois motores

MESAS CABECEIRA / LEITO

BEDSIDE / OVERBEDTABLE
TABLEDE CHEVET/ Table à MANGER
MESITADENOCHÉ/ mesita con atril

MULTIBOX II



MULTIBOX II S

Versão S não incorpora o tabuleiro de refeição.



MULTIBOX II T

Versão T incorpora o tabuleiro de refeição fixo, apenas regulável em altura. Permite rotação a 360°.



MULTIBOX II L

Versão L incorpora o tabuleiro de refeição, regulável em altura e com inclinação para leitura. Permite rotação a 360°.



MULTIBOX II R

Versão R incorpora o tabuleiro de refeição rebatível e regulável em altura.

MESAS CABECEIRA / LEITO

BEDSIDE / OVERBEDTABLE
TABLEDE CHEVET/ Table à MANGER
MESITADENOCHÉ/ mesita con atr il

MULTIBOX II

MULTIBOX II S	MULTIBOX II T	MULTIBOX II L	MULTIBOX II R
---------------	---------------	---------------	---------------

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estrutura da mesa em plástico com 4 colunas de alumínio para reforço da estrutura;	●	●	●	●
Corpo composto por 1 gaveta e armário com prateleira interna de compacto;	●	●	●	●
Tampo fixo em material plástico com rebordo;	●	●	●	●
Base em compacto perfurado (opção) para arejamento e fácil limpeza;	●	●	●	●
Suporte para duas garrafas, situado lateralmente;	●	●	●	●
Frentes da gaveta e porta em plástico;	●	●	●	●
Gaveta e porta com abertura para os dois lados (frente e costas);	●	●	●	●
Quatro rodízios duplos com diâmetro de 75 mm - dois com travão;	●	●	●	●
A carga máxima suportada pelo tabuleiro de refeição é de 12kg ao centro;		●	●	●
A temperatura máxima sobre o tabuleiro - 70°C;		●	●	●
Tabuleiro de refeição em material plástico com rebordo para contenção de líquidos;		●	●	●
Tabuleiro de refeição fixo com regulação em altura;		●		
Tabuleiro de refeição com inclinação de leitura e com regulação em altura;			●	
Tabuleiro de refeição rebatível e com regulação em altura;				●

- Incluído

DIMENSÕES

Dimensões da mesa (mm) Modelo S	500x440x750mm
Dimensões da mesa (mm) Modelo L / T / R	600x440x900mm
Dimensão do tabuleiro de refeição (mm)	600x400mm
Regulação em altura do tabuleiro (mm)	900 a 1350mm
Dimensões do tampo fixo (mm)	500x440mm

MESAS CABECEIRA / LEITO

BEDSIDE / OVERBEDTABLE
TABLE DE CHEVET / Table à MANGER
MESITA DENOCCHE / mesita con atril

MULTIBOX ECO



MULTIBOX ECO S
10.ME.1883

Versão S não incorpora o tabuleiro de refeição.



MULTIBOX ECO T
10.ME.1883.1

Versão T incorpora o tabuleiro de refeição fixo, apenas regulável em altura. Permite rotação a 360°.



MULTIBOX ECO L
10.ME.1883.2

Versão L incorpora o tabuleiro de refeição, regulável em altura e com inclinação para leitura. Permite rotação a 360°.



MULTIBOX ECO R
10.ME.1883.3


Versão R incorpora o tabuleiro de refeição rebatível e regulável em altura.

MESAS CABECEIRA / LEITO


BEDSIDE / OVERBED TABLE

TABLE DE CHEVET / Table à MANGER

MESITA DE NOCHE / mesita con atril



REF.	10.ME.1814
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Cabec. gav. abert. 2 lados e Sup. Garrafa Comp. Fenólico / Bedside table open from both sides and bottle support, compact phenol / Table de chevet, tiroir avec ouverture des 2 côtés et support de bouteille Compact Phénolique / Mesita de noche, cajón apertura 2 lados y Soporte Botella, Compacto Fenólico
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço com acabamento epoxy+portas e gavetas em fenólico+puxadores em aço inoxidável / Steel structure with epoxy finish + phenol doors and drawers + stainless steel handles / Structure d'acier avec finition époxy + portes et des tiroirs en phénolique + poignées en acier inoxydable / Estructura en acero con acabado epoxy + puertas y cajones en fenólico + tiradores en acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	385x530x870mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	30kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	25kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	26kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,255m³



REF.	10.ME.1827
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Comer no Leito c/ amortecedor gás Compacto Fenólico / Overbed Table with Gas bumper Phenolic Compact / Table à manger au lit avec vérin à gaz Compact Phénolique / Mesita de Comer con atril y amortiguador de gas Compacto Fenólico
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em aço com acabamento epoxy+mesa em fenólico / Steel structure with epoxy finish + phenolic table / Structure d'acier avec finition époxy + table de phénolique / Estructura en acero con acabado epoxy + mesa en fenólico
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	850-990x439x720-1170mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	30kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	14kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	15kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,438m³

MESAS CABECEIRA / LEITO

BEDSIDE / OVERBEDTABLE
TABLEDE CHEVET/ Table à MANGER
MESITADENOCHÉ/ mesita con atr il

HEMOCARE



MESAS CABECEIRA / LEITO

BEDSIDE / OVERBEDTABLE

TABLEDE CHEVET/ Table à MANGER

MESITADENOCHÉ/ mesita con atril


HOME CARE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS INFORMATIONSTECHNIQUES


HOME CARE	
Estrutura da base em aço ST 37 pintada a epóxy Structure de la base en acier ST 37 avec revêtement epoxy	●
Tabuleiro de refeição com inclinação de leitura e regulação em altura Plateau repas en plastique avec bordure de protection	●
Regulação do tabuleiro de refeição em altura 1200 mm (máx.) x 780 mm (min.) Plateau repas réglable en hauteur 1200 mm (max.) x 780 mm (min.)	●
Tabuleiro de refeição em material plástico com rebordo para contenção de líquidos Plateau repas en plastique avec bordure de protection	●
Quatro rodízios duplos Ø50 mm com travão Quatre roulettes doubles Ø50 mm avec frein	●
Dimensões da base 680 mm x 460 mm Dimensions de la base 680 mm x 460 mm	●
Dimensões do tabuleiro de refeição 600 mm x 400 mm Dimensions du plateau repas 600 mm x 400 mm	●
Estrutura em aço inoxidável Structure en acier inoxydable	●
Carga máxima suportada pelo tabuleiro de refeição ao centro Charge maximale supportée par le plateau repas au centre	12kg
Temperatura máxima sobre o tabuleiro de refeição Température maximale sur le plateau-repas	70°

● Incluído ● Opção


MC 700




POSIÇÕES POSITIONS




Costas 80°
Dossier 80°




Pernas 38°
Repose Jambes 38°




Fowler
Fowler




Cadeira Cadiaca
Fauteuil Cardiaque




Altura Máxima 900
Hauteur Maximale 900



Altura Mínima 550
Hauteur Minimale 550



Trendelenburg 18°
Déclive 18°



Reverso TB 18°
Proclive 18°

MC 700


INFORMAÇÕES TÉCNICAS INFORMATIONSTECHNIQUES

	MC 700 BIPARTIDA	MC 700 TRIPARTIDA
Estrutura do leito Bipartido Plan de couchage à Deux sections	●	●
Estrutura do leito Tripartido Plan de couchage à Trois sections	●	●
Dimensão total do leito com batentes 2100 mm (comprimento) x 790 mm (largura) Dimensions générales pare-chocs inclus: 2100 mm (longueur) x 790 mm (largeur)	●	●
Dimensões útil do leito 1900 mm (comprimento) x 650 mm (largura) Dimensions générales sans pare-chocs: 1900 mm (longueur) x 650 mm (largeur)	●	●
Quatro batentes nas extremidades com diâmetro de 150 mm Quatre pare-chocs d'un diamètre de 150 mm aux extrémités	●	●
Estrutura metálica em aço ST 37 pintada a epóxy Structure métallique en acier ST 37 avec revêtement epoxy	●	●
Estrutura do leito com asseções das costas e pés articuladas por mola de gás Dossier et pieds articulés par vérin à gaz	●	●
Painéis do leito em compacto Plans de couchage en compact	●	●
Roda com 200 mm integral com 1 roda antiestática Roues Ø 200 mm avec 1 antistatique	●	●
Cobertura completa com possibilidade de colocação de objetos Une couverture complète avec possibilité de placer des objets	●	●
Travagem centralizada total e direcional a uma roda Freinage centralisé total et dirigée à une roue	●	●
Altura variável por colunas hidráulicas, com accionamento de ambos os lados Hauteur variable par colonnes hydrauliques, entraînement des deux côtés	●	●


● Incluído Inclus ● Opção Option ● Não disponível Non disponible

ESPECIFICAÇÕES



- > Robustez: Travagem centralizada.
- > Segurança: Grades.
- > Funcionalidade: Leito tripartido transparente ao raio-x.
- > Mobilidade: Colunas de elevação.



REF.	10.MA.1790
Descrição / Description Description / Descripción	Maca Hidraulica de Urgência c/ colchão / Hydraulic Emergency Stretcher with mattress / Brancard Hydraulique d'urgence avec matelas / Camilla Hidraulica de Urgencia con colchón
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura e grades em aço com acabamento epoxy / Structure and side rails in steel with epoxy finishing / Structure et barrières, en acier avec finition époxy / Estructura y barandillas de acero con acabado epoxy
Informação adicional Additional information Informations supplémentaires Información adicional	Bipartida, leito com dimensões 1900x600, Rodas 150mm com roda direcional, colchão+haste soro+suporte de roupa+suporte garrafa de oxigénio incluídos / Bipartite, bed with dimensions 1900x600, wheels 150mm with directional wheel, mattress + serum rod + clothes support + support oxygen bottle included / Lit bipartite avec des dimensions de 1900x600, roues 150mm avec roue directionnelle + matelas + support sérum + porte vêtements + bouteille d'oxygène inclus / Bipartida, lecho con dimensiones 1900x600, Ruedas 150mm con rueda direccional, colchón + vástago suero + soporte de ropa + soporte botella de oxígeno incluídos
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2040x738x640-1125mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	170kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	95kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	98kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	1.225m³




REF.	10.MA.1790.B
Descrição / Description Description / Descripción	Carro Maca pint. c/ Grades Lat. Inox, Dim. Totais 2000x740mm / Painted Stretcher Trolley with Stainless Steel Side rails, Dim. Total 2000x740mm / Chariot Brancard avec barrières peintes en acier inoxydable, Dim. totale 2000x740mm / Camilla pintada con barandillas laterales Inox, Dim. Totales 2000x740mm
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material articulo	Estrutura em aço com acabamento epoxy e grades laterais em aço inoxidável / Steel structure with epoxy finish and stainless steel side rails / Structure en acier avec finition epoxy et les barrières latérales en acier inoxydable / Estructura de acero con acabado epoxy y barandillas laterales de acero inoxidable
Informação adicional Additional information Informations supplémentaires Información adicional	Leito com dimensões 1900x600, Rodas 150mm com roda direcional, colchão+ haste soro + suporte de roupa+suporte garrafa de oxigénio incluídos / Bed with dimensions 1900x600, wheels 150mm with directional wheel, mattress + serum rod + clothes support + support oxygen bottle included / Lit avec des dimensions de 1900x600, roues 150mm avec roue directionnelle + matelas + support sérum + porte vêtements + bouteille d'oxygène inclus / Lecho con dimensiones 1900x600, Ruedas 150mm con rueda direccional, colchón + vástago suero + soporte de ropa + soporte botella de oxígeno incluidos
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2012x754x850mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	170kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	81kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	83kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	1.525m ³



REF.	10.MA.1710	10.MA.1711
Descrição / Description Description / Descripción	Macap/ transporte de doentes/ Carro pintada Stretcher for transporting patients with painted trolley Brancard pour le transport des patients avec chariot peint Camillapara el transporte de pacientes con Carro pintado	Macap/ transporte de doentes/ Carro inox Stretcher for transporting patients with stainless steel trolley Brancard pour le transport des patients avec chariot inox Camillapara el transporte de pacientes con Carro inox
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition époxy / Estructurada acero con acabado epoxy	Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure Structure en acier inoxydable / Estructurada acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2236x591x792mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	150kg	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	18kg	20kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	20kg	22kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,585m³	

REF.	10.MA.1700	10.MA.1701
Descrição / Description Description / Descripción	Maca (só leito) pintada / Stretcher (only bed) Painted / Brancard (seul lit) peint / Camilla (só lecho) pintada	Maca (só leito) inox / Stretcher (only bed) stainless steel / Brancard (seul lit) inox / Camilla (só lecho) inox
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition époxy / Estructurada acero con acabado epoxy	Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure Structure en acier inoxydable / Estructurada acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2236x585x208mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	150kg	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	9kg	
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	10kg	
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,361m³	


REF.	10.CR.1580	10.CR.1581
Descrição / Description Description / Descripción	Carro p/ Macapintado / Trolley for painted stretcher Chariot pour Brancard peint / Carro para Camilla pintado	Carro p/ Maca inox / Trolley for stretcher stainless steel Chariot pour Brancard inox / Carro para Camilla inox
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em aço com acabamento epoxy / Structure in steel with epoxy finishing / Structure en acier avec finition époxy / Estructurada acero con acabado epoxy	Estrutura em aço inoxidável / Stainless steel structure Structure en acier inoxydable / Estructurada acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1132x591x794mm	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	9kg	11kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	10kg	12kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,585m³	




REF.	10.MA.1780
Descrição / Description Description / Descripción	Maca de transporte de cadáveres / Corpses Trolley Chariot pour cadavres / Carro cadáveres
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura e grades em aço inoxidável / Stainless steel structure and side rails Structure et barrières en acier inoxydable / Estructura y barandillas de acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2000x600x800mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	150kg
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	20kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	21kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	1m³

ACESSÓRIOS


ACc ESSORIES. ACCESSOIReS. ACCESORIOS




REF.	10.AC.1015
Descrição / Description Description / Descripción	Coluna de Suspensão pintada p/ Cama Hospitalar Painted Suspension Column for Hospital Bed Colonne de Suspension peinte pour lit d'hôpital Columna de Suspensión pintada para Cama Hospitalaria
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy + pega em plástico / Steel Structure Epoxy finishing + plastic handle / Structure en acier finition époxy + poignée en plastique / Estructura en Acero acabado Epoxy + mango de plástico
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1850x38mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	75kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	4,8kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	5,2kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,007m ³




REF.	10.AC.1059	10.AC.1059.O	10.AC.1059.I
Descrição / Description Description / Descripción	Haste de Soro inox p/ Camas Hospitalares com 4 ganchos em plástico / Stainless Steel Serum Holder for Hospital Beds with 4 plastic hooks / Tige porte Sérums inoxydable pour Lit d'hôpital avec 4 crochets en plastique / Portagotero de Suero inox para Camas Hospitalarias con 4 ganchos de plástico	Haste de Soro inox p/ Camas Hospitalares com 4 ganchos em inox / Stainless Steel Serum Holder for Hospital Beds with 4 stainless steel hooks / Tige porte Sérums inoxydable pour Lit d'hôpital avec 4 crochets en acier inoxydable / Portagotero de Suero inox para Camas Hospitalarias con 4 ganchos de inox	Haste de Soro inox p/ Camas Hospitalares com 2 ganchos em inox / Stainless Steel Serum Holder for Hospital Beds with 2 stainless steel hooks / Tige porte Sérums inoxydable pour Lit d'hôpital avec 2 crochets en acier inoxydable / Portagotero de Suero inox para Camas Hospitalarias con 2 ganchos de inox
Material Artigo Material Article Materiél Article Material artículo	Estrutura em Aço inox + ganchos plástico Stainless steel structure + plastic hooks Structure en acier inoxydable + crochets en plastique / Estructura en acero inoxidable + ganchos de plástico	Estrutura + ganchos em Aço inox Structure + hooks in stainless steel Structure + crochets en acier inoxydable Estructura + ganchos en acero inoxidable	
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	930-1755mm	930-1755mm	930-1755mm
Peso máximo admissível Admissible maximum weight / Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	10kg		
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	1,4kg	1,5kg	1,4kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	1,7kg	1,8kg	1,7kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume / Volume Brut Volumen Bruto	0,003m ³		



REF.	10.AC.1068
Descrição / Description / Descripción	Suporte de Urinol / Urinal support / Support d'urinoir / Soporte de Urinario
Material Artigo / Material/Article Materiél Article / Material artículo	Aço inox / Stainlesssteel / Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	204x155x318mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	10kg
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	0,3kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	0,5kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,010m ³



REF.	10.AC.1069
Descrição / Description Description / Descripción	Suporte p/ saco de urina / Support for Urine Bag Support pour sacs à Urine / Soporte para bolsa de orina
Material Artigo / Material/Article Materiél Article / Material artículo	Aço inox / Stainlesssteel / Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	75x150x210mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	5kg
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	0,1kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	0,25kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,003m ³




REF.	10.AC.1090
Descrição / Description Description / Descripción	Gaiola de Proteção de Queimados / Protective Cage of Burnt Cage de Protection de Brûlés / Arco Protector Quemados
Material Artigo / Material/Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy / Steel Structure Epoxy finishing Structure en acier finition époxy / Estructura en Acero acabado Epoxy
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	510x500x395mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	10kg
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	2,25kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	2,70kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,110m ³



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget
Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1032	10.AC.1033
Descrição / Description / Descripción	Colchão Simples (p/camas 6100/6140/6141) Simple Mattress (for beds 6100/6140/6141) Matelas simple (pour lits 6100/6140/6141) Colchón simple (para camas 6100/6140/6141)	Colchão Simples (p/cama 6120) Simple Mattress (for bed 6120) Matelas simple (pour lit 6120) Colchón simple (para cama 6120)
Material Artigo / Material Article / Matériel Article / Material artículo	Tela Bi-Elást + Visco-elástico (80mm Alta Resiliência + 40 Visco Elástico) Bi-Elastic + Visco-Elastic Fabric (80mm High Resilience + 40 Elastic Visco) Housse hôpital Bi-elast + Viscoélastique (80mm Haute Résilience + 40 Viscoélastiques) Funda Bi-Elást + Visco-elástico (80mm Alta Resiliencia + 40 Visco Elástico)	
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2000x840x120mm	1800x890x120mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	7,8kg	8,8kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	8,0kg	9,0kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,202m³	0,192m³



Dimensões standard. Para outras dimensões por favor solicitar orçamento / Standard dimensions. For other dimensions please request budget
Dimensions standard. Pour d'autres dimensions SVP demander un budget / Dimensiones estándar. Para otras dimensiones solicite presupuesto.

REF.	10.AC.1036
Descrição / Description / Descripción	Colchao Simples Antiescaras / Simple Pressure relieving mattresses Matelas anti-escarre simple / Colchón Anti Escaras simples
Material Artigo / Material Article / Matériel Article / Material artículo	Leito de espuma perfurado em Latex; Revestido a tela hospitalar c/ fecho Latex perforated foam bed; Cladded hospital fabric with zipper Lit mousse perforée de latex; Enduit à Housse Hôpital avec fermeture Lecho de espuma perforado en látex; Revestimiento de funda hospital con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1900x900x150mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	17,7kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	18,0kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,257m³




Dimensõesstandard.Paraoutrasdimensõespor favor solicitar orçamento / Standard dimensions.For other dimensionsplease request budget
Dimensionsstandard. Pour d'autresdimensionsSVPdemander un budget / Dimensionesestándar. Paraoutrasdimensionessolicite presupuesto.

REF.	10.AC.1023	10.AC.1024	10.AC.1040
Descrição Description Description Descripción	Colchao Simples(p/cama 10.CM.6085) Simple Mattress(for bed 10.CM.6085) matelassimple (pour lit 10.CM.6085) Colchón simple (para cama 10.CM.6085)	Colchao Simples(p/cama 10.CM.6086) Simple mattress(for bed 10.CM.6086) Matelassimple (pour lit 10.CM.6086) Colchón simple (para cama 10.CM.6086)	Colchao Simplesp/ Berço (p/camas 10.MC.7100/7101/7102)/ Simple Mattress for Cradle (for beds10.MC.7100 / 7101/7102) / Matelassimple pour berceau (pour lits 10.MC.7100/ 7101/7102)/ Colchon simple para cuna (para camas10.MC.7100 / 7101/7102)
Material Artigo Material Article Materiél Article Material artículo	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho Low density foam coated with hospital fabric with zipper Mousse de basse densité enduit à housse hôpital avec fermeture Espuma de baja densidad revestida a funda hospitalaria con cierre		
Dimensões Artigo Dimensions Article Article Dimensions Dimensiones Artículo	1140x580x60mm	1340x580x60mm	675x375x60mm
Peso Líquido / Net Weight PoidsNet / Peso Neto	1,2kg	1,4kg	0,45kg
Peso Bruto / Gross Weight PoidsBrut / Peso Bruto	1,4kg	1,5kg	0,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,040m³	0,047m³	0,015m³




Dimensõesstandard.Paraoutrasdimensõespor favor solicitar orçamento / Standard dimensions.For other dimensionsplease request budget
Dimensionsstandard. Pour d'autresdimensionsSVPdemander un budget / Dimensionesestándar. Paraoutrasdimensionessolicite presupuesto.


REF.	10.AC.1028
Descrição / Description Description / Descripción	Colchao Bipartido (cama 10.CM.6087) / Bipartite mattress (bed 10.CM.6087) Matelas bipartite (lit 10.CM.6087) / Colchón bipartito (cama 10.CM.6087)
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Espuma de baixa densidade revestido a tela hospitalar c/ fecho / Low density foam coated with hospital fabric with zipper / Mousse de basse densité enduit à housse hôpital avec fermeture / Espuma de baja densidad revestida a funda hospitalaria con cierre
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	(510+1030)1540x580x60mm
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	3,0kg
Peso Bruto / Gross Weight / PoidsBrut / Peso Bruto	3,5kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,054m³




REF.	10.1140.A.3040
Descrição / Description Description / Descripción	Armário INOX 600x990x2400mm, c/ pés e 5 prateleiras / STAINLESSSTEEL closet 600x990x2400mm, with feet and 5 shelves/ Armoire ACIERINOXYDABLE 600x990x2400mm, avec des pieds et 5 étagères / Armario INOX 600x990x2400mm, c/ pies y 5 estantes
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Aço Inoxidável / Stainless steel Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600x990x2405mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	60kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	62kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	1,520m³




REF.	10.AD.1409.I
Descrição / Description Description / Descripción	Banco Rotativo c/ amortecedor a gás, assento em chapa INOX / Stool with gas damper, seat in INOX plate / Tabouret avec vérin à gaz, siège en plaque inoxydable / Taburete giratorio con elevación a gas, asiento en chapa INOX
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Assento em Inox + Amortecedor cromado + Base rodada em alumínio Stainless steel seat + Chrome plated bumper + Aluminum round base Siège en acier inoxydable + amortisseur galvanisé + base ronde en aluminium Asiento en Inox + Amortiguador cromado + Base rodada en aluminio
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	Ø 365x375-485mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	100kg
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	6,5kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	6,8kg
Volume Bruto / Gross Volume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,133m³



REF.	10.ME.1831
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa de Mayo Inox, c/ elevação Hidráulica / Stainlesssteel Mayo Instrument table, with / hydraulic lifting / Table Mayo inoxydable, avec / Levage hydraulique / Mesade Mayo Inox, c / elevación Hidráulica
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Aço Inoxidável / Stainlesssteel Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	710x480x850-1250mm
Peso máximo admissível / Admissible maximum weight Poids maximum admissible / Peso máximo admisible	20kgs
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	16,4kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	17kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,433m³



REF.	10.MC.7150
Descrição / Description Description / Descripción	Bancada Inox simples / Simple working Table in Stainlesssteel Table de travail simple en acier inoxydable / Mesa de Trabajo de acero inoxidable
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Aço Inoxidável / Stainlesssteel / Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600 x 1400 x 850mm
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	27kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	28kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,750m³



REF.	10.MC.7151
Descrição / Description Description / Descripción	Bancada Inox com Pia / Simple working table with basin in Stainlesssteel Table de travail simple avec évier en acier inoxydable / Mesa de Trabajo con fregadero de acero inoxidable
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Aço Inoxidável / Stainlesssteel / Acier inoxydable / Acero inoxidable
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	600 x 1400 x 850mm
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	28kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	29kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,750m³




hospital

CHAMPI ROOM



Imagem ilustrativa. Paraselecionarem as cores, consultar o catálogo das napas disponíveis/ To select the colors, consult the catalog of upholstery available
Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue des rembourrages disponibles/ Paraseleccionar los colores, consultar el catálogo de la tapicería disponibles.

REF.	10.CM.6141.1.D
Descrição Description Description Descripción	Cama Hosp. s/ CPRMod. André, Cabec. e Guardas estofadas Hospital Bed without CPRAndré Model, Upholstered Headboards and Side rails Lit d'hôpital sans RCRModèle André, Têtes de lit et barrières latérales rembourrés Cama Hospitalaria sin CPRModelo André, Cabeceros y barandillas tapizados
Material Artigo Material Article Article Matériel Material Artículo	Estrutura em Aço acabamento Epoxy, leito em compacto fenólico, Guardas e cabeceiras em madeira forradas a pele sintética / Steelstructure with epoxy-finishing, phenolic compact bed, siderails and headboards lined in synthetic leather / Structure en acier époxy-finition, lit en compact phénolique, Têtes de lits et barrières latérales revêtues en cuir synthétique Estructura en Acero Acabado Epoxy, lecho en compacto fenólico, barandillas y cabeceras de madera forrada a piel sintética
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions Dimensions générales du lit / Dimensiones totales de lo lecho	1990x1100mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poidsmaximum patient / Peso máximo paciente	270kg
Peso máximo admissível / Permissible maximum weight Poidsmaximum autorisé / Peso máximo admisible	340kg
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	2265x1250x(400 – 800)mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	215kg
Peso Bruto / Gross weight / Poids Brut / Peso Bruto	218kg
Volume Bruto / GrossVolume Volume Brut / Volumen Bruto	Total - separados em 2 volumes / Total - separated in 2 volumes Total - séparés en 2 volumes / Total - separados en 2 volumes: 1,515m³ Cama / Bed / Lit / Cama : 1,325m³ Cabeceiras+guardas laterais estofadas / Headboards + upholstered siderails / Têtes de lit + barrières latérales rembourrées / Cabeceras + barandillas laterales tapizadas: 0,190m³



CHAMPI ROOM



Dimensões das secções/ Sections Dimensions Dimensiones de las secciones	Costas / Backrest / Dossier / Espalda: 730x1100mm Fixa / Fixed / Fixe / Fija: 175x1100mm Pernas / Legs / Jambes / Piernas: 285x1100mm Pes / Feet / Pies / Pies: 650x1100mm
Ângulo da secção das costas/ Back section angle Angle section dossier / Ángulo de la sección de la espalda	0° e 70°
Ângulo da secção das coxas / Thigh section angle / Angle de la section des cuisses/ Ángulo de sección de los muslos	0° e 15°
Ângulo entre a secção das costas e a secção das coxas Angle between back section and thigh section Angle entre la section du dos et la section des cuisses/ Ángulo entre la sección de la espalda y la sección de los muslos	95°
Ângulo entre a secção das pernas e o suporte estrado Angle between the leg section and the platform bed support Angle between the leg section and the platform bed support Ángulo entre la sección de las piernas y el soporte del somiere	8,3° a 10,4°
Ângulos da posição de Trendelenburg / Angles of the Trendelenburg position / Angles de position de Trendelenburg / Ángulos de la posición de Trendelenburg	14,8°
Anti-trendelenburg	14,6°
Altura da guarda acima do suporte do estrado (sem o colchão) / Siderail Height above the platform bed support (without mattress) / Hauteur de la barrière latérale au dessus du support du sommier (sans matelas) / Altura de la barandilla por encima del soporte del somier (sin el colchón)	360mm
Altura do chão à longarina do carro / Height from floor to the siderail of the lifting system / Hauteur du sol au longeron du système de levage / Altura del suelo al sistema de elevación	150mm
Dimensão recomendada para o colchão / Recommended Mattress Size/ Taille de matelas recommandée / Dimensión recomendada para el colchón	1980x1050x120mm Ref: 10.1033.A.2183

CHAMPI ROOM



REF.	10.ME.1816
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa Cabeceira de Parede e Extensível eléctrica / Wall and Extensible Bedside Table Table de chevet murale et extensible / Mesita de noche de pared y Extensible eléctrica
Material Artigo / Material Article Materiel Article / Material artículo	Estrutura em Melamina e frentes da gaveta estofadas / Melamine structure and upholstered drawer fronts / Structure en mélamine et façades de tiroirs rembourrées / Estructura en Melamina y frentes del cajón tapizados
Dimensões Artigo / Dimensions Article / Article Dimensions Dimensiones Artículo	610x510x700mm
Peso Líquido / Net Weight Poids Net / Peso Neto	12kg
Peso Bruto / Gross Weight Poids Brut / Peso Bruto	13kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,220m³

Imagem ilustrativa. Para selecionar as cores, consultar o catálogo das tapas e melaminas disponíveis / To select the colors, consult the catalog of upholstery and melamines available / Pour sélectionner les couleurs, consultez le catalogue des rembourrages et mélamines disponibles / Para seleccionar los colores, consultar el catálogo de la tapicería y melaminas disponibles.



O movimento da articulação do plano das costas da cama está sincronizado com o movimento da mesa de cabeceira.
The movement of the articulation of the back plane of the bed is synchronized with the movement of the bedside table.
Le mouvement de l'articulation du fond du lit est synchronisé avec le mouvement de la table de chevet.
El movimiento de la articulación del plano de la espalda de la cama se sincroniza con el movimiento de la mesita de noche.





hospital



Colchão não incluído / Matressnot included / Matelasnon inclus/ Colchón no incluido

REF.	10.CM.6004	10.CM.6091
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Hospitalar Angeli c/ Tren e Anti-trendelenburg / Angeli Hospital Bed with Tren and Anti-Trendelenburg / Lit Angeli avec Tren et Anti-Trendelenburg / Cama Angeli con Tren y Anti-Trendelenburg	Cama Hospitalar Angeli s/ Tren e Anti-trendelenburg / Angeli Hospital Bed without Tren and Anti-Trendelenburg / Lit Angeli sans Tren et Anti-Trendelenburg / Cama Angeli sin Tren y Anti-Trendelenburg
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions Dimensions générales du lit Dimensiones totales de la cama	1600x600mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	100 kg	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	90 kg	89 kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	92 kg	91 kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,82m³	



ANGELI



Posição das grades laterais/ Side rails positions/ Positions de barrières latérales/ Posiciones de las barandillas laterales





Pormenor das rodas/ Wheel's detail
/ Détail des roues/ Detalle de las ruedas





Comando do Paciente / Patient's command /
Commande du patient / Mando de paciente;


Material Artigo Material Article Matériel Article Material artículo	Estrutura em tubo retangular em Aço com acabamento epoxy Structure in Steel rectangular tube with epoxy finishing Structure en acier tubulaire rectangulaire avec finition époxy Estructura de tubo de acero rectangular con pintura epoxy
Dimensões exteriores da cama com acessórios External dimensionsof the bed with accessories Dimensionsexérieuresdu lit avec desaccessoires Dimensionesexternasde la cama con accesorios	1744x746x590-825mm
Dimensão da secção das costas / Back section dimension Dimension de lasection dossier/ Dimensión de lasección espalda	493 x 480mm
Dimensão da secção fixa / Fixed section dimension Dimension de la section fixe / Dimensión del sección fija	493 x 315mm
Dimensão da secção das Pernas/ Leg section dimension Dimension section jambes/ Dimensión de lasección de laspiernas	493 x 320mm
Dimensão da secção dos Pés/ Foot section dimension Dimension de la section pieds / Dimensión de la sección pies	493 x 372mm
Ângulo da secção das costas Back section angle Angle de la section dossier Ángulo de sección de la espalda	0° - 70°
Ângulo da secção das coxas Thigh section angle Angle de la section des cuisses Ángulo de la sección de los muslos	0° - 24°
Ângulo entre a secção das costas e as coxas Angle between back and thigh section Angle entre la section du dos et des cuisses Ángulo entre la sección de la espalda y los muslos	86° - 180°
Ângulo entre a secção das pernas e o estrado Angle between the leg section and the platform bed Angle entre la section des jambes et le sommier Ángulo entre la sección de las piernas y lo somier	86° - 180°
Carga máxima admissível/ Maximum allowable load Charge maximal admissible / Carga máxima admisible	150 kg




REF.	10.CM.6087	10.CM.6087.C
Descrição / Description Description / Descripción	Cama Infantil Articulado c/ 4 tacos Articulated pediatric bed with 4 end caps Lit articulé avec 4 embouts Cama articulada pediátrica c/ 4 conteras	Cama Infantil Articulado c/ 4 rodas Articulated pediatric bed with 4 wheels Lit articulé avec 4 roues Cama articulada pediátrica c/ 4 ruedas
Material Artigo / Material Article Matériel Article / Material artículo	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com tacos de borracha / Steel Structure with Epoxy Finishing with Rubber end caps / Structure en acier avec finition époxy avec des embouts de caoutchouc / Estructura en Acero con acabado en epoxi con conteras de caucho	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com rodas de 75mm / Steel structure with epoxy finishing with 75mm wheels / Structure en acier avec finition époxy avec des roues de 75mm / Estructura en Acero con acabado en epoxi con ruedas de 75mm
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1600x600mm	
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	100kg	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	1656x721x1504mm	
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	55,5kg	56kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	57kg	57,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,411m³	0,411m³



REF.	10.CM.6085	10.CM.6086
Descrição Description Description Descripción	Cama Infantil Articulado c/ 4 tacos Articulated pediatric bed with 4 caps Lit articulé avec 4 embouts Cama articulada pediátrica c/ 4 conteras	
Material Artigo Material Article Matériel Article Material artículo	Estrutura em Aço com acabamento em epoxy com tacos de borracha Steel Structure with Epoxy Finishing with Rubber end caps Structure en acier avec finition époxy avec des embouts de caoutchouc Estructura en Acero con acabado en epoxi con conteras de caucho	
Dimensões totais do leito / Total bed dimensions / Dimensions générales du lit Dimensiones totales de lo lecho	1200x600mm	1400x600mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight Poids maximum patient / Peso máximo paciente	100kg	
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	715x1256x1504mm	715x1456x1504mm
Peso Líquido / Net Weight / Poids Net / Peso Neto	31kg	36kg
Peso Bruto / Gross Weight / Poids Brut / Peso Bruto	32,5kg	37,5kg
Volume Bruto / Gross Volume Volume Brut / Volumen Bruto	0,370m³	0,370m³



REF.	10.MC.7101
Descrição / Description Description / Descripción	Mesa de Recém Nascidos, (Berço em Inox) Desmontável / New Born Table, (StainlessSteel Cradle) Removable / Tableau Nouveau-nés (berceau Inox) amovible Mesa de Recién nacidos, (Cuna en acero inoxidable) Desmontable
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Aço Inoxidável + Acrílico / StainlessSteel + Acrylic Acier inoxydable + acrylique / Acero Inoxidable + Acrílico
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	832x455x990mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient / Peso máximo paciente	10Kg
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	19kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	20kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,539m³




REF.	10.MC.7102
Descrição / Description Description / Descripción	Berço Pediátrico inclinado, pintado Dim: 680x380x950mm / Pediatric Cradle inclined, painted Dim: 680x380x950mm / Berceau pédiatrique incliné, peint Dim: 680x380x950mm / Cuna Pediátrica inclinada, pintado Dim: 680x380x950mm
Material Artigo / Material Article Materiél Article / Material artículo	Estrutura em Aço acabamento em epoxy / Steel structure Epoxy finishing / Structure en acier finition en epoxy / Estructura en Acero acabado en epoxy
Dimensões Artigo / Dimensions Article Article Dimensions / Dimensiones Artículo	780x512x955mm
Peso máximo paciente / Maximum patient weight / Poids maximum patient / Peso máximo paciente	10Kg
Peso Líquido / Net Weight / PoidsNet / Peso Neto	15kg
Peso Bruto / GrossWeight / PoidsBrut / Peso Bruto	16kg
Volume Bruto / GrossVolume / Volume Brut / Volumen Bruto	0,342m³

mesa de Vestir bebês

BABY CHANGING TABLE . TABLE À LANGER POUR BÉBÉS . MESA PEDIATRICA

DOLPHIN



IMAGEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS GERAIS
	Mesa simples	 910 x 978 x 693mm
	1 gaveta	
	2 gavetas	
	1 cesto	
	2 cestos	
	1 gaveta e 1 cesto	
	1 armário	
	C/ caixote do lixo	
	C/ tabuleiro para monitor	

- Estrutura em aço macio revestida a pintura epoxy;
- Prumos laterais em alumínio;
- Opcionais de fácil montagem nos prumos laterais e posição configurável;
- Com rodas duplas de Ø75mm, duas com travão;
- Gaveta com tampo em fenólico para uma fácil higienização;

David Herrera Cerveto
info@phgh.es
691 873 138
BARCELONA

